


EGO[™]
PRO X

NEXT GENERATION ***IN OPLADEN EN PRESTATIES***



CATALOGUS 2026

ZERO 
EMISSION



INHOUDSOPGAVE

- 4 Ons verhaal
- 5 Een Groenere Toekomst
- 6 EGO Power+ Accutechnologie
- 8 EGO Power+ Garantievorwaarden
- 10 Introductie PRO X
- 12 De voordelen van EGO PRO X
- 14 PRO X Assortiment
- 16 EGO Accu's
- 18 Harnassen en ruggedragen accu
- 20 Draagharnas
- 22 PRO X Laadsysteem
- 24 Accu Looptijden / Accucapaciteit
- 26 Grasmaaiers
- 28 Kettingzagen
- 30 Telescopische Producten
- 32 Grastrimmers / Bosmaaiers
- 35 Rotocut
- 36 Heggenscharen
- 42 Bladblazers
- 46 Multitool
- 52 Powered By EGO

HELP EUROPA OP WEG NAAR EEN TOEKOMST OP ACCU'S

Onze unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™-accu's zijn ontworpen voor maximale prestaties. Ze leveren ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties en het juiste vermogen voor elke taak. Elke accu is uitwisselbaar met het gehele EGO assortiment voor optimaal vermogen en prestaties.

Accu's die zijn ontworpen om beter te presteren.

Het unieke ARC-vormige ontwerp van onze accu en de KeepCool™ technologie werken samen om de temperatuur van de accucellen te verlagen en het voorkomen van oververhitting en storingen. Het intelligente energiebeheersysteem van elke accu werkt hand in hand met alle tuinmachines om de allerbeste kracht, prestaties en looptijd te geven. De superieure accutechnologie van EGO levert een onvoorstelbaar vermogen.

Experts in accutechnologie.

Onze toonaangevende innovatie komt voort uit een getalenteerd team van meer dan 800 hooggekwalificeerde technici. Hun expertise is de drijvende kracht achter ons toekomstgericht R&D en onze bekroonde reeks accutuinmachines.

Experts in techniek.

Onze toewijding aan innovatie stopt niet bij onze accu. We luisteren naar de gebruikers en hebben gepatenteerde technologieën ontwikkeld die een antwoord geven op enkele van de grootste pijnpunten van gebruikers, zoals Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance en Powerload™ Technology.

ZERO EMISSION

Slimme en duurzame manieren om buiten te werken.

Bij EGO denken we verder dan alleen aan prestaties. Onze experts zijn continu op zoek naar innovaties om bij te dragen aan een duurzame wereld. De 56V accu's van EGO met ARC Lithium™ technologie presteren niet alleen beter dan brandstof, ze zijn ook beter voor het milieu. Brandstof aangedreven tuinmachines stoten meer stikstofoxide, stikstofdioxide en koolstofdioxide uit dan automotoren. Zonder schadelijke uitstoot tijdens het gebruik zijn EGO tuinmachines schoner, stiller en veiliger. Zonder fossiele brandstof zijn ze ook goedkoper in gebruik en onderhoud. Onze accutuinmachines zijn ontworpen met slimme functies die geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en comfortabel zijn om langdurig te gebruiken.

Challenge 2025 – onze voortdurende toewijding om milieu-initiatieven te ondersteunen.

Om het milieu te verbeteren, geloven wij niet dat het alleen gaat om verbeteringen aanbrengen, maar ook om actieve deelname aan het herstel er van. Onze toewijding voor rentmeesterschap blijft in stand. Ons doel hiermee is om initiatieven van lokale gemeenschappen over de hele wereld te steunen die herbebossing bevorderen en ecosystemen beschermen.



EEN ACCU DIE IS ONTWORPEN ALS GEEN ANDER

De unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu van EGO levert ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties, met het juiste vermogen voor elke taak.

Ons team van experts heeft de accutechnologie getransformeerd om optimaal vermogen en prestaties te leveren voor tuinmachines aangedreven door een accu. EGO's unieke 56V ARC Lithium™ accu's leveren de kracht die u nodig hebt om elke klus te klaren. De acht handgedragen accu's in ons assortiment kunnen

flexibel worden ingezet op alle in het assortiment aanwezige tuinmachines.

De sleutel tot de prestaties is het intelligente ontwerp van de accu.

Het innovatieve ARC-ontwerp van onze 56V accu heeft een groter oppervlak, waardoor de accucellen altijd aan de buitenkant van de accu zijn geplaatst om koeling te optimaliseren en oververhitting te voorkomen. Elke accucel bezit de gepatenteerde KeepCool™ technologie, welke de warmte absorbeert en de accucellen op de optimale temperatuur houdt om langer te kunnen presteren. Software en microprocessors controleren en optimaliseren elke cel om het beste vermogen en de beste prestaties te leveren.

Super snel opgeladen.

Ons streven naar innovatie levert niet alleen het juiste vermogen voor elke taak, het betekent ook dat wanneer de accu opgeladen dient te worden, de EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu dit als één van de snelste doet.

*EGO Robotmaaiers en de EGO grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V-accusysteem.

Nieuwe verbeteringen.

De nieuwe BA4480X 8Ah-accu is EGO's eerste 56V ARC Lithium MAX™-accu met Tabloze Cell Technologie. Deze nieuwe toevoeging aan het assortiment levert meer vermogen en prestaties voor energie-intensieve machines en sneller opladen. Zie pagina 16 voor meer details.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.nl/FAQdownload

EGO POWER+ ARC LITHIUM™ ACCU, ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES

De gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu beschermt niet alleen tegen oververhitting, het koelt ook de accucellen.

Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accucel. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

Onze accu's zijn ontwikkeld om effectief te koelen op 3 innovatieve manieren:

Mechanisch – De plaatsing van de accucellen in een ARC-vormig ontwerp.



Chemisch – De unieke KeepCool™ technologie van EGO.

Electronisch – Het unieke en toonaangevend 'power management systeem' van EGO.




HET UNIEKE ARC-VORMIG ONTWERP VAN EGO

**KeepCool™-technologie wordt toegepast in 1P- en 2P-accuprodukten van EGO: dit omvat BA1400, BA1401, BA2800, BA2801 en BA22421. Voor EGO-accu's met meer cellen (3P en 4P) wordt de belasting beter verdeeld, waardoor de KeepCool™ fase veranderend materiaal niet nodig is.



VERGROOT OPPERVAK

De ARC-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.



KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Het is echter niet alleen het innovatief ARC-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke KeepCool™ faseveranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



INTELLIGENTE KRACHT

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.



EXTERN GEMONTEERDE ACCU

In tegenstelling tot andere fabrikanten zijn de accu's van EGO aan de buitenkant van de machine geplaatst en bevinden ze zich niet in de machine. Dit betekent dat de accu's koeler blijven en langer vermogen kunnen leveren. De electronica is voorzien van een speciale coating die beschermd tegen stof en vocht, om de accu's veilig en in goede conditie te houden. De accucellen zijn geplaatst in een robuust omhulsel die schokken en trillingen absorbeert.

MEER VERMOGEN DAN BRANDSTOF



We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™-accutechnologie biedt een hoog prestatieniveau, waardoor u het vermogen heeft om met maximale kracht de klus te klaren. Met indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden, hoeft u geen ontvlambare brandstof aan te schaffen of op te slaan. In plaats daarvan heeft u de vrijheid om te werken zonder uitstoot. Voor totale flexibiliteit zijn alle EGO 56V ARC Lithium™ accu's uitwisselbaar met elke accutuinmachine in het EGO Power+

56V assortiment. ** Schuif de accu in de tuinmachine en u kunt direct aan de slag. Wanneer u dit revolutionaire accusysteem probeert, wilt u nooit meer iets anders.

De ondersteuning van ons dealernetwerk.

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.

CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Het EGO Power+ systeem presteert beter dan brandstof aangedreven machines zonder de nadelen. Het is eenvoudiger, schoner, stiller – en met minder trillingen comfortabeler in gebruik. Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten betekenen dat de overstap naar EGO Power+ ook op lange termijn besparingen oplevert. De geavanceerde accutechnologie levert optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke klus. En omdat er geen uitstoot is, wordt het milieu minder belast.



WAAROM OVERSTAPPEN VAN BRANDSTOF NAAR EGO POWER+?

Toonaangevende garantievoorwaarden.

Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ PRO X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop*.

	ACCU'S		TUINMACHINE	LADERS
	PROFESSIEEEL GEBRUIK		PROFESSIEEEL GEBRUIK	PROFESSIEEEL GEBRUIK
ARC 56V LITHIUM	2 JAAR ACCU GARANTIE	EGO POWER PROFESSIONAL	2 JAAR MACHINE GARANTIE	2 JAAR GARANTIE OPLADERS
ARC LITHIUM MAX	3 JAAR ACCU GARANTIE	EGO PRO X	3 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR GARANTIE OPLADERS

* Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden. De garantie voor de BAX1500 ruggedragen accu bedraagt 3 jaar (voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik).



SUPERIEURE ACCUTECHNOLOGIE

De toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu levert intelligent en uitgebalanceerd vermogen die brandstof aangedreven machines overtreft



1 ACCU, MEER DAN 100+ MACHINES

De 56V ARC Lithium™ accu's van EGO werken met alle EGO Power+ tuinmachines* en bieden ultieme flexibiliteit en efficiëntie om elke klus te klaren



BETER VOOR HET MILIEU

De 56V ARC Lithium™ accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine**



BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



INKLAPBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzine-maaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt



MAKKELIJK TE STARTEN EN COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan



TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinestation



GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen

* De EGO robotmaaiers en de 12V Haag/Grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V accusysteem.

** Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering

VOORZIE JE BEDRIJF DE HELE DAG VAN ENERGIE

De wereld verandert continu, zo ook onze behoeften voor tuinmachines.

De afgelopen jaren is de populariteit van accu aangedreven tuinmachines toegenomen. Er is echter nog steeds bezorgdheid over de robuustheid en prestaties van accu's in vergelijking met meer traditionele benzinemotoren. Met de lancering van EGO's baanbrekende serie professionele, door accu's aangedreven tuinmachines en efficiënte oplossingen voor het opladen wordt deze zorg weg genomen. Met een focus op ongelooflijke prestaties, flexibel en snel opladen en connectiviteit via IoT en fleet management, zorgt EGO voor een revolutie in de manier waarop professionals buitenklussen aanpakken.

De sterkste machines voor de zwaarste klussen.

EGO's nieuwe PRO X tuinmachines zijn ontwikkeld voor veeleisend professioneel gebruik in de zwaarste omstandigheden. Speciale kenmerken zoals carbon fiber, stalen aandrijfassen, robuuste tandwielkasten en gietaluminium/supercomposiet maaidekken zorgen voor sterkte, stabiliteit en duurzaamheid in extreme omstandigheden. Bovendien overtreft elke machine, dankzij EGO's toonaangevende accuvermogen en prestaties, zijn tegenhanger op brandstof.

Nieuwe productintroducties voor 2026 zijn onder meer de nieuwe PRO X Power Bank, PRO X draagharnas, PRO X 76cm maaier, PRO X Grastrimmer motor aan de voorzijde en PRO X Enkelzijdige heggenschaar.

Een doorbraak voor een volledige dag werken met voldoende energie.

In het hart van het nieuwe uitgebreide EGO PRO X-assortiment bevindt zich de PGX Power Hub, die flexibele oplaadoplossingen biedt om te voldoen aan de individuele behoeften van de gebruiker. Of het nu gaat om opladen in het depot, in een voertuig of zelfs midden in het bos, EGO heeft de oplossing. In staat om tot 70 accu's 's nachts (14 uur) op te laden, zorgt de EGO PGX Power Hub ervoor dat zorgen over looptijd tot het verleden behoren. Bovendien maakt EGO's nieuwe 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ accu gebruik van Tabless Cell Technology om verbeterd vermogen en prestaties te leveren, waardoor professioneel werken de hele dag naar een hoger niveau wordt getild. Voor meer informatie zie pagina 23.

Blijf op de hoogte.

Met de EGO Connect- en Fleet-apps, plus draadloze/Bluetooth®-connectiviteit, is het eenvoudig om grote vloten gereedschappen op afstand te beheren, inclusief controle van het opladen, gebruik in de tijd, onderhoudsperiodes en firmware-upgrades.



Het PGX acculaadsysteem is in staat om 's nachts tot wel 250Ah op te laden

PGX1600E-H 1600W HUB



Supersnel opladen van accu's op locatie

PGX2500PB Power bank
DC-DC Snellader



Voortdurende uitbreiding van het PRO X assortiment





MINIMALE TRILLING, LAWAAI EN KOSTEN

Een EGO tuinmachine levert al het vermogen van een brandstof aangedreven tuinmachine, maar zonder de fysieke spanning, lawaai en trilling.

Door te kiezen voor EGO zonder trillingen vermijdt u het risico op het Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS). Dit staat ook bekend als het 'witte vinger syndroom' en kan pijnlijke aandoeningen van de bloedvaten, zenuwen en gewrichten veroorzaken.

De hele dag ultiem comfort.

Met een krachtige borstelloze motor en minder bewegende onderdelen zijn alle EGO tuinmachines ontworpen om een laag trillingsniveau te realiseren, vaak onder de wettelijke actie grenswaarde van 2,5 m/s en ruim onder de grenswaarde voor blootstelling. Hierdoor kunnen gebruikers de hele dag comfortabel werken.

Werkomstandigheden zonder geluidsoverlast.

Dagelijkse blootstelling aan geluidsoverlast gevende brandstof aangedreven tuinmachines kan leiden tot meer werkgerelateerde stress, gehoorverlies en Tinnitus – een permanent suizend gevoel in de oren. EGO tuinmachines zijn veel stiller dan brandstof aangedreven alternatieven en verminderen het risico op een verhoogd stressniveau en mogelijk gehoorverlies bij langdurig gebruik.



KOSTENVERGELIJK BRANDSTOF VS. EGO POWER+

De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP zelf aangedreven grasmaaier, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1x 5Ah, 1x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties.


BRANDSTOF		EGO POWER+ PRO X ASSORTIMENT	
<p>UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1</p> <p>MACHINES 4.826,00 €</p>		<p>MACHINES 3.036,00 €</p>	
<p>ONDERHOUD 360,00 €</p>		<p>ACCU'S & LADERS 3.933,00 € x6</p>	
<p>BRANDSTOF 1.588,40 €</p>		<p>STROOMKOSTEN 139,94 €</p>	
<p>TOTALE KOSTEN NA JAAR 1</p> <p>6.774,40 € <small>Inclusief de aankoop van de tuinmachines</small></p>		<p>7.108,94 € <small>Inclusief de aankoop van de tuinmachines</small></p> <p>- 334,54 € <small>Besparing in jaar 1</small></p>	
<p>TOTALE KOSTEN NA JAAR 2</p> <p>1.987,37 € <small>Brandstof en onderhoud</small></p>		<p>142,74 € <small>Enkel oplaadkosten</small></p> <p>1.844,63 € <small>Besparing in jaar 2</small></p>	
<p>TOTALE KOSTEN NA JAAR 3</p> <p>2.027,11 € <small>Brandstof en onderhoud</small></p>		<p>145,60 € <small>Enkel oplaadkosten</small></p> <p>1.881,51 € <small>Besparing in jaar 3</small></p>	
<p>TOTALE KOSTEN NA JAAR 4</p> <p>2.067,66 € <small>Brandstof en onderhoud</small></p>		<p>148,51 € <small>Enkel oplaadkosten</small></p> <p>1.919,15 € <small>Besparing in jaar 4</small></p>	
<p>TOTALE KOSTEN NA JAAR 5</p> <p>2.109,01 € <small>Brandstof en onderhoud</small></p>		<p>151,48 € <small>Enkel oplaadkosten</small></p> <p>1.957,53 € <small>Besparing in jaar 5</small></p>	
<p>TOTALE INVESTERING</p> <p>14.965,55 €</p>		<p>7.268,28 €</p> <p>BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP</p> <p>7.697,27 €</p>	

• De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP zelf aangedreven grasmaaier, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1x 5Ah, 1x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties
• Het brandstof gebruik voor de tuinmachines is gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.

ULTIEME FLEXIBILITEIT

De PRO X serie van EGO herdefinieert professioneel accu aangedreven tuinmachines en biedt maximale flexibiliteit en keuze, zodat professionals kunnen kiezen om te werken op de manier die het beste past bij de klus – elk PRO X tuinmachine is uitwisselbaar met alle EGO accu's* en biedt de optimale efficiëntie om elke klus van elk formaat te voldoen. Het PRO X ruggedragen harnas kan worden gebruikt om het gewicht van de accu te verdelen als dat nodig is en de EGO PRO X ruggedragen accu kan worden gebruikt voor werkzaamheden die een langere looptijd vereisen.

Bovendien kan het flexibele EGO PRO X-laadsysteem tot 70 accu's 's nachts (14 uur) opladen, ondersteund door snel opladen op locatie via de PRO X Power Bank van het systeem.



PRO X Overnight Laadsysteem en Snelle Opladmogelijkheid op Locatie leveren de hele dag door stroom



ELKE EGO 56V ARC LITHIUM™
DRAAGBARE ACCU

Kies elke EGO 56V ARC Lithium™
Draagbare Accu



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN ACCU 1.568 WH




EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PRO X
ACCUHOUDER

Optioneel Rug- en Riemharnas,
plus alternatieve Rugaccu



EGO POWER+ PRO X
MULTITOOL BASISMACHINE


x13 VOOR MAAR LIEFST 13 EGO
MULTITOOL TOEPASSINGEN



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



EGO POWER+ PRO X
BLADBLAZERS




EGO POWER+ PRO X
HEGGENSCHAREN



EGO POWER+ PRO X
TOPHENDEL KETTINGZAAG



EGO POWER+ PRO X
GRASMAAIER



EGO POWER+ PRO X
GRASTRIMMER/BOSMAAIER



BOSMAAIER ROTOCUT ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM



SNOEIZAAG HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PRO X
KETTINGZAAG MET
ACHTER HANDGREEP

PRO X Gereedschap voor elke taak

*Voor optimale efficiency dient te worden vermeld dat de ruggedragen accu, harnas en accuhouder niet uitwisselbaar zijn met de EGO PRO X grasmaaier en de ruggedragen bladblazer.

HET JUISTE VERMOGEN VOOR ELKE KLUS

EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu's.

De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 12Ah accu in het assortiment.

Welke accu ook wordt gekozen, alle 8 accu's zijn ontwikkeld voor optimale prestaties en ontworpen om op alle EGO tuinmachines te passen.*

ARC
LITHIUM
MAX

ONTWORPEN VOOR ENERGIE-INTENSIEVE TUINMACHINES

De nieuwe 8 AH 56V ARC Lithium MAX™ Accu

EGO's eerste 56V ARC Lithium MAX™-accu met Tabless Cell Technology, voor veeleisende toepassingen. Profiteer van 40% meer vermogensafgifte**, 20 minuten snel opladen*** voor minder uitvaltijd op locatie, en langere levensduur*.

De accu bevat ook ingebouwde Bluetooth-connectiviteit voor voorraadbeheer en laadstatusbewaking.



BA4480X
8 AH 56V ARC LITHIUM MAX™ ACCU 448 WH

NIEUW IN 2026

*De EGO robotmaaiers zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium 56V accuplatform.
De CS1200E tophendel kettingzaag is ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt met de 2,5Ah ARC Lithium accu.

VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN

40% MEER VERMOGENSAFGIFTE*

SNEL OPLADEN IN 20 MINUTEN***

LANGERE LEVENSDUUR**

ONTWORPEN MET TABLESS CELL TECHNOLOGY

Het tabless-celontwerp gebruikt een vernieuwde interne structuur met vele parallelle verbindingen. Daardoor ontstaat minder interne weerstand en warmte. Het resultaat: meer vermogen, een langere acculevensduur en snellere laadtijden.



EGO
PRO



** Vergelijken met een accu met gelijkwaardige capaciteit die gebruikmaakt van standaardcellen.
*** Bij opladen met de nieuwe EGO PGX2500PB Power Bank.
In vergelijking met een laadtijd van 50 minuten voor de standaard EGO 7,5 Ah 56V accu.

VEELZIJDIGE, FLEXIBELE KRACHT



BA2242T
4 AH ACCU 224 WH



BA2800T
5 AH ACCU 280 WH



BA3360T
6 AH ACCU 336 WH




BA4200T
7.5 AH ACCU 420 WH



BA5600T
10 AH ACCU 560 WH



BA6720T
12 AH ACCU 672 WH



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.nl/FAQdownload



BA1400T
2.5 AH ACCU 140 WH

ELKE DAG COMFORTABEL WERKEN

De ergonomische EGO Power+ draagharnassen en accuhouder zijn de meest comfortabele manier om te genieten van EGO's toonaangevende vermogen. Ze verdelen het gewicht gelijkmatig voor een makkelijke en comfortabele manier van werken.



BHX1000 PRO X DRAAGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Pro X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Pro X assortiment.

	BHX1000	ABH3000
BEVESTIGINGSMETHODE	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
DRAAGHANDGREEP	Ja	Nee – bevestigen aan klimgordel/klimharnas
HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER	AHP1500 (optioneel)	Nee
RECHT OPSTAANDE OPSLAG	Ja	Nee
GEWICHT ZONDER ACCU	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BHX1000-K0002: inclusief draagharnas met heupgordel, accuhouder en adapter	-



ABH3000 PRO X ACCUHOUDER, KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is bedoeld om de EGO accu in te schuiven en is perfect geschikt voor het gebruik van de EGO Power+ Pro X tophendel kettinzaag. De zaag heeft een optimaal koppel en biedt vermogen voor de professionele boomverzorger. De accukabel is geïntegreerd in de veiligheidslijn voor optimale veiligheid avn de boomverzorger.

ULTIEM COMFORT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

Maak gebruik van EGO Power+ tuinmachines in combinatie met onze ruggedragen accu.

Het ergonomisch ontwerp van de EGO ARC Lithium BAX1500 ruggedragen accu zorgt de hele dag voor een uitgekende balans tussen werktijd en comfort. De ruggedragen accu kan worden losgekoppeld van het draagharnas en is uitwisselbaar met de meeste EGO tuinmachines.

Ontworpen voor prestaties en gemaakt voor langdurig gebruik.

Met de EGO Power+ ruggedragen accu kan op een enkele lading een hele dag comfortabel worden gewerkt*. De hoogwaardige accucellen met een hoog vermogen en energiedichtheid kunnen meer dan 1.000 laadcycli aan. Bovendien geeft het snelle laadproces als voordeel dat de accu in slechts 3,5 uur weer klaar is voor gebruik.



BAX1500 PRO X RUGGEDRAGEN ACCU

De EGO Power+ Pro X ruggedragen accu levert vermogen en looptijd voor een hele dag comfortabel werken bij veeleisende klussen. En dat zonder lawaai, uitstoot en trillingen. De BAX1500 kan in de meest extreme weersomstandigheden worden ingezet en is robuust gebouwd zodat hij bestand is tegen vallen of stoten.

**CHX5500E
PRO X LADER 550W**

Voor het opladen van de ruggedragen accu BAX1500. Inclusief een LED-laadindicator en een optie voor snelladen.

LAADTIJDEN VOOR BAX1500
Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten

	BAX1500
CAPACITEIT	1.568 Wh
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATER- EN STOFBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: inclusief ruggedragen accu, comfortabel draagharnas en adapter

GROOT VERMOGEN, VELE VOORDELEN

UITWISSELBAAR MET ALLE EGO POWER+ TUINMACHINES*

LANGE LEVENSDUUR

AFNEEMBARE ACCU EN DRAAGHARNAS

GEZONDER WERKEN

Zonder stress, gewrichtsklachten en uitstoot.

RENDABEL

Bespaar tot wel € 7.697,- over een periode van 5 jaar bij aanschaf en gebruik van een PRO X heggenschaar, grastrimmer en bladblazer in vergelijking met gelijkwaardige brandstof aangedreven tuinmachines. De kosten zijn gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.**



*Voor de beste werkefficiëntie zijn EGO grasmaaiers, kettinzaag en rugblazers niet uitwisselbaar met de EGO ruggedragen accu, het EGO draagharnas of de EGO accuhouder.
**Afhankelijk van het soort tuinmachine en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.



EXTRA PRESTATIEBOOST VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN

Het Pro X draagharnas is uitgerust met 2 accupoorten, waardoor u profiteert van een langere werktijd en extra vermogen. Dankzij de innovatieve Peak Power™-technologie leveren beide accu's samen maximaal vermogen wanneer dat nodig is; ideaal voor de meest veeleisende klussen!

Dit professionele kwaliteitsharnas is ergonomisch ontworpen voor optimaal draagcomfort, zodat u de hele dag kunt werken met minder vermoeidheid. In combinatie met het EGO PGX professionele laadsysteem kunnen beide accu's bovendien snel en efficiënt op locatie worden opgeladen.

HOGHE-EFFICIËNTIE
VERMOGENSLEVERING
EN OPLADEN
Aangestuurd door
intelligent elektronisch
vermogensbeheersysteem

HORIZONTALE INDELING
Houdt accu's centraal met
het gewicht dicht bij het
lichaam van de gebruiker



IPX5 WATERBESTENDIG

ERGONOMISCH LICHTGEWICHT ONTWERP
Harnas van professionele kwaliteit
met uitgebalanceerde indeling en
premium kussens

COMPATIBILITEIT
Opladen en ontladen via ADB1000-
adapter, te gebruiken met alle
EGO ARC Lithium™ acculaders
en tuinmachines



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

DUBBELE ACCUPOORTEN
Combineert twee EGO ARC Lithium™-
accu's om extra Peak Power™
en langere looptijd te bieden

EGO
PRO X

NIEUW IN 2026

BHX2001

PRO X DRAAGHARNAS MET PEAK POWER™-TECHNOLOGIE

De BHX2001 is ontworpen met de professionele gebruiker in gedachten en biedt uitzonderlijk comfort voor de hele dag. Levert een extra prestatieboost plus langere looptijd met twee accupoorten en Peak Power™-technologie. De BHX2001 is te gebruiken met alle machines uit de PRO X-serie en kan met de ADB1000-adapter worden gebruikt met andere EGO tuinmachines.

	BHX2001
BEVESTIGINGSMETHODE	Snel en eenvoudig te gebruiken met EGO tuinmachines. Met de ADB1000 adapter kunt u bovendien al uw andere EGO tuinmachines probleemloos aansluiten en gebruiken.
DRAAGHANDGREEP	Ja
RECHT OPSTAANDE OPSLAG	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	4 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar




EEN DOORBRAAK IN EEN VOLLEDIGE DAG HOOG VERMOGEN

De kern van het nieuwe EGO PRO X acculaadsysteem is een draagbare en supersnelle Power Bank die PRO X tuinmachines de hele dag op locatie aan het werk houdt.

In combinatie met de nieuwe EGO PGX Power Hub kan meer dan 250 Ah energie achter elkaar 's nachts worden opgeladen via één enkel stopcontact – klaar voor de volgende werkdag.

De EGO PRO X Power Hub heeft Bluetooth- en WiFi-connectiviteit om alle informatie te bieden die nodig is om een vloot PRO X-gereedschappen te beheren – en levert gegevens van alle ingeschakelde EGO PRO X-producten en fysiek aangesloten laadperifere apparaten aan EGO's verbonden platforms.

De EGO 1600W PGX Power Hub is ontworpen om te worden aangesloten op een bestaande netvoeding, dus een aanpassing van de installatie is niet nodig.



PGX2500PB
PGX POWER BANK

NIEUW IN 2026

De nieuwe EGO PGX Power Bank gebruikt de energie van de EGO Professional 40 Ah hoogcapaciteitaccu om elke draagbare ARC Lithium™-accu van EGO op te laden. Dit biedt professionele gebruikers supersnel, efficiënt opladen om de hele dag door te kunnen werken, en vermindert de noodzaak om meer accu's mee te nemen. In staat om twee EGO 8 Ah tabless 56V ARC Lithium MAX™-accu's in slechts 30 minuten op te laden.

- 2500W laadvermogen verdeeld over 2 laadpoorten, te gebruiken met elke EGO 56V ARC Lithium™- of 56V ARC Lithium MAX™-accu.
- LED-indicator laat de laadstatus zien.
- Handige handgrepen voor eenvoudig verplaatsen.
- Stapelbaar om ruimte te besparen.
- Wordt aangesloten op de PGX1600E-H Hub 1.600W voor laden op locatie.
- IoT Bluetooth aansluiting om gegevens door te geven, status te monitoren en te besturen. Bedrade gegevensverbinding geeft ook laadinformatie door via de PGX Hub.
- Verbindt met het volgende laadapparaat om opladen uit te breiden met het PGX-sequentieelsysteem.
- Verankeringspunt voor opslag en veilig transport.
- Anti-diefstal voorziening.



Opladen op locatie



HC2240T
40 AH HIGH CAPACITY ACCU

Voorziet de EGO PGX Power Bank van stroom voor het ter plekke snel opladen van alle EGO ARC Lithium™ handgedragen accu's

- Een LED accu-indicator laat de laadstatus zien.
- Interface voor het veilig bevestigen aan de lader.
- IoT Bluetooth om gegevens door te geven, te monitoren en te controleren.
- Geïntegreerde handgreep.



PGX3000D
DOCK MET 3 ACCU-AANSLUITINGEN

Ontworpen om te worden verbonden met de EGO PRO X 1600W Power Hub.

- Kan tot 3 EGO 56V ARC Lithium™ accu's opladen.
- Geoptimaliseerd voor sneller opladen van de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™-accu.
- LED-indicator laat duidelijk de laadstatus zien.
- Wordt aangesloten met het volgende dock, kan tot wel 30 docks aansluiten.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Kan worden gemonteerd aan de muur en is geschikt voor de accessoire E-track.
- Handgrepen aan de zijkant en accuhouder bevestiging om makkelijk te verplaatsen.
- Anti-diefstal voorziening.



PGX1600E-H
PGX 1600W HUB

Tot wel 250 Ah sequentieel aan energie laden

- Led Indicator geeft duidelijk de Power Hub status aan terwijl het laadproces in werking is getreden.
- Ventilator voor noodzakelijke en efficiënte koeling.
- Voorzien van IoT Bluetooth en WiFi om gegevens door te geven van uitwisselbare PRO X machines en fysiek aangesloten laadapparatuur.
- Wandmontage, E-Track accessoire beschikbaar.

IOT FUNCTIES

- Monitoren/bekijken voortgang laadtijden
- Voorrang geven aan laden
- Herinnering voltooid oplaadproces
- Accu optimalisatie
- Data over machinegebruik: Operationele status, toewijzing, lokatie, declarabiliteit
- Firmware upgrade

ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu) welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU								RUGGEDRAGEN ACCU																			
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh																			
EGO Power+ Grasmaaiers		EGO Power+ Grasmaaiers																											
LMX5300SP**	Zelf aangedreven grasmaaier 53 cm met dubbele accuhouder	-	-	Maaït tot en met 1650 m ²	Maaït tot en met 2150 m ²	Maaït tot en met 2600 m ²	Maaït tot en met 2800 m ²	Maaït tot en met 3500 m ²	Maaït tot en met 4200 m ²	-																			
LMX7600SP**	Zelf aangedreven grasmaaier 76 cm met dubbele accuhouder	-	-	Maaït tot en met 2200 m ²	Maaït tot en met 2500 m ²	Maaït tot en met 3050 m ²	Maaït tot en met 3300 m ²	Maaït tot en met 4400 m ²	Maaït tot en met 4950 m ²	-																			
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut		EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut																											
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel**	-	40 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten	80 minuten	97 minuten	120 minuten	420 minuten																			
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800 bosmaaier)**	25 minuten	40 minuten	52 minuten	65 minuten	80 minuten	85 minuten	105 minuten	125 minuten	325 minuten																			
BCX4500	Grastrimmer/bosmaaier met dubbele handgreep	-	-	140 minuten	175 minuten	220 minuten	225 minuten	300 minuten	355 minuten	840 minuten																			
STX4500	Grastrimmer/bosmaaier met D-handgreep	-	-	75 minuten	90 minuten	115 minuten	125 minuten	155 minuten	190 minuten	450 minuten																			
STX4200	Grastrimmer 42 cm met voormotor	68 minuten	105 minuten	130 minuten	160 minuten	175 minuten	190 minuten	235 minuten	280 minuten	655 minuten																			
EGO Power+ Heggenscharen		EGO Power+ Heggenscharen																											
HTX6500	Heggenschaar 65 cm**	-	55 minuten	70 minuten	85 minuten	110 minuten	120 minuten	150 minuten	180 minuten	420 minuten																			
HTX7500	Heggenschaar 75 cm**	-	45 minuten	60 minuten	75 minuten	95 minuten	100 minuten	128 minuten	166 minuten	380 minuten																			
HTX5300-P	Stokheggenschaar 53 cm met een korte reach (vast)	70 minuten	112 minuten	140 minuten	168 minuten	210 minuten	224 minuten	280 minuten	336 minuten	784 minuten																			
HTX5300-PA	Stokheggenschaar 53 cm met een lange reach (instelbaar)	54 minuten	86 minuten	108 minuten	128 minuten	162 minuten	172 minuten	216 minuten	253 minuten	599 minuten																			
HTX7500S	Enkelzijdige heggenschaar 75 cm	125 minuten	205 minuten	245 minuten	300 minuten	370 minuten	395 minuten	495 minuten	595 minuten	950 minuten																			
EGO Power+ Kettingzagen		EGO Power+ Kettingzagen																											
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	140 zaagsneden	225 zaagsneden	265 zaagsneden	330 zaagsneden	420 zaagsneden	450 zaagsneden	560 zaagsneden	700 zaagsneden	-																			
CSX5000	Achter handgreep kettingzaag 30 cm	55 zaagsneden	90 zaagsneden	110 zaagsneden	130 zaagsneden	165 zaagsneden	175 zaagsneden	220 zaagsneden	265 zaagsneden	-																			
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem		EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem																											
PSX2500	Snoeizaag	110 zaagsneden	182 zaagsneden	231 zaagsneden	330 zaagsneden	350 zaagsneden	400 zaagsneden	455 zaagsneden	565 zaagsneden	1280 zaagsneden																			
PTX5100	Heggenschaar	65 minuten	95 minuten	120 minuten	140 minuten	210 minuten	225 minuten	260 minuten	310 minuten	720 minuten																			
EGO Power+ Bladblazers		EGO Power+ Bladblazers																											
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*
LBPX8000**	Ruggedragen bladblazer 26 N	-	80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	-	-	-	-	-	
LBPX1100**	Ruggedragen bladblazer 36 N	-	-	-	-	100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	-	-	-	-	-	
LBX1000	Bladblazer 32 N	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	-	-	-	280 minuten		

BETEKENIS

■ PRO X

■ AANBEVOLEN/OPTIMAAL

■ COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL

■ n.v.t.

* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaietechniek van de gebruiker.

** Draagbare accu's moeten worden gebruikt met BH1000, BHX1000 of BHX2001 harnessen

** Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.

KRACHT VOOR DE HELE DAG OM DE ZWAARSTE KLUSSEN SNELLER AF TE RONDEN

PRO X-maaiers zijn ontworpen met de professionele gebruiker in gedachten. De ruggengraat van de maaiers is het robuuste maaidek, dat ervoor zorgt dat de maaiers op hoog niveau presteren.

De dubbele accuporten leveren Peak Power™ aan de maaier wanneer meer energie nodig is, terwijl de 1600W-motor voldoende koppel heeft voor zware maaiomstandigheden.

Onderdeel van de PRO X-serie, ideaal voor gebruikers die sterke en duurzame gereedschappen eisen. De maaiers zijn ook comfortabel voor gebruik de hele dag, met zelfrijdende variabele snelheidsaanpassing en verstelbare handgreephoogte.



MAAIT TOT 3.500 m²
MET 2 ACCU'S 10,0 AH
EEN ENKELE LADING



LMX5300SP

EEN 53 CM PRO X ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER MET EEN DUBBELE ACCUHOUDER

De grotere maaibreedte is ontwikkeld voor de grote oppervlakten. Zelf aangedreven met automatische variabele maaisnelheid, 2 accuhouders en Peak Power™ technologie. De ideale grasmaaier voor een hele dag werken. Het aluminium maaidek zorgt voor een robuuste prestatie. Inclusief een grote 85 ltr grasopvangzak.



PEAK POWER TECHNOLOGY

2 ACCU AANSLUITINGEN
CombinEert het vermogen van 2 EGO ARC Lithium™ accu's om extra Peak Power™ te leveren wanneer dat nodig is



MULCH PLUG
Inbegrepen bij LMX7600SP

LED VERLICHTING
Om langer door te werken

ROBUUSTE HENDELS
Beschermt de motor en de behuizing, kan ook als handvat worden gebruikt

76CM DUBBELMES-SYSTEEM



EENVOUDIGE EN DUURZAME BEDIENING
Zelf aangedreven snelheidsinstelling, maai-snelheid, Instelbare rij-snelheid, Bluetooth-verbinding en koplamp bediening

GROTE 90 LTR GRASOPVANGZAK MET INDICATOR
Efficient opvangen, grote opvangcapaciteit voor minder vaak legen

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE



STALEN DUWBOOM
Eenvoudig verticaal in te klappen voor eenvoudig vervoeren, opbergen en schoonmaken - blijvend duurzaam

10 MAAIHOOGTE-INSTELLINGEN
Via hendels bij de voor- en achterwielen, van 20 mm tot 125 mm. Een veelzijdig en robuust systeem

LICHTGEWICHT VOOR UITSTEKENDE WENDBAARHEID
Supercomposiet PC/PBT-maaidek met metalen chassis en bumpers; lichtgewicht maar robuust, stabiel en duurzaam

MAAIT TOT 4.950 m²
MET 2 ACCU'S 12,0 AH
EEN ENKELE LADING



NIEUW IN 2026

LMX7600SP

DE 76 CM PRO X ZELFAANGEDREVEN GRASMAAIER MET EEN DUBBELE ACCUHOUDER (PEAK POWER™)

Deze zelfaangedreven EGO-grasmaaier heeft het breedste maaidek en biedt een krachtige, wendbare en efficiënte maai-beleving. Het lichte supercomposiet maaidek garandeert duurzame prestaties, terwijl de automatische snelheidsregeling zorgt voor comfortabel werken op elk terrein. Dankzij twee accuporten met Peak Power™ technologie is langdurig gebruik mogelijk. Inclusief opvangzak van 90 liter.



	LMX5300SP	LMX7600SP
MAAIBREEDTE	53 cm	76 cm
ZELFRIJSNELHEID	0-6,4 km/u	0-6,5 km/u
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Aluminium	PC-PBT supercomposiet
MAAI CAPACITEIT*	2x 5,0 Ah Maait tot 1650 m ² 2x 6,0 Ah Maait tot 2150 m ² 2x 7,5 Ah Maait tot 2600 m ² 2x 8,0 Ah Maait tot 2800 m ² 2x 10,0 Ah Maait tot 3500 m ² 2x 12,0 Ah Maait tot 4200 m ²	Maait tot 2200 m ² Maait tot 2500 m ² Maait tot 3050 m ² Maait tot 3300 m ² Maait tot 4400 m ² Maait tot 4950 m ²
REGELING MAAISNELHEID	Automatische variabele snelheid	Automatische variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	1: 2.600 /min. 2: 2.750-2950 /min. 3: 3.100 /min.	1: 3.000 /min. 2: 3.400 /min. 3: 3.800 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	85 liter	90 liter
FUNCTIES	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen**	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	0,39/0,33	0,45/0,52
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	46 kg	53 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.
**Mulchplug en zij-uitworp als accessoire verkrijgbaar.

HET VERMOGEN EN DE SNELHEID OM TE PRESTEREN

De eerste van een nieuwe generatie EGO kettingzagen met achterhandgreep. Voldoet aan de behoeften van professionele gebruikers om de zwaarste klussen te doen. Balans en ergonomie is een belangrijk aandachtspunt van het nieuwe design, zodat de zaag langer kan worden gebruikt.

Met een kettingsnelheid van 30 m/s biedt de zaag het vermogen en de snelheid die vergelijkbaar zijn met gerenommeerde benzinezagen.

De CSX5000E maakt gebruik van een ketting die zorgt voor snel en efficiënt zagen - met voldoende vermogen om de 50 cm ketting optimaal te laten presteren.

De zaag heeft ook een nieuw displayscherm waarop het oliepeil, de accucapaciteit en de instelbare snelheid duidelijk worden weergegeven.



INNOVATIEF BEELDSCHERM
Geeft accucapaciteit, instelbare snelheidsinstelling en oliepeil weer

METALEN VELKAM
Voor stabiel zagen

HANDGREEP POSITIES
Comfortabel bij zowel afkorten als vellen

GESCHIKT VOOR ZAAGBLADLENGTES VAN 40 CM, 45 CM EN 50 CM
Met efficiënte en snel zagnende ketting



VOORZIEN VAN TOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE
Verbeterd zicht met een horizontale vulpositie, waardoor morsen wordt voorkomen

CENTRAAL GEPOSITIONEERDE ACCU
Voor een geweldige balans bij zowel horizontaal als verticaal zagen



CSX5000 PRO X KETTINGZAAG 50CM MET ACHTERHANDGREEP

Ontwikkeld om de beste combinatie van vermogen, koppel en kettingsnelheid te genereren voor de professioneel gebruiker.



PRO X LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de PRO X power bank voor meerdere accu's (DC:DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 22-23 Voor meer informatie.

	CSX5000
BLADLENGTE	50 cm
KETTINGSNELHEID	20/25/30 m/s
ZAAGT TOT*	2,5 Ah tot 55 zaagsneden 4,0 Ah tot 90 zaagsneden 5,0 Ah tot 110 zaagsneden 6,0 Ah tot 130 zaagsneden 7,5 Ah tot 165 zaagsneden 8,0 Ah tot 175 zaagsneden 10,0 Ah tot 220 zaagsneden 12,0 Ah tot 265 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AK2025
KETTINGTYPE	AC2035 (20", 1.3 mm, 0.325")
OLIERESERVOIR	250 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	3,3/1,7
KETTING SPANNEN	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	6,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

EENVOUDIG EN VEILIG WERKEN IN DE BOOMVERZORGING



De EGO CSX3000 tophendel kettingzaag uit het PRO X assortiment is ontwikkeld voor en door boomverzorgers en heeft een ongekend koppel en kracht.

De tophendel kettingzaag biedt de optimale combinatie van koppel, kracht en kettingsnelheid, met als basis de toonaangevende ARC Lithium™ accutechnologie. De tophendel kettingzaag is gebouwd om de hele dag zwaar werk mee te verrichten en is voorzien van lange loop- en snelle laadtijden. De kettingzaag is uitermate veilig, vanwege een uniek kettingrem veiligheidssysteem die de motor per direct uitschakelt in geval van een kickback en verkleint hierdoor tevens het risico op letsel. Slimme functies die het accuniveau en het oliepeil aangeven waarschuwen je als de accu bijna leeg is en de olie moet worden bijgevuld. Dit maakt dat de tophendel uitermate geschikt is voor elke boomklus. Met een serie zaaggeleiders variërend van 30 tot 40cm maakt de EGO tophendel kettingzaag het werk makkelijker, schoner, stiller en veiliger.

INDRUKWEKKEND VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Lage trillingen en geluidswaarden en zonder uitstoot

KETTINGREM VEILIGHEIDSSYSTEEM
De motor stopt wanneer een kick-back optreedt

VELKAM
Voor extra steun tijdens het zagen

LED INDICATOREN WAARSCHUWEN BIJ EEN TE LAAG ACCU- EN OLIEPEIL
Geven een waarschuwing wanneer de accu en/of de olie een laag niveau bereikt

ZICHTLIJNEN
Dragen bij aan een nauwkeurige zaagsnede

TOPHENDEL SCHAKELAAR
Geeft vermogen wanneer dat wordt gevraagd. Starten zonder trekkoord

UITWISSELBAAR MET VERSCHILLENDE ZAAGBLADLENGTES
Van 12" - 16"



CSX3000 PRO X PLUG-IN TOPHENDEL KETTINGZAAG

Voor professionele boomverzorgers die een lichtgewicht kettingzaag nodig hebben om klimwerk makkelijker en sneller uit te voeren. Ontworpen voor gebruik met de EGO accuhouder, waardoor de kettingzaag lichter wordt in gebruik. De kettingzaag heeft indicatielampjes voor het accuniveau en het oliepeil om u te waarschuwen wanneer de accu bijna leeg is of wanneer er olie dient te worden bijgevuld. Er is een serie zaagbladen verkrijgbaar van 30cm tot 40cm.



ABH3000 ACCU HOUDER BA2240T 4 AH ACCU

De accukabel zit vast aan de accuhouder en is geïntegreerd in de veiligheidslijn. De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent een ongekende verhouding tussen kracht en gewicht (Power to Weight ratio) bij het gebruik door professionele boomverzorgers. Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 17 en 18.

	CSX3000
BLADLENGTE	30 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 140 zaagsneden 4,0 Ah tot 225 zaagsneden 5,0 Ah tot 265 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 420 zaagsneden 8,0 Ah tot 450 zaagsneden 10,0 Ah tot 560 zaagsneden 12,0 Ah tot 700 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AG1200
KETTINGTYPE	AC1200 (12", 1.1 mm, 3/8")
OLIERESERVOIR	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,7/2,2 m/s ²
KETTING SPANNEN	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	n.v.t.
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CSX3002: inclusief tophendel kettingzaag, 4Ah accu, accuhouder en snellader

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.
- Aanbevolen accu.

SNOEI TAKKEN OP HOOGTE DIE MOEILIK TE BEREIKEN ZIJN

Het telescopisch snoeisysteem van EGO stelt u met gemak in staat om te snoeien op plekken die moeilijk te bereiken zijn.

In slechts enkele seconden wisselen van een snoeizaag naar een stokheggenschaar. De telescopische snoeizaag bevat de accu en is voorzien van dubbele schakelaars met variabele instelling en kan tot 4 meter worden uitgeschoven. Wanneer de snoeizaag volledig uitgeschoven is, dan behoudt het een goede balans, beweging en ergonomie.



ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET DE TELESCOPIsche STEEL
Voor optimale balans tijdens werkzaamheden

DUBBELE SCHAKELAARS
Comfortabel, veilig en betrouwbaar

DUBBEL KNELSYSTEEM
Eenvoudig wisselen van opzetstuk met duimvergrendeling

ALUMINIUM OVALEN STEEL
Robuust ontwerp voor comfort, grip en reikwijdte

PRO X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR
Ideaal voor het eenvoudig snoeien van hagen met een takdikte tot 26 mm. De heggenschaar kan in 6 hoeken worden ingesteld en beschikt over een rotatiemogelijkheid

PRO X TELESCOPIsche SNOEIZAAG
De kracht, snelheid en koppel om takken tot wel 200 mm. eenvoudig door te zagen



ONDERGREEP
Vervangbare draaggreep, ter beveiliging tegen vallen en stoten



PPX1000 PRO X TELESCOPIsche STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Pro X snoeizaag en heggenschaar opzetstukken* en met alle EGO ARC Lithium™ accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte** om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



TELESCOPIsch

SNEL OMWISSELEN

UITWISSELBAAR MET PRO X DRAAGHARNAS

* De telescopische snoeizaag en heggenschaar kan afzonderlijk worden aangeschaft.

** afhankelijk van het soort opzetstuk.



PTX5100 PRO X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopisch snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Knipt met gemak takdiktes tot 26 mm. Bereik lastige plekken met 6 verschillende positie instellingen.



TELESCOPIsch

BLADLENGTE 51 CM

MESAFSTAND 26 MM

LASERGESNEED: DIAMANTGESLEPEN

DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN

INSTELBARE HOEK



	PTX5100
MESLENGTE	51 cm
MESOPENING	26 mm
TANDDIEPTE MES	1,8 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 8,0 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten 12,0 Ah tot 310 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.
BLADTYPE	Lasergeslepen; diamantgesneden
SNIJCAPACITEIT	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
BLADPUNT BESCHERMING	Nee
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 94 dB (A)
DRAAIBAAR TANDWIELKOP	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,3 - 1,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT***	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenschaar.



PSX2500 PRO X TELESCOPIsche SNOEIZAAG

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopische snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Snoeit met gemak takken met een doorsnede tot wel 20 cm.



TELESCOPIsch

BLADLENGTE 25 CM

KETTINGSNELHEID 22,0 M/S

SCHORSSTEUN



	PSX2500
BLADLENGTE	25 cm
KETINGTYPE	90PX040X (Steek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
KETTINGSNELHEID	22 m/s
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 350 zaagsneden 8,0 Ah tot 400 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden 12,0 Ah tot 545 zaagsneden 28,0 Ah tot 1280 zaagsneden
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
TOTALE LENGTE	140 cm
TOTALE LENGTE INDIEN UITGESCHOVEN	400 cm
OLIERESERVOIR CAPACITEIT	180 ml met wormaandrijving
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,2
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT**	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenschaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.

**Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

***Zonder accu en lader.

HET STOERE ANTWOORD OP RUW TERREIN

Het PRO X-assortiment grastrimmers biedt grote veelzijdigheid en keuze voor een breed scala aan professionele gebruikers. Verkrijgbaar in zowel lus- als fietshandgreepversies, geschikt voor hoveniers, facilitaire diensten en gemeentelijke gebruikers.

Alle draagbare accu's van EGO zijn compatibel met de gereedschappen, waardoor ze zeer goed uitgebalanceerd zijn voor gebruik de hele dag. Het nieuwe STX4200-model heeft een voorin geplaatste directe aandrijfmotor (bij de maaikop) voor een lichter gereedschap met uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. De snelheid van het gereedschap kan worden geregeld via de handgreep, waardoor de looptijd kan worden verlengd bij lichte belasting. Voor zwaardere klussen kan de snelheid met één druk op de knop worden verhoogd. Uitgerust met een Rapid Reload-kop en 2,7 mm twistedraad, waardoor het eenvoudig is om opnieuw draad te laden bij leegte. Dit vermindert uitvaltijd en de noodzaak voor extra onderhoud in het veld.



EGO
PRO X
NIEUW IN 2026

STX4200
PRO X GRASTRIMMER MET D-HANDGREEP EN MOTOR VOORIN GEPLAATST

De nieuwe voorin geplaatste directe aandrijfmotor (bij de maaikop) zorgt voor verbeterde looptijd en balans, plus de beste vermogen-gewichtsverhouding in zijn klasse. Met een snel verstelbare handgreep, te combineren met elke EGO 56V ARC Lithium™ draagbare accu voor de hele dag kracht en comfort.



EGO
PRO X

BCX4500
PRO X BOSMAAIER MET VERSTELBARE DUBBELE HANDGREEP


De nieuwe PRO X grastrimmer levert vergelijkbaar vermogen en prestaties als brandstof aangedreven grastrimmers. Met gebruiksvriendelijke bediening op de ergonomische dubbele handgreep in combinatie met een EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's voor de hele dag veel vermogen en comfort.



EGO
PRO X

STX4500
PRO X GRASTRIMMER MET D-HANDGREEP

Geen gedoe en schadelijke uitstoot meer met deze krachtige grastrimmer. Met een eenvoudig en snel instelbare d-handgreep. Gebruik elke willekeurige handgedragen EGO ARC Lithium™ accu voor een hele dag werken en comfort.



	STX4200	BCX4500	STX4500
MAAICAPACITEIT			
- Maaikop	42 cm	45 cm	45 cm
- 3-tandsmes	-	30 cm	30 cm (optioneel verkrijgbaar)
TOTALE LENGTE	183 cm	183 cm	183 cm
GEBRUIKSDUUR*		Met maaikop	Met 3-tandsmes
	5,0 Ah tot 130 min 6,0 Ah tot 160 min 7,5 Ah tot 175 min 8,0 Ah tot 190 min 10,0 Ah tot 235 min 12,0 Ah tot 280 min	5,0 Ah tot 75 min 6,0 Ah tot 90 min 7,5 Ah tot 115 min 8,0 Ah tot 120 min 10,0 Ah tot 155 min 12,0 Ah tot 190 min	5,0 Ah tot 140 min 6,0 Ah tot 175 min 7,5 Ah tot 220 min 8,0 Ah tot 225 min 10,0 Ah tot 300 min 12,0 Ah tot 355 min
3-TANDSMES	-	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	4.000/5.000/6.000/min traploos instelbaar	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar
SOFTSTART	Ja	Ja	Ja
DRAADDIAMETER**	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go maaikop	Tap 'n Go	Tap 'n Go
DUBBELE DRAAD	Ja	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in	Tegen de klok in	Tegen de klok in
HANDGREEP	Instelbaar zonder gereedschap	Instelbaar zonder gereedschap	Instelbaar zonder gereedschap
HARNAS	Enkelvoudige schouderriem	Dubbelzijdig schouderharnas	Enkelvoudige schouderriem
GEWICHT	3,0 kg	5,1 kg	4,1 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA		Met maaikop	Met 3-tandsmes
	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)	96 dB (A) / 83 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.



EFFICIENT AND POWERFUL
BRUSHLESS MOTOR
For longer running times



VARIABLE Snelheidsregeling
MET 'LOCK-OFF' VEILIGHEID
Voor efficiënt en veilig werken

CARBON FIBER STEEL
Buigt niet en blijft naar
verloop van tijd zijn vorm
behouden en draagt bij aan
een laag trillingsniveau

SNELLAAD MAAIKOP
MET TAP 'N GO
Voor het snel en eenvoudig
opwinden en verlengen
van maaidraad

Kan worden gebruikt met RotoCut™, zie bladzijde 35

Inclusief 3-tandsmes



BCX3800
PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER
(STUURHENDEL)

Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven tuinmachines behoort tot het verleden met deze oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Pro X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



Wacht geleverd met AHP1500 Hoofdkussen



RTX2300
PRO X ROTOCUT

De RotoCut™ uit het EGO Pro X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Met twee tegengesteld draaiende messen in plaats van draad voorkomt RotoCut dat vuil wordt weggeslingerd. Ideaal voor stedelijke gebieden waar schade of letsel een risico kan zijn. Het platte ontwerp en het eenvoudige bevestigingssysteem zorgen ervoor dat RotoCut op de meeste bosmaaiers en grastrimmers met een achterop gemonteerde motor past.



ONTWORPEN VOOR
RUGGEDRAGEN
ACCUKRACHT

Perfect in balans voor comfortabel gebruik. Deze EGO PRO X grastrimmers/ bosmaaiers zijn ontworpen om te werken met de EGO-rugaccu of het harnas voor de hele dag kracht.

Ze klaren zelfs de klussen op het ruwste terrein met grote snelheid, zijn licht maar sterk, met een robuuste massief stalen aandrijfjas in een koolstofvezelbus.

	BCX3800		RTX2300	
MAAIBREEDTE	Met maaikop 38cm	Met 3-tandsmes 30cm	MAAIBREEDTE	23 cm
TOTALE LENGTE	186 cm		LOOPTIJD*	2,5 Ah tot 25 minuten 4,0 Ah tot 40 minuten 5,0 Ah tot 52 minuten 6,0 Ah tot 65 minuten 7,5 Ah tot 80 minuten 8,0 Ah tot 85 minuten 10,0 Ah tot 105 minuten 12,0 Ah tot 125 minuten BAX1500 tot 325 minuten
GEbruikSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Met maaikop 240 minuten	Met 3-tandsmes 420 minuten	DRAAIRICHTING	2-blads contra-rotatie
3-TANDSMES	3-tandsmes		TYPE BLAD	Hoogwaardig staal
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid		GEWICHT	1,9 kg
ONBELASTE SNELHEID	5.800/min		TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	1,1/1,5
SOFTSTART	Ja		GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	79,3 dB (A) / 93 dB (A)
DRAADDIAMETER**	2,4 mm		TOERENTAL	450/min.
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go		UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
DUBBELE DRAAD	Ja		GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in		GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
HANDGREEP	Stuurhendel			
HARNAS	Heupkussen (AHP1500)			
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg		
MOTORTYPE	Koolborstelloos			
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	Met maaikop 74 dB (A) / 96 dB (A)	Met 3-tandsmes 83 dB (A) / 98 dB (A)		
VIBRATIE (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar			

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



PRO X PRESTATIES MET EXTRA REIKWIJDTE

Met de nieuwe PRO X heggenscharen kunnen professionele gebruikers meer snoeien met minder inspanning. Hoge en diepe hagen kunnen in één beweging en zonder gebruik van ladders worden geknipt.

De steel van carbon fiber maakt de tuinmachine stevig en duurzaam, terwijl de buiging aan het uiteinde van de machine wordt verminderd. De heggenschaar met een lange reikwijdte heeft een scharnierpunt waardoor het eenvoudig is om de hoek te veranderen voor verschillende taken.

Beide heggenscharen hebben 3 snelheden, geschikt voor verschillende klussen en zijn voorzien van heggenschaarbladen met dubbele werking en 3 snijpunten voor de zwaarste hagen.

De aandrijfeenheid maakt deel uit van het PRO X-platform en is compatibel met alle draagbare ARC Lithium™-accu's van EGO.



INSTELBAAR HARNAS
Voor een hele dag comfortabel werken

CARBON FIBER STEEL MET MASSIEF STALEN AANDRIJFAS
Voor een grotere duurzaamheid

3 SNELHEDEN
Geschikt voor meerdere snoeiwerkzaamheden

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE



MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING
Uitwisselbaar met alle handgedragen EGO ARC Lithium™ accu's

VARIABLE SNELHEIDREGELING
Voor nauwkeurig snoeien

HEGGENSCHAARBLAD 53 CM MET
DUBBELE WERKING EN 3 SNIJPUNTEN
Voor de zwaarste snoeiklussen

HEGGENSCHAAR IN VERSCHILLENDE HOEKEN INSTELBAAR
Veelzijdig voor verschillende snoeiklussen



HTX5300-P PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET KORTE REIKWIJDTE

Variabele snelheid, carbonfiber steel met interne stalen aandrijfjas voor extra duurzaamheid, drievoudig geslepen messen en een dubbelzijdige snijactie: maakt licht werk van elke klus, groot of klein.




HTX5300-PA PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET LANGE REIKWIJDTE

Ideaal voor bredere, grotere hagen, met een extra reikwijdte van 2,5 meter en een kantelbare snijkop – uitgerust met variabele snelheid, een carbonfiber steel met interne stalen aandrijfjas voor extra duurzaamheid, drievoudig geslepen messen en een dubbelzijdige snijwerking – maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
MESLENGTE	53 cm	53 cm
MESOPENING	28 mm	28 mm
TANDDIEPTES MES	21 mm	21 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 112 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 168 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 8,0 Ah tot 224 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 336 minuten 28,0 Ah tot 784 minuten	2,5 Ah tot 64 minuten 4,0 Ah tot 86 minuten 5,0 Ah tot 108 minuten 6,0 Ah tot 128 minuten 7,5 Ah tot 162 minuten 8,0 Ah tot 172 minuten 10,0 Ah tot 216 minuten 12,0 Ah tot 253 minuten 28,0 Ah tot 599 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 3.600 4.000 /min.	3.200 3.600 4.000 /min.
MESTYPE	3-zijdig	3-zijdig
SNIJACTIE	Dubbele werking, 3-zijdig geslepen	Dubbele werking, 3-zijdig geslepen
BLADPUNTBESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	81 dB (A) / 101 dB (A)	81 dB (A) / 101 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



SNEL EN PRECIES KNIPPEN

De nieuwe PRO X Enkelzijdige Heggenschaar is lichter dan een vergelijkbare dubbelzijdige heggenschaar, waardoor werken met een langer mes gemakkelijker wordt. De grote afvalgeleider zorgt voor ononderbroken snoeien, laat een haag zonder snoeiresten achter en bespaart tijd op het werk. Ergonomisch ontworpen voor veiliger, comfortabeler gebruik, met een krachtige borstelloze motor om de looptijd te maximaliseren voor snel en precies knippen.



NIEUW IN 2026

HTX7500S

PRO X ENKELZIJDIGE HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor bredere, grotere hagen: de nieuwe EGO PRO X enkelzijdige heggenschaar heeft een digitale 3-snelheidsregeling, LED-display, grote bladgeleider, variabele snelheid, drievoudig messysteem: maakt licht werk van elke snoeiklus. Het dubbele schakelsysteem biedt extra gebruikerscomfort en veiligheid.



	HTX7500S
MESLENGTE	75 cm
MESOPENING	30 mm
TANDDIEPTE MES	24 mm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 950 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 / 3.500 / 4.600 /min.
MESTYPE	Enkelzijdig snoeien
SNIJACTIE	Dubbele werking; 3-zijdig geslepen
BLADPUNTBSCHERMING	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee
GEWICHT	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	84 dB (A) / 92 dB (A)
VIBRATIE (M/S ²)	3,7/2,8
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.






MET GEMAK MOEILIJKE HAGEN SNOEIEN

Ontworpen voor gebruik met EGO's PRO X Rugaccu en Harnassen, deze PRO X-heggenscharen zijn precies ontworpen om de zwaarste hagen met gemak aan te pakken.

Een enkele lading levert indrukwekkende looptijden, terwijl de stille borstelloze motor en tandwielkast je alle kracht geven die je nodig hebt, zonder de trillingen, uitstoot en het geluid van een benzinemotor. Slimme functies zijn onder meer een handgreep- en schakelaarontwerp dat moeiteloos schakelen tussen horizontaal en verticaal snoeien mogelijk maakt, een dubbele trekker voor veilig gebruik en een mespuntbeschermer om schade door hekken en muren te voorkomen.

Messen die een scherpe snijprestatie geven.

De hoogwaardige EGO Power+-messen zijn gemaakt van lasergesneden staal met diamantslijpranden om de schoonste snede te bieden en gezondere hagen te bevorderen. Terwijl de snijcapaciteit van 33 mm de messen in staat stelt zelfs door het dikste gewas te snijden.



UNIEKE HANDGREEP EN SCHAKELAAR
Voor het eenvoudig wisselen van horizontaal naar verticaal snoeien

DUBBELE SCHAKELAAR
Voor veilige bediening

DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN

KLEIN FORMAAT BESCHERMKAP
Voor een veilige en eenvoudige toegang

MESLENGTE 65 / 75 CM
SNIJCAPACITEIT 33 MM

MESPUNTBESCHERMING
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



HTX6500 PRO X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



HTX7500 PRO X HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
MESTYPE	Laser geslepen, diamant geslepen	Laser geslepen, diamant geslepen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNTBESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



DE EERSTE IN HAAR SOORT

Onderdeel van EGO's volgende generatie PRO X-gereedschappen: de LBX1000 brengt de volledige kracht van een rugblazer in handen van de gebruiker.

De krachtigste draagbare accublazer op de markt, met borstelloze motor en hoogrendements axiale ventilator voor indrukwekkende luchtstroom en hogere luchtsnelheid. Pakt de meest veeleisende opruimklussen aan, met prestaties, comfort en duurzaamheid – gebouwd om te werken in de zwaarste omgevingen.



BLAASKRACHT 32 N
De meest krachtige
bladblazer op de markt

	LBX1000
WERKTIJD*	5,0 Ah Tot 50 minuten 6,0 Ah Tot 60 minuten 7,5 Ah Tot 75 minuten 8,0 Ah Tot 80 minuten 10,0 Ah Tot 100 minuten 12,0 Ah Tot 120 minuten BAX1500 Tot 280 minuten
LUCHTVERPLAATSING (M³/U)	1700 m³/u (max.)
LUCHTSNELHEID (KM/U)	299 km/u
BLAASKRACHT (N)	32
SNELHEIDS-INSTELLING	Constante variabele snelheid met vergrendeling en boost functie
GEWICHT ZONDER ACCU	3,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	86 dB (A) / 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	0,53 / 0,93
CONSTANTE SNELHEID	Ja
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.



LBX1000 PRO X BLADBLAZER


Met de vergelijkbare kracht van een ruggedragen bladblazer is dit de krachtigste accu handgedragen bladblazer op de markt, met een blaaskracht van maar liefst 32 N. De bladblazer is uitgerust met een D-handgreep voor eenvoudig oppakken en direct klaar voor gebruik, dus geen gedoe. De bladblazer is voorzien van een variabele snelheidsschakelaar met een instelling voor Boost, een LCD-display dat de bedrijfsstatus en acculading weergeeft, en een krachtige LED-verlichting voor het werken bij weinig licht. Bluetooth is ingebouwd en geeft daardoor relevante informatie weer in de EGO Connect en EGO Fleet app.





PEAK POWER+ TECHNOLOGY
Combinert de kracht van 2 ARC Lithium™ accu's gelijktijdig, voor langere looptijden en grotere blaaskracht

GROTERE MOTOR
Voor grotere volumes lucht en snelheid



ERGONOMISCH ONTWERPEN HANDGREEP
Met variabele snelheidsregeling en vergelijking schakelaar



LCD DISPLAY
Werkelijk weergave van de bedrijfsstatus en accu indicator

TOOL FREE INSTELLEN HANDGREEP

VERBETERDE PCB-KOELING
Voor een grotere duurzaamheid

HET ULTIEME IN BLADRUIMEN

Onderdeel van EGO's volgende generatie PRO X-gereedschappen: de LBPX1100 is de krachtigste rugblazer op de markt.

Met een nieuwe borstelloze motor en axiale ventilator met hoog rendement voor een indrukwekkende luchtstroom en hogere luchtsnelheid. Kan met gemak de meest veeleisende en zwaarste opruimwerkzaamheden aan, zorgt voor prestaties, comfort en duurzaam gebouwd.



LBPX8000 PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power™ technologie combineert de kracht van 2 EGO-accu's om de prestaties en werktijd te maximaliseren. Hierdoor maakt het grote oppervlakken sneller en grondiger schoon. De ruggedragen bladblazer is uitgerust met een vernieuwde motor voor een hogere luchtsnelheid en luchtstroom en beschikt over nieuwe, intuïtieve bedieningsknoppen voor comfortabel gebruik. Daarnaast is IoT BLE-connectiviteit ingebouwd, voor draadloze monitoring en verbeterde koppeling met slimme functies.



LBPX1100 PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power™ technologie bundelt de kracht van 2 EGO-accu's, wat het tot de krachtigste ruggedragen accu bladblazer op de markt maakt met een blaaskracht van maar liefst 36N. Dit maximaliseert zowel de prestaties als de werktijd. De ruggedragen bladblazer is uitgerust met een vernieuwde motor voor een hogere luchtsnelheid en luchtstroom en beschikt over nieuwe, gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen voor intuïtief en comfortabel gebruik. Bovendien is de bladblazer voorzien van BLE-connectiviteit (Bluetooth), zodat je eenvoudig de firmwarestatus, accucapaciteit en werktijden binnen handbereik hebt.



	LBPX8000			LBPX1100		
ACCUDUUR*	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.
2x 5,0 Ah ACCU	100 min.	26 min.	20 min.	100 min.	18 min.	15 min.
2x 6,0 Ah ACCU	120 min.	32 min.	24 min.	120 min.	20 min.	18 min.
2x 7,5 Ah ACCU	150 min.	40 min.	30 min.	150 min.	28 min.	22 min.
2x 8,0 Ah ACCU	160 min.	42 min.	32 min.	160 min.	30 min.	24 min.
2x 10,0 Ah ACCU	200 min.	52 min.	40 min.	200 min.	36 min.	30 min.
2x 12,0 Ah ACCU	240 min.	64 min.	48 min.	240 min.	42 min.	36 min.
LUCHTVERPLAATSING (M³/U)	590	1105	1360	760	1550	1870
LUCHTSNELHEID (KM/U)	123	212	305	108	216	306
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Variabele snelheid met turbo-boost functie		
BLAASKRACHT (N)	26 N (max)			36 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Tot 2x 56V ARC Lithium™ accu's			Tot 2x 56V ARC Lithium™ accu's		
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S²)	1,5 m/s²			0,25 m/s²		
GEWICHT	7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar			3 jaar		

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.

ÉÉN MACHINE, MEERDERE MOGELIJKHEDEN

De EGO Power+ Multitool is een multifunctionele tuinmachine waar je niet zonder kunt. Met slechts 1 basismachine kunt u een groot aantal opzetstukken gebruiken, waarmee alle tuinklussen kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan het trimmen van het gazon en gazonkanten, maar ook de haag snoeien, takken zagen, grond bewerken en het terras borstelen.


Het wisselen naar een ander opzetstuk is eenvoudig omdat u geen gereedschap nodig hebt. En maakt u gebruik van het carbon fiber verlengdeel, dan kan ook nog eens op grote hoogte en op lastig bereikbare plaatsen worden gewerkt. In combinatie met de 56 V ARC Lithium™-accu hebt u alle kracht die u nodig hebt, zonder lawaai, gedoe en schadelijke uitstoot.

Stap over op de nieuwste en verbeterde basismachine. Uitwisselbaar met de nieuwe grastrimmer en alle reeds bestaande Multitool opzetstukken.

**EGO POWER+
GRASTRIMMER**
Voorzien van Line IQ™
en Powerload™ technologie




**EGO POWER+
STOKHEGGENSCHAREN**
Keuze uit een normale of
korte steel om zowel hoge
hagen als laag bij de grond
uit de voeten te kunnen



**EGO POWER+
SNOEIZAAG**
Snoeit eenvoudig
en snel door takken




**EGO POWER+
BOSMAAIER**
Ideaal voor struiken,
dik gras en onkruid



**EGO POWER+
ROTOCUT**
Snijdt door gras, onkruid
en mos op verharding
en grindpaden zonder
daarbij steentjes en
ander materiaal weg te
werpen met mogelijke
schade tot gevolg



**MULTITOOL
BASISMACHINE**
Klaar voor elke klus,
groot of klein




**EGO POWER+
KANTENSNIJDER**
Het maken van
perfect strakke
grasranden is nooit
zo eenvoudig geweest




**EGO POWER+
MOSHARK**
Verwijdert mos tussen
het gras en de grondlaag
voor een gezonder gazon



**EGO POWER+
GRONDFREES**
De simpele manier om grond
te beluchten en voor te
bereiden op beplanting




**EGO POWER+
GRASTRIMMER**
Met Powerload™ technologie



**EGO POWER+
SNEEUWFREES**
Eenvoudig sneeuwrij maken
van terras of gangpad



**EGO POWER+
ELEKTRISCHE KAM
VOOR OLIJVEN**
Eenvoudig rijpe olijven uit
de boom schudden



**EGO POWER+
ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM**
Eenvoudig mos, nat blad en water
op verharde ondergrond verwijderen





INCLUSIEF API500 ENKELVOUDIGE SCHOUDEBAND.

OPHANG OOG
Biedt de mogelijkheid om harnassen en schouderriemen aan te hangen

CARBON-FIBER STEEL
2mm carbon-fiber steel wat het gewicht omlaag brengt en de duurzaamheid verhoogt

HET VERMOGEN OM ALLE KLUSSEN TE KLAREN



VERSTELBARE D-HANDGREEP
Voor comfortabel gebruik

VEILIGE EN EENVOUDIGE AANSLUITING
Zorgt voor snel en eenvoudig wisselen van opzetstukken



DIGITALE BEDIENING MET 3 SNELHEDEN
Met 3 vooraf ingestelde snelheden en een schakelaar met variabele snelheid kan de gebruiker de juiste snelheid instellen afhankelijk van de klus

IPX5 WEERSBESTENDIGE CONSTRUCTIE

UITWISSELBAAR MET ALLE EGO ACCU'S

KRACHTIGE 1.600W BORSTELLOZE MOTOR
Vergelijkbaar met een 35cc verbrandingsmotor - maakt het mogelijk om met de EGO multitool zware werkzaamheden uit te voeren. Alle opzetstukken zijn mogelijk om hierbij te gebruiken



VARIABLE SNELHEIDSSCHAKELAAR



PHX1600 PRO X MULTITOOL BASISMACHINE

EGO's eerste PRO X Multi-Tool Head biedt de hele dag werken voor de professionele gebruiker. De motor en PCB zijn beide verbeterd om te zorgen dat de aandrijfeenheid robuust is en geschikt voor de zwaarste taken. Heeft ingebouwde BLE-connectiviteit - waardoor monitoring van firmwarestatus, accucapaciteit en looptijden mogelijk is.



	PHX1600
MOTORTYPE	Koolborstelloos
SNELHEIDREGELING	3 Snelheden. Variabele toerental
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Carbon fiber
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,95 kg
TOTALE LENGTE	100 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar


HTA2000
STOKHEGGENSCHAAR

De stokheggenschaar (160 cm.) is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig lasergeslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



HTA2000S
KORTE HEGGENSCHAAR

Met dezelfde scherpe messen en veel snijbewegingen maakt deze stokheggenschaar (120 cm.) korte metten met lage en diepe hagen.



PSA1000
SNOEIZAAG

Erg eenvoudig en snel snoeien van takken met een zaagbladlengte van 25 cm.



OSA1000
ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.



POWERLOAD™
TECHNOLOGIE

STA1600
GRASTRIMMER

Deze accessoirekop beschikt over Powerload™-technologie voor snelle draadvervangning. De koolstofvezelsteel zorgt voor robuustheid bij zware taken.



BBA2100
ROLBEZEM

Maak harde ondergronden moeiteloos schoon en verwijder mos en natte bladeren met het borstel opzetstuk.



SSA1200
SNEEUWFREES


De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.



POWERLOAD™
TECHNOLOGIE LINE-IQ™
TECHNOLOGIE

STA1700
GRASTRIMMER

Met Line IQ™- en Powerload™-technologieën voor automatische draadtoevoer en snelle draadvervangning. De koolstofvezelsteel zorgt voor robuustheid bij zware taken.



BCA1200
BOSMAAIER

Sterk bosmaaierdeel voor de zware klussen. Het 3-tandsmes maakt korte metten met overwoekert terrein.



DA1400
MOSHARK

Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon. Ook verwijdert de moshark dood gras en overig groen wat tussen het gras is komen te liggen.



EA0800
KANTENSNIJDER

Beschikt over een variabele diepte-instelling voor een perfecte grasrand.



CTA9500
GRONDFREES

De makkelijke manier om grond voor te bereiden op het beplanten. De roterende freesmessen verwijdert onkruid en belucht de grond.



RTA2300
ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om te voorkomen dat steentjes weg spatten. De perfecte oplossing waar zorgvuldig gewerkt dient te worden.



POWERED BY

EGO™

HAAL HET MAXIMALE UIT
DE KRACHTIGE EN DUURZAME
ACCUTECHNOLOGIE VAN EGO

Een oplossing voor professional's om het gebruik van EGO accu's uit te breiden voor meer toepassingen.

De innovatieve accutechnologie van EGO is toe te passen op alle professionele tuinmachines, wat het nog eenvoudiger maakt om over te stappen naar de kracht van accu voor een groter bereik van professionele toepassingen en daarmee de brandstof aangedreven tuinmachines geen onderdeel meer uit laten maken van een duurzame toekomst.

POWERED BY EGO is snel geaccepteerd door toonaangevende fabrikanten...

De ARC Lithium™ accutechnologie van EGO en de krachtige motor geeft meer opties voor professionele toepassingen op accu - van het maaien van hoog gras en het verwijderen van onkruid op verharding tot op hoog niveau versnipperen en bosmaaien - en allemaal aangedreven door één en hetzelfde accuplatform.

Momenteel werkt EGO samen met 41 partners die meer dan 140+ professionele machines op de markt brengen. Daarmee is EGO de grootste aanbieder van professionele accu-aangedreven machines in Europa.



Uitwisselbaar met
alle handgedragen
ARC Lithium™
accu's van EGO

HOGHE PRESTATIES VOOR ZWARE KLUSSEN

EGO heeft tientallen jaren geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om te komen tot een hoogwaardige accu en een krachtige motor.

We hebben de technologie beschikbaar en toegankelijk gemaakt voor vele toepassingen - en daarmee ontwikkeld voor de volgende generatie tuinmachines.



De accu-motor van EGO is vergelijkbaar van grootte met een traditionele 4-takt verbrandingsmotor en past op de plaats waar deze normaal gemonteerd zou worden. Ze levert 3,47kW aan vermogen, wat overeenkomt met een 200cc verbrandingsmotor.

De accu-motor van EGO werkt met alle handgedragen accu's uit het assortiment. Maximale prestaties worden vanaf 2x 6Ah geleverd door het unieke Peak Power™. Artikel PU2700 is de accu-motor met een verticale aandrijfas met 2 instellingen (Eco/Turbo). De PU2710 is de accu-motor met horizontale aandrijfas, voorzien van een tacho met display, een sleutel en een schuif om het toerental te regelen. Deze functies zorgen voor volledige controle bij vele toepassingen.

De voordelen op een rijtje:

- Dezelfde prestaties als een vergelijkbare verbrandingsmotor
- Geen schadelijke uitstoot
- Kan in elke positie worden gebruikt en opgeslagen
- Flexibiliteit - hetzelfde accuplatform voor meer dan 140 tuinmachines
- Lagere onderhoudskosten, geen olie verversen, geen filters vervangen
- Altijd klaar voor gebruik, zelfs na langdurige opslag
- Eenvoudige bediening, geen choke, geen brandstofmeter, minder bedieningsfouten
- Breed Europees servicenetwerk
- Flexibel laadsysteem voor meerdere accu's
- Weinig trillingen en lawaai

PEAK POWER TECHNOLOGY

2 ACCUPOORTEN
Combineert het vermogen van 2 ARC Lithium™ accu's van EGO om meer Peak Power™ te bieden wanneer dat wordt gevraagd

De unieke accutechnologie en een krachtige motor van EGO

EGO WERKT REEDS MET KEY PARTNERS IN EUROPA

41 PARTNERS

140+ TUINMACHINES

PARTNERS



PU2710 MOTOR MET HORIZONTALE AANDRIJFAS



PU2700 MOTOR MET VERTICALE AANDRIJFAS





Uw EGO service dealer:



www.egopowerplus.com



Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, opslaan in een geautomatiseerd gegevenssysteem, fotokopiëren, opnemen of overdragen in welke vorm dan ook, zij het elektronisch of anderszins, van deze catalogus, de tekst, afbeeldingen en illustraties daarin of enig deel daarvan is niet toegestaan zonder onze toestemming. Naar ons beste weten zijn alle beschrijvingen, afbeeldingen en illustraties in deze catalogus bij het ter perse gaan correct. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in beschrijvingen, afbeeldingen of illustraties en behouden ons het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

©EGO 2026

01NLPXB101-2600