

EGO[™]
PRO 

NEXT GENERATION ***IN OPLADEN EN PRESTATIES***



CATALOGUS 2025

ZERO 
EMISSION



INHOUDSOPGAVE

04	Ons verhaal	22	Accu Looptijden / Accucapaciteit
05	Een Groenere Toekomst	24	Grasmaaiers
06	EGO Power+ Accutechnologie	26	Kettingzagen
08	EGO Power+ Garantievoorwaarden	28	Telescopische Producten
10	Introductie Pro X	30	Gastrimmers / Bosmaaiers
12	De voordelen van EGO Pro X	33	Rotocut
14	Pro X Assortiment	34	Heggen scharen
16	EGO Accu's	38	Bladblazers
18	Harnassen en ruggedragen accu	42	Multitool
20	Pro X Laadsysteem	48	Powered By EGO

HELP EUROPA OP WEG NAAR EEN TOEKOMST OP ACCU'S

Onze unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™-accu's zijn ontworpen voor maximale prestaties. Ze leveren ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties en het juiste vermogen voor elke taak. Elke accu is uitwisselbaar met het gehele EGO assortiment voor optimaal vermogen en prestaties.

Accu's die zijn ontworpen om beter te presteren.

Het unieke ARC-vormige ontwerp van onze accu en de KeepCool™ technologie werken samen om de temperatuur van de accucellen te verlagen en het voorkomen van oververhitting en storingen. Het intelligente energiebeheersysteem van elke accu werkt hand in hand met alle tuinmachines om de allerbeste kracht, prestaties en looptijd te geven. De superieure accutechnologie van EGO levert onvoorstelbare vermogen.

Experts in accutechnologie.

Onze toonaangevende innovatie komt voort uit een getalenteerd team van meer dan 800 hooggekwalificeerde technici. Hun expertise is de drijvende kracht achter ons toekomstgericht R&D en onze bekronde reeks accu tuinmachines.

Experts in techniek.

Onze toewijding aan innovatie stopt niet bij onze accu. We luisteren naar de gebruikers en hebben gepatenteerde technologieën ontwikkeld die een antwoord geven op enkele van de grootste pijnpunten van gebruikers, zoals Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance en Powerload™ Technology.

Slimme en duurzame manieren om buiten te werken.

ZERO EMISSION

Bij EGO denken we verder dan alleen aan prestaties. Onze experts zijn oneindig op zoek naar innovaties om bij te dragen aan een duurzame wereld. De 56V accu's van EGO met ARC Lithium™ technologie presteren niet alleen beter dan brandstof, ze zijn ook beter voor het milieu. Brandstof aangedreven tuinmachines stoten meer stikstofoxide, stikstofdioxide en koolstofdioxide uit dan automotoren. Zonder schadelijke uitstoot tijdens het gebruik zijn EGO tuinmachines schoner, stiller en veiliger. Zonder fossiele brandstof zijn ze ook goedkoper in gebruik en onderhoud. Onze accutuinmachines zijn ontworpen met slimme functies die

geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en comfortabel zijn om langdurig te gebruiken.

CHALLENGE 2025

Challenge 2025 is onze bijdrage om gebruikers van tuinmachines te onderwijzen en in staat te stellen om de transitie naar accu aangedreven tuinmachines te ondersteunen. Het is tijd om brandstof aangedreven tuinmachines te laten waar het hoort, in het verleden. Het gebruiken van een accu leidt tot aanzienlijke vermindering van schadelijke uitstoot, terwijl de veiligheid en het gebruikscomfort toenemen.

Ga voor meer informatie over Challenge 2025 naar www.challenge2025.eu.

Challenge 2025 – onze voortdurende toewijding om milieu-initiatieven te ondersteunen.

Om het milieu te verbeteren, geloven wij niet dat het alleen gaat om verbeteringen aanbrengen, maar ook om actieve deelname aan het herstel er van. Onze toewijding voor rentmeesterschap blijft in stand. Ons doel hiermee is om initiatieven van lokale gemeenschappen over de hele wereld te steunen die herbebossing bevorderen en ecosystemen beschermen.



EEN ACCU DIE IS ONTWORPEN ALS GEEN ANDER

De unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu van EGO levert ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties, met het juiste vermogen voor elke taak.

Ons team van experts heeft de accutechnologie getransformeerd om optimaal vermogen en prestaties te leveren voor tuinmachines aangedreven door een

accu. EGO's unieke 56V ARC Lithium™ accu's leveren de kracht die u nodig hebt om elke klus te klaren. De acht handgedragen accu's in ons assortiment kunnen flexibel worden ingezet op alle in het assortiment aanwezige tuinmachines.

De sleutel tot de prestaties is het intelligente ontwerp van de accu.

Het innovatieve ARC-ontwerp van onze 56V accu heeft een groter oppervlak, waardoor de accucellen altijd aan de buitenkant van de accu zijn geplaatst om koeling te optimaliseren en oververhitting te voorkomen. Elke accucel bezit de gepatenteerde KeepCool™ technologie, welke de warmte absorbeert en de accucellen op de optimale temperatuur houdt om langer te kunnen presteren. Software en microprocessors controleren en optimaliseren elke cel om het beste vermogen en de beste prestaties te leveren.

Super snel opgeladen.

Ons streven naar innovatie levert niet alleen het juiste vermogen voor elke taak, het betekent ook dat wanneer de accu opgeladen dient te worden, de EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu dit als één van de snelste doet.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.nl/FAQdownload

EGO POWER+ ARC LITHIUM™ ACCU. ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES

De gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu beschermt niet alleen tegen oververhitting, het koelt ook de accucellen.

Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accucel. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

Onze accu's zijn ontwikkeld om effectief te koelen op 3 innovatieve manieren:



Mechanisch – De plaatsing van de accucellen in een ARC-vormig ontwerp.

Chemisch – De unieke KeepCool™ technologie van EGO.

Electronisch – Het unieke en toonaangevend 'power management systeem' van EGO.



HET UNIEKE ARC-VORMIG ONTWERP VAN EGO



VERGROOT OPPERVAK

De ARC-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.



KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Het is echter niet alleen het innovatief ARC-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke KeepCool™ faseveranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



INTELLIGENTE KRACHT

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.



EXTERN GEMONTEERDE ACCU

In tegenstelling tot andere fabrikanten zijn de accu's van EGO aan de buitenkant van de machine geplaatst en bevinden ze zich niet in de machine. Dit betekent dat de accu's koeler blijven en langer vermogen kunnen leveren. De electronica is voorzien van een speciale coating die beschermd tegen stof en vocht, om de accu's veilig en in goede conditie te houden. De accucellen zijn geplaatst in een robuust omhulsel die schokken en trillingen absorbeert.

MEER VERMOGEN DAN BRANDSTOF

We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™-accutechnologie biedt een hoog prestatieniveau, waardoor u het vermogen heeft om met maximale kracht de klus te klaren. Met indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden, hoeft u geen ontvlambare brandstof aan te schaffen of op te slaan. In plaats daarvan heeft u de vrijheid om te werken zonder uitstoot. Voor totale flexibiliteit zijn alle EGO 56V ARC Lithium™ accu's uitwisselbaar met elke accutuinmachine in het EGO Power+ 56V

assortiment. Schuif de accu in de tuinmachine en u kunt direct aan de slag. Wanneer u dit revolutionaire accusysteem probeert, wilt u nooit meer iets anders.

De ondersteuning van ons dealernetwerk.

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.

CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Het EGO Power+ systeem presteert beter dan brandstof aangedreven machines zonder de nadelen. Het is eenvoudiger, schoner, stiller – en met minder trillingen comfortabeler in gebruik. Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten betekenen dat de overstap naar EGO Power+ ook op lange termijn besparingen oplevert. De geavanceerde accutechnologie levert optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke klus. En omdat er geen uitstoot is, wordt het milieu minder belast.



WAAROM OVERSTAPPEN VAN BRANDSTOF NAAR EGO POWER+?



SUPERIEURE ACCUTECHNOLOGIE

De toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu levert intelligent en uitgebalanceerd vermogen die brandstof aangedreven machines overtreft



1 ACCU, MEER DAN 100+ MACHINES

De 56V ARC Lithium™ accu's van EGO werken met alle EGO Power+ tuinmachines en bieden ultieme flexibiliteit en efficiëntie om elke klus te klaren



BETER VOOR HET MILIEU

De 56V ARC Lithium™ accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine*



BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



INKLAPBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzinemaaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt



MAKKELIJK TE STARTEN EN COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan



TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinestation



GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen

* Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering

Toonaangevende garantievoorwaarden.

Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Pro X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop*.

	TUINMACHINE	ACCU'S EN LADERS
	PROFESSIEEEL GEBRUIK	PROFESSIEEEL GEBRUIK

*Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.

VOORZIE JE BEDRIJF DE HELE DAG VAN ENERGIE

De wereld verandert continue, zo ook onze behoeften voor tuinmachines.

De afgelopen jaren is de populariteit van accu aangedreven tuinmachines toegenomen. Er is echter nog steeds bezorgdheid over de robuustheid en prestaties van accu's in vergelijking met meer traditionele benzinemotoren. Met de lancering van EGO's baanbrekende serie professionele, door accu's aangedreven tuinmachines en efficiënte oplossingen voor het opladen wordt deze zorg weg genomen. Met een focus op ongelooflijke prestaties, flexibel en snel opladen en connectiviteit via IoT en fleet management, zorgt EGO voor een revolutie in de manier waarop professionals buitenklussen aanpakken.

De sterkste machines voor de zwaarste klussen.

De nieuwe Pro X tuinmachines van EGO zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik in de zwaarste omstandigheden. Speciale kenmerken zoals carbon-fiber, massief stalen aandrijfassen, robuuste tandwielkasten en aluminium maaidekken zorgen voor sterkte, stabiliteit en duurzaamheid in extreme omstandigheden. En met EGO's toonaangevende accuvermogen en prestaties overtreft elke machine zijn benzine-equivalent.


De nieuwe introducties voor het seizoen 2025 zijn onder andere een nieuwe Pro X bladblazer, een Pro X ruggedragen bladblazer en een Pro X Multitool basismachine. Deze zijn bedoeld voor de zwaardere klussen, de hele dag door.

Een doorbraak voor een volledige dag werken met voldoende energie.

Centraal in het nieuwe en uitgebreide Pro X assortiment van EGO staat de PGX Power hub die flexibele laadoplossingen biedt die voldoen aan de individuele behoeften van de professioneel gebruiker. Of het nu gaat om het opladen in het depot, in een voertuig of zelfs midden in het bos, EGO heeft de oplossing. Het acculaadsysteem is in staat om 's nachts tot wel 70 accu's op te laden (14 uur) en zorgt daarmee voor dat stilstand tot een minimum wordt beperkt. Het tilt het professioneel werken met een accu naar een hoger niveau. Zie ook pagina 21 voor meer informatie.

Blijf op de hoogte.

Met de nieuwe app's EGO Connect en EGO Fleet de Bluetooth® connectiviteit is het eenvoudig om grote machineparken op afstand beheren, inclusief controle over het laadproces, het gebruik van de tuinmachines in de loop van de tijd, onderhoudsperioden en firmware-upgrades.



Het PGX acculaadsysteem
is in staat om 's nachts tot
wel 250Ah op te laden

PGX1600E-H 1600W HUB



Supersnel opladen
van accu's op locatie

PGX1400PB Power bank
DC-DC Snellader



Toekomstbestendig Pro X
machine assortiment





MINIMALE TRILLING, LAWAAI **EN KOSTEN**

Een EGO tuinmachine levert al het vermogen van een brandstof aangedreven tuinmachine, maar zonder de fysieke spanning, lawaai en trilling.

Door te kiezen voor EGO zonder trillingen vermijdt u het risico op het Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS). Dit staat ook bekend als het 'witte vinger syndroom' en kan pijnlijke aandoeningen van de bloedvaten, zenuwen en gewrichten veroorzaken.

De hele dag ultiem comfort.

Met een krachtige borstelloze motor en minder bewegende onderdelen zijn alle EGO tuinmachines ontworpen om een laag trillingsniveau te realiseren, vaak onder de wettelijke actie grenswaarde van 2,5 m/s en ruim onder de grenswaarde voor blootstelling. Hierdoor kunnen gebruikers de hele dag comfortabel werken.


Werkomstandigheden zonder geluidsoverlast.

Dagelijkse blootstelling aan geluidsoverlast gevende brandstof aangedreven tuinmachines kan leiden tot meer werkgerelateerde stress, gehoorverlies en Tinnitus – een permanent suizend gevoel in de oren. EGO tuinmachines zijn veel stiller dan brandstof aangedreven alternatieven en verminderen het risico op een verhoogd stressniveau en mogelijk gehoorverlies bij langdurig gebruik.



KOSTENVERGELIJKING BRANDSTOF VS. **EGO POWER+**

De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP grasmaaier, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties.

BRANDSTOF		EGO POWER+ PRO X ASSORTIMENT	
UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1  MACHINES 4.826,00 €		MACHINES 3.036,00 € 	
 ONDERHOUD 360,00 €		ACCU'S & LADERS 3.933,00 €  x6	
 BRANDSTOF 1.588,40 €		STROOMKOSTEN  139,94 €	
TOTALE KOSTEN NA JAAR 1 6.774,40 € Inclusief de aankoop van de tuinmachines		7.108,94 € Inclusief de aankoop van de tuinmachines	
		- 334,54 € Besparing in jaar 1	
TOTALE KOSTEN NA JAAR 2 1.987,37 € Brandstof en onderhoud		142,74 € Enkel oplaadkosten	
		1.844,63 € Besparing in jaar 2	
TOTALE KOSTEN NA JAAR 3 2.027,11 € Brandstof en onderhoud		145,60 € Enkel oplaadkosten	
		1.881,51 € Besparing in jaar 3	
TOTALE KOSTEN NA JAAR 4 2.067,66 € Brandstof en onderhoud		148,51 € Enkel oplaadkosten	
		1.919,15 € Besparing in jaar 4	
TOTALE KOSTEN NA JAAR 5 2.109,01 € Brandstof en onderhoud		151,48 € Enkel oplaadkosten	
		1.957,53 € Besparing in jaar 5	
TOTALE INVESTERING 14.965,55 €		7.268,28 € BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP	
		7.697,27 €	

- De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP grasmaaier, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties
- Het brandstof gebruik voor de tuinmachines is gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.

ULTIEME FLEXIBILITEIT

De Pro X serie van EGO herdefinieert professioneel accu aangedreven tuinmachines en biedt maximale flexibiliteit en keuze, zodat professionals kunnen kiezen om te werken op de manier die het beste past bij de klus – elk Pro X tuinmachine is uitwisselbaar met alle EGO accu's* en biedt de optimale efficiëntie om elke klus van elk formaat te voldoen. Het EGO Pro X ruggedragen harnas kan worden gebruikt om het gewicht van de accu te verdelen als dat nodig is en de EGO Pro X ruggedragen accu kan worden gebruikt voor werkzaamheden die een langere looptijd vereist.



4AH ACCU,
224WH, 1P



2.5AH ACCU,
140WH, 1P



5AH ACCU,
280WH, 2P



4AH ACCU,
224WH, 2P



7.5AH ACCU,
420WH, 3P



6AH ACCU,
336WH, 3P



12AH ACCU,
672WH, 4P



10AH ACCU,
560WH, 4P




EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN ACCU 1.568 WH



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PRO X
ACCUHOUDER



EGO POWER+ PRO X
MULTITOOL BASISMACHINE

x15

VOOR MAAR LIEFST
15 EGO MULTITOOL
TOEPASSINGEN



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



EGO POWER+ PRO X
BLADBLAZERS




EGO POWER+ PRO X
HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PRO X
TOPHENDEL KETTINGZAAG



EGO POWER+ PRO X
GRASMAAIER



EGO POWER+ PRO X
GRASTRIMMER/BOSMAAIER



BOSMAAIER ROTOCUT ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM



SNOEIZAAG HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PRO X
KETTINGZAAG MET
ACHTER HANDGREEP



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.nl/FAQdownload



BA1400T
2.5 AH ACCU 140 WH, 1P

HET JUISTE VERMOGEN VOOR ELKE KLUS

EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu's.

De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 12Ah accu in het assortiment. Alle accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties, welk model u ook kiest. Tevens zijn ze uitwisselbaar op alle EGO tuinmachines.



BA2800T
5 AH ACCU 280 WH, 2P



BA2240T
4 AH ACCU 224 WH, 1P



BA4200T
7.5 AH ACCU 420 WH, 3P



BA2242T
4 AH ACCU 224 WH, 2P



BA5600T
10 AH ACCU 560 WH, 4P



BA3360T
6 AH ACCU 336 WH, 3P



BA6720T
12 AH ACCU 672 WH, 4P

ELKE DAG
COMFORTABEL WERKEN



Afbeelding toont de kit BH1001



BH1000
RUGHARNAS

Het harnas BH1000 zorgt ervoor dat er geen extra gewicht in de machine zit, waardoor u stabiel en comfortabel kunt werken, zeker wanneer het een langere periode betreft.



BHX1000
PRO X RUGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Pro X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Pro X assortiment.



ABH3000
PRO X ACCUHOUDER,
KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is bedoeld om de EGO accu in te schuiven en is perfect geschikt voor het gebruik van de EGO Power+ Pro X tophendel kettinzaag. De zaag heeft een optimaal koppel en biedt vermogen voor de professionele boomverzorger. De accukabel is geïntegreerd in de veiligheidslijn voor optimale veiligheid avn de boomverzorger.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
BEVESTIGINGSMETHODE	Snel bevestigen en loskoppelen; Ook geschikt voor EGO Power+ professioneel tuingereedschap; De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
DRAAGHANDGREEP	Ja	Ja	Nee – bevestigen aan klimgordel/klimharnas
HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER	Snel vast te maken (optioneel)	AHP1500 (optioneel)	Nee
RECHT OPSTAANDE OPSLAG	Ja	Ja	Nee
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	3 jaar	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BH1001: inclusief draagharnas en adapter	BHX1000-K0002: inclusief draagharnas met heupgordel, accuhouder en adapter	–

ULTIEM COMFORT VOOR
OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

Maak gebruik van EGO Power+
tuinmachines in combinatie met
onze ruggedragen accu.

Het ergonomisch ontwerp van de EGO ARC Lithium BAX1500 ruggedragen accu zorgt de hele dag voor een uitgekiende balans tussen werktijd en comfort. De ruggedragen accu kan worden losgekoppeld van het draagharnas en is uitwisselbaar met alle EGO tuinmachines.



BAX1500
PRO X RUGGEDRAGEN ACCU

De EGO Power+ Pro X ruggedragen accu levert vermogen en looptijd voor een hele dag comfortabel werken bij veeleisende klussen. En dat zonder lawaai, uitstoot en trillingen. De BAX1500 kan in de meest extreme weersomstandigheden worden ingezet en is robuust gebouwd zodat hij tegen een bestand is tegen vallen of stoten.

Ontworpen voor prestaties en
gemaakt voor langdurig gebruik.

Met de EGO Power+ ruggedragen accu kan op een enkele lading een hele dag comfortabel worden gewerkt *. De hoogwaardige accucellen met een hoog vermogen en energiedichtheid kunnen meer dan 1.000 laadcycli aan. Bovendien geeft het snelle laadproces als voordeel dat de accu in slechts 3,5 uur weer klaar is voor gebruik.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATER- EN STOFBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: inclusief ruggedragen accu, comfortabel draagharnas en adapter

GROOT VERMOGEN,
VELE
VOORDELEN

UITWISSELBAAR MET ALLE
EGO POWER+ TUINMACHINES*

LANGE LEVENSDUUR

AFNEEMBARE ACCU
EN DRAAGHARNAS

GEZONDER WERKEN

Zonder stress, gewrichtsklachten en uitstoot.

RENDABEL

Bespaar tot wel €5.500,- over een periode van 5 jaar bij aanschaf en gebruik van een Pro X heggenschaar, grastrimmer en bladblazer in vergelijking met gelijkwaardige brandstof aangedreven tuinmachines. De kosten zijn gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.**



*Voor maximaal gebruikscomfort zijn de EGO Pro X grasmaaiers en de EGO Pro X ruggedragen bladblazer niet uitwisselbaar met de EGO ruggedragen accu, het EGO draagharnas en de EGO accuhouder

**Afhankelijk van het soort tuinmachine en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.




EEN DOORBRAAK IN EEN VOLLEDIGE DAG HOOG VERMOGEN

De kern van het nieuwe EGO Pro X acculaadsysteem is een draagbare en supersnelle Power Bank die Pro X tuinmachines de hele dag op locatie aan het werk houdt.

In combinatie met de nieuwe EGO PGX Power Hub kan 's nachts meer dan 250 Ah aan energie worden opgeladen – klaar voor de volgende dag.

De EGO Pro X Power Hub heeft IoT Bluetooth- en WiFi-connectiviteit om alle informatie te leveren die nodig is om het machinepark met Pro X tuinmachines te beheren. Het verschaft informatie over alle verbonden Pro X machines en fysiek aangesloten oplaadrandapparatuur.

De EGO 1600W PGX Power Hub is ontworpen om te worden aangesloten op een bestaande netvoeding, dus een aanpassing van de installatie is niet nodig.



PGX1400PB PGX POWER BANK

De EGO PGX Power Bank gebruikt de energie van de EGO Professional 40 Ah High Capacity Accu om alle handgedragen ARC Lithium™ accu's van EGO op te laden. Dit biedt professionele gebruikers supersnelle en efficiënte mogelijkheden om de hele dag door te werken en vermindert de noodzaak om teveel accu's mee te nemen.

- Ingebouwde dubbele laadpoort 700W voor alle EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's.
- LED-indicator laat de laadstatus zien.
- Handige handvatten voor eenvoudig transport.
- Stapelbaar om ruimte te besparen.
- Wordt aangesloten op de PGX1600E-H Hub 1.600W voor laden op locatie.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Zodra een dock is opgeladen schakelt het automatisch door naar het volgende dock en kan oneindig worden uitgebreid.
- Verankeringspunt voor opslag en veilig transport.
- Anti-diefstal voorziening.



Opladen op locatie



HC2240T 40 AH HIGH CAPACITY ACCU

Voorziet de EGO PGX Power Bank van stroom voor het ter plekke snel opladen van alle EGO ARC Lithium™ handgedragen accu's

- Een LED accu-indicator laat de laadstatus zien.
- Interface voor het veilig bevestigen aan de lader.
- IoT Bluetooth om gegevens door te geven, te monitoren en te controleren.
- Geïntegreerde handgreep.



PGX3000D DOCK MET 3 ACCU-AANSLUITINGEN

Ontworpen om te worden verbonden met de EGO Pro X 1600W Power Hub.

- Kan tot 3 EGO 56V ARC Lithium™ accu's opladen.
- LED-indicator laat duidelijk de laadstatus zien.
- Wordt aangesloten met het volgende dock, kan tot wel 30 docks aansluiten.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Kan worden gemonteerd aan de muur en is geschikt voor de accessoire E-track.
- Handgrepen aan de zijkant en accuhouder bevestiging om makkelijk te verplaatsen.
- Anti-diefstal voorziening.



PGX1600E-H PGX 1600W HUB

Tot wel 250 Ah sequentieel aan energie laden

- Led Indicator geeft duidelijk de Power Hub status aan terwijl het laadproces in werking is getreden.
- Ventilator voor noodzakelijke en efficiënte koeling.
- Voorzien van IoT Bluetooth en WiFi om gegevens door te geven van uitwisselbare Pro X machines en fysiek aangesloten laadapparatuur.
- Wandmontage, E-Track accessoire beschikbaar.

IoT FUNCTIES

- Monitoren/bekijken voortgang laadtijden
- Voorrang geven aan laden
- Herinnering voltooid oplaadproces
- Accu optimalisatie
- Data over machinegebruik: Operationele status, toewijzing, lokatie, declarabiliteit
- Firmware upgrade

ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES
EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu) welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



BETEKENIS

- PRO X
- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL
- n.v.t.

		ACCU																				RUGGEDRAGEN ACCU	
																							
MODEL	OMSCHRIJVING	BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh		BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh		BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh		BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh		BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh		BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh		BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh		BAX1500 28 Ah / 1568 Wh							
EGO Power+ Grasmaaiers		EGO Power+ Grasmaaiers																					
LMX5300SP***	Zelf aangedreven grasmaaier met dubbele accuhouder	-	-	Maait tot en met 1650 m²		Maait tot en met 2150 m²		Maait tot en met 2600 m²		Maait tot en met 3500 m²		Maait tot en met 4200 m²		-									
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut		EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut																					
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel**	-	40 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten	97 minuten	120 minuten	420 minuten														
STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel**	-	40 minuten	50 minuten	60 minuten	72 minuten	97 minuten	116 minuten	420 minuten														
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaier)**	25 minuten	40 minuten	52 minuten	65 minuten	80 minuten	105 minuten	125 minuten	325 minuten														
BCX4500	Grastrimmer/bosmaaier met dubbele handgreep	-	-	140 minuten	175 minuten	220 minuten	300 minuten	355 minuten	840 minuten														
STX4500	Grastrimmer/bosmaaier met D-handgreep	-	-	75 minuten	90 minuten	115 minuten	155 minuten	190 minuten	450 minuten														
EGO Power+ Heggenscharen		EGO Power+ Heggenscharen																					
HTX6500	Heggenschaar 65 cm**	-	55 minuten	70 minuten	85 minuten	110 minuten	150 minuten	180 minuten	420 minuten														
HTX7500	Heggenschaar 75 cm**	-	45 minuten	60 minuten	75 minuten	95 minuten	128 minuten	166 minuten	380 minuten														
HTX5300-P	Stokheggenschaar 53 cm met een korte reach (vast)	70 minuten	112 minuten	140 minuten	168 minuten	210 minuten	280 minuten	336 minuten	784 minuten														
HTX5300-PA	Stokheggenschaar 53 cm met een lange reach (instelbaar)	54 minuten	86 minuten	108 minuten	128 minuten	162 minuten	216 minuten	253 minuten	599 minuten														
EGO Power+ Kettingzagen		EGO Power+ Kettingzagen																					
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	140 zaagsneden	225 zaagsneden	265 zaagsneden	330 zaagsneden	420 zaagsneden	560 zaagsneden	700 zaagsneden	-														
CSX5000	Achter handgreep kettingzaag 30 cm	40 zaagsneden	60 zaagsneden	75 zaagsneden	90 zaagsneden	110 zaagsneden	150 zaagsneden	175 zaagsneden	-														
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem		EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem																					
PSX2500	Snoeizaag	110 zaagsneden	182 zaagsneden	231 zaagsneden	330 zaagsneden	379 zaagsneden	455 zaagsneden	545 zaagsneden	1200 zaagsneden														
PTX5100	Heggenschaar	65 minuten	95 minuten	120 minuten	140 minuten	210 minuten	260 minuten	310 minuten	720 minuten														
EGO Power+ Bladblazers		EGO Power+ Bladblazers																					
Looptijd in min.		Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*
LBPX8000	Ruggedragen bladblaze 26 N	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-		
LBPX1100	Ruggedragen bladblaze 36 N	-	-	-	-	50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	-		
LBX1000	Bladblazer 32 N	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 minuten		
LBX6000	Bladblazer 19,2 N***	-	-	-	-	60 minuten	75 minuten	93 minuten	120 minuten	144 minuten	340 minuten												

* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
** Handgedragen accu's zijn nodig voor het gebruik van draagharnas BH1000 of BHX1000.
*** Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.



DE HELE DAG VERMOGEN VOOR DE ZWAARSTE MAAI OMSTANDIGHEDEN

De nieuwe LMX5300SP is speciaal ontworpen voor de professionele gebruiker. Een belangrijk onderdeel van deze grasmaaier is het aluminium maaidek, waardoor de grasmaaier robuust en stabiel is. Hij presteert op een ongekend hoog niveau!

De dubbele accuhouder voorziet de grasmaaier van Peak Power™, wanneer meer energie nodig is, terwijl de 1.600W motor voldoende koppel heeft en een hoog vermogen levert in de zwaarste maai omstandigheden.

Deze grasmaaier maakt onderdeel uit van het Pro X assortiment en is ideaal voor professioneel gebruikers die robuuste en duurzame eisen stellen aan machines. Dankzij de variabele zelfaandrijving kan de grasmaaier ook de hele dag comfortabel worden gebruikt en is de grasmaaier ook voorzien van een verstelbare duwboom.

NIEUW PRO X LAAD- SYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC-DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie. Bekijk blz 20-21 Voor meer informatie.

MAAIT TOT
3.500 m²
MET 2 ACCU'S 10,0 AH
EEN ENKELE LADING

ROBUUSTE HENDELS
Beschermt de motor en
de behuizing, kan ook als
handvat worden gebruikt

**Optioneel verkrijgbaar: mulchplug en de plug voor zij-uitwerp.



PEAK
POWER
TECHNOLOGY
2 ACCU AANSLUITINGEN
CombinEert het vermogen van
2 EGO ARC Lithium™ accu's om
extra PeakPower™ te leveren
wanneer dat nodig is



LED VERLICHTING
Ga de dag langer door



EENVOUDIGE EN DUURZAME BEDIENING
Zelf aangedreven snelheidsinstelling,
maaiEes instelbare rijsnelheid,
Bluetooth-verbinding en
koplamp bediening

GROTE 85 LTR GRASOPVANGZAK
MET INDICATOR
Efficient opvangen, grote
opvangcapaciteit voor minder
vaak legen

VOORZIEN VAN IOT
MET INGEBOUWDE
BLUETOOTH MODULE



LMX5300SP

EEN 53 CM PRO X ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER MET EEN DUBBELE ACCUHOUDER

De grotere maaibreedte is ontwikkeld voor de grote oppervlakten. Zelf aangedreven met automatische variabele maaisnelheid, 2 accuhouders en Peak Power™ technologie. De ideale grasmaaier voor een hele dag werken. Het aluminium maaidek zorgt voor een robuuste prestatie. Inclusief een grote 85 ltr grasopvangzak.

MAAIBREEDTE 53 CM	ZELFRIJDEND	ALUMINIUM MAAIDEK	AUTOMATISCHE VARIABELE MAAISNELHEID	OPVANGBAK 85L
VERTICAAL OPBERGEN	LED VERLICHTING	BLUETOOTH VERBINDING		

STALEN DUWBOOM
Eenvoudig verticaal
in te klappen
voor eenvoudig
vervoeren, opbergen
en schoonmaken –
blijvend duurzaam

ALUMINIUM MAAIDEK
Biedt stabiliteit,
duurzaamheid en zorgt voor
uitstekende prestaties

8 INSTELBARE MAAIHOOGTES
Via de voor- en achterwielen,
vanaf 25 tot 105mm. Een veelzijdig
en robuust systeem

	LMX5300SP
MAAIBREEDTE	53 cm
ZELFRIJSNELHEID	0-6,4 km/u
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Aluminium
MAAI CAPACITEIT*	5,0 Ah Maait tot 1650 m ² 6,0 Ah Maait tot 2150 m ² 7,5 Ah Maait tot 2600 m ² 10,0 Ah Maait tot 3500 m ² 12,0 Ah Maait tot 4200 m ²
REGELING MAAISNELHEID	Automatische variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	1: 2.600 /min. 2: 2.750-2950 /min. 3: 3.100 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/31/40/51/64/78/92/105 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	85 liter
FUNCTIES	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	0,39/0,33
VERTICAAL OPBERGEN	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	46 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIENEEL GEBRUIK	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.

HET VERMOGEN EN DE SNELHEID OM TE PRESTEREN

De eerste van een nieuwe generatie EGO kettingzagen met achterhandgreep. Voldoet aan de behoeften van professionele gebruikers om de zwaarste klussen te doen. Balans en ergonomie is een belangrijk aandachtspunt van het nieuwe design, zodat de zaag langer kan worden gebruikt.

Met een kettingsnelheid van 30 m/s biedt de zaag het vermogen en de snelheid die vergelijkbaar zijn met gerenommeerde benzinezagen.

De CSX5000E maakt gebruik van een ketting die zorgt voor snel en efficiënt zagen - met voldoende vermogen om de 50 cm ketting optimaal te laten presteren.

De zaag heeft ook een nieuw displayscherm waarop het oliepeil, de accucapaciteit en de instelbare snelheid duidelijk worden weergegeven.



GESCHIKT VOOR
ZAAGBLADLENGTES VAN
40 CM, 45 CM EN 50 CM
Met efficiënte en snel
zagende ketting

INNOVATIEF BEELDSCHERM
Geeft accucapaciteit, instelbare
snelheidsinstelling en oliepeil weer

METALEN VELKAM
Voor stabiel zagen

HANDGREEP POSITIES
Comfortabel bij zowel
afkorten als vellen

CENTRAAL
GEPOSITIONEERDE ACCU
Voor een geweldige balans
bij zowel horizontaal als
verticaal zagen

TRANSPARANT OLIERESERVOIR
Verbeterd zicht met een
horizontale vulpositie, waardoor
morsen wordt voorkomen

VOORZIEN VAN IOT
MET INGEBOUWDE
BLUETOOTH MODULE

CSX5000 PRO X KETTINGZAAG 50CM MET ACHTERHANDGREEP


Ontwikkeld om de beste combinatie van
vermogen, koppel en kettingsnelheid te
genereren voor de professioneel gebruiker.

NIEUW PRO X LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor
meerdere accu's (DC:DC) zorgt er voor dat je de PRO X
tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 20-21 Voor meer informatie.



EENVOUDIG EN VEILIG WERKEN IN DE BOOMVERZORGING



LED INDICATOREN WAARSCHUWEN BIJ
EEN TE LAAG ACCU- EN OLIEPEIL
Geven een waarschuwing wanneer de accu
en/of de olie een laag niveau bereikt

ZICHTLIJNEN
Dragen bij aan
een nauwkeurige
zaagsnede

INDRUKWEKKEND VEILIG
EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Lage trillingen en
geluidswaarden en
zonder uitstoot

KETTINGREM VEILIGHEIDSSYSTEEM
De motor stopt wanneer een
kick-back optreedt

VELKAM
Voor extra steun tijdens het zagen

TOPHENDEL SCHAKELAAR
Geeft vermogen wanneer dat wordt
gevraagd. Starten zonder trekkoord

UITWISSELBAAR MET VERSCHILLENDE
ZAAGBLADLENGTES
Van 12" - 16"



ABH3000
ACCU HOUDER


BA2240T
4 AH ACCU

De accukabel zit vast aan de accuhouder
en is geïntegreerd in de veiligheidslijn.
De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in
de klimgordel, het draagharnas of aan de
hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent
een ongekennde verhouding tussen kracht
en gewicht (Power to Weight ratio) bij het
gebruik door professionele boomverzorgers.
Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 17 en 18.



CSX3000 PRO X PLUG-IN TOPHENDEL KETTINGZAAG

Voor professionele boomverzorgers die een lichtgewicht
kettingzaag nodig hebben om klimwerk makkelijker en sneller
uit te voeren. Ontworpen voor gebruik met de EGO accuhouder,
waardoor de kettingzaag lichter wordt in gebruik. De
kettingzaag heeft indicatielampjes voor het accuniveau en het
oliepeil om u te waarschuwen wanneer wanneer de accu bijna
leeg is of wanneer er olie dient te worden bijgevoerd. Er is een
serie zaagbladen verkrijgbaar van 30cm tot 40cm.



*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de
gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.
- Aanbevolen accu.

BEREIK TAKKEN OP HOOGTE
ZONDER EXTRA
MATERIAAL



ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET
DE TELESCOPISCHE STEEL
Voor optimale balans tijdens
werkzaamheden



ONDERGREEP
Vervangbare draaggreep,
ter beveiliging tegen
vallen en stoten



BELEVERD MET
API500 ENKELVOUDIG
RUGHARNAS.

* De telescopische snoeizaag en heggen-schaar kan afzonderlijk worden aangeschaft.
** afhankelijk van het soort opzetstuk.

Het telescopisch snoeisysteem van EGO stelt u met gemak in staat om te snoeien op plekken die moeilijk te bereiken zijn.

In slechts enkele seconden wisselen van een snoeizaag naar een stokheggen-schaar. De telescopische snoeizaag bevat de accu en is voorzien van dubbele schakelaars met variabele instelling en kan tot 4 meter worden uitgeschoven. Wanneer de snoeizaag volledig uitgeschoven is, dan behoudt het een goede balans, beweging en ergonomie.



DUBBELE SCHAKELAARS
Comfortabel, veilig en betrouwbaar

DUBBEL KNELSYSTEEM
Eenvoudig wisselen van opzetstuk
met duimvergrendeling

ALUMINIUM OVALEN STEEL
Robuust ontwerp voor
comfort, grip en reikwijdte

PRO X TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR
Ideaal geschikt voor het eenvoudig
snoeien van hagen met een takdikte
tot 26 mm. De heggen-schaar kan in 6
hoeken worden ingesteld en beschikt
over een rotatiemogelijkheid

PRO X TELESCOPISCHE
SNOEIZAAG
De kracht, snelheid en koppel
om takken tot wel 200 mm.
eenvoudig door te zagen



PPX1000
PRO X TELESCOPISCHE STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Pro X snoeizaag en heggen-schaar opzetstukken* en met alle EGO ARC Lithium™ accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte** om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



	PPX1000
LENGTE	172 - 265 cm
IP CLASSIFICATIE	IPX4
SNELHEIDSREGELING	Variabele dubbele snelheidsschakelaars
MATERIAAL STANG	Ovaal, met rubber omkleed
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT***	PPCX1000: Inclusief basismachine, snoeizaag en heggen-schaar



PTX5100
PRO X TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopisch snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Knipt met gemak takdiktes tot 26 mm. Bereik lastige plekken met 6 verschillende positie instellingen.



	PTX5100
MESLENGTE	51 cm
MESOPENING	26 mm
TANDDIEPTTE MES	1,8 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten 12,0 Ah tot 310 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.
BLADTYPE	Lasergeslepen; diamantgesneden
SNIJCAPACITEIT	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
BLADPUNT-BESCHERMING	Nee
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 94 dB (A)
DRAAIBAAR TANDWIELKOP	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,3 - 1,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT***	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggen-schaar.



PSX2500
PRO X TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopische snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Snoeit met gemak takken met een doorsnede tot wel 20 cm.



	PSX2500
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGTYPE	90PX040X (Steek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
KETTINGSNELHEID	22 m/s
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 379 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden 12,0 Ah tot 545 zaagsneden 28,0 Ah tot 1280 zaagsneden
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
TOTALE LENGTE	140 cm
TOTALE LENGTE INDIEN UITGESCHOVEN	400 cm
OLIERESERVOIR CAPACITEIT	180 ml met wormaandrijving
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,2
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT**	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggen-schaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.
**Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.
***Zonder accu en lader.



MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING
Uitwisselbaar met alle
handgedragen EGO ARC Lithium™
accu's - uitgebalanceerd voor een
hele dag comfortabel werken

VOORZIEN VAN IOT
MET INGEBOUWDE
BLUETOOTH MODULE

DE VOLGENDE GENERATIE PRO X

De nieuwe PRO X grastrimmers bieden meer veelzijdigheid en keuze voor de professionele gebruikers. Ze zijn verkrijgbaar met een D-handgreep of een dubbele handgreep en zijn geschikt voor hoveniers, aannemers, lokale overheden en meer.

Alle handgedragen accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor een volledige dag werken.

De instelling van de snelheid kan worden geregeld via de handgreep, wat betekent dat de looptijd kan worden verhoogd bij lichte werkzaamheden. Met een druk op de knop kan de snelheid ook worden verhoogd voor zwaardere werkzaamheden.

Uitgerust met een Rapid Reload maaikop en 2,7 mm getwist maaidraad is de maaikop eenvoudig en snel te laden met maaidraad. Dit bevordert de efficiëntie in het veld.

NIEUW PRO X LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC/DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 20-21
Voor meer informatie.



VARIABLE
SNELHEIDSGELING
Voorzien van veiligheids
vergrendeling Voor
efficiënt en veilig
werken

ACCU EN SNELHEIDSLNDICATOR
Handig gepositioneerd op
het handvat. Voorzien van
3 snelheden voor verschillende
soorten maaiwerk

TOOL-FREE
INSTELLEN VAN
HANDGREEP
Voor meer comfort

INSELBAAR HARNAS
Voor een hele dag
comfortabel werken



CARBON FIBER STEEL
Sterk en stabiel en
vermindert gewicht



BCX4500

PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET DUBBELE HANDGREEP

De nieuwe Pro X grastrimmer levert vergelijkbaar vermogen en prestaties als brandstof aangedreven grastrimmers. Met gebruiksvriendelijke bediening op de ergonomische dubbele handgreep in combinatie met een EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's voor de hele dag veel vermogen en comfort.



RAPID RELOAD MAAIKOP
Maaicapaciteit 45 cm,
voorzien van 2,7 mm maaidraad



UITWISSELBAAR
MET METALEN
3-TANDSMES



STX4500

PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET D-HANDGREEP

Geen gedoe en schadelijke uitstoot meer met deze krachtige tuinmachine. Met een eenvoudig en snel instelbare d-handgreep. Gebruik elke willekeurige handgedragen EGO ARC Lithium™ accu voor een hele dag werken en comfort.



	BCX4500	STX4500
MAAIBREEDTE		
– Maaikop	45 cm	45 cm
– 3-tandsmes	30 cm	30 cm
TOTALE LENGTE	183 cm	183 cm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Met maaikop 5,0 Ah tot 75 min 6,0 Ah tot 90 min 7,5 Ah tot 115 min 10,0 Ah tot 155 min 12,0 Ah tot 190 min	Met 3-tandsmes 5,0 Ah tot 140 min 6,0 Ah tot 175 min 7,5 Ah tot 220 min 10,0 Ah tot 300 min 12,0 Ah tot 355 min
3-TANDSMES	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire
SNELHEIDSGELING	Constante variabele snelheid	Constante variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar
SOFTSTART	Ja	Ja
DRAADDIAMETER**	2,7 mm	2,7 mm
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go	Tap 'n Go
DUBBELE DRAAD	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in	Tegen de klok in
HANDGREEP	Instelbaar zonder gereedschap	Instelbaar zonder gereedschap
HARNAS	Dubbelzijdig schouderharnas	Enkelvoudige schouderriem
GEWICHT	5,1 kg	4,1 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
	Met maaikop	Met 3-tandsmes
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	95 dB (A) 82 dB (A)	96 dB (A) 83 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	1,2	1,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



BCX3800
PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER
(STUURHENDEL)

Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven tuinmachines behoort tot het verleden met deze oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Pro X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



	BCX3800		STX3800	
MAAIBREEDTE				
– Maaikop	38 cm		38 cm	
– 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
TOTALE LENGTE	186 cm		186 cm	
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	240 minuten	420 minuten	240 minuten	420 minuten
3-TANDSMES	Stalen mes		Stalen mes	
SNELHEIDSREGLING	Constante variabele snelheid		Constante variabele snelheid	
ONBELASTE SNELHEID	5.800/min		5.800/min	
SOFTSTART	Ja		Ja	
DRAADDIAMETER	2,4 mm		2,4 mm	
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
DUBBELE DRAAD	Ja		Ja	
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
HANDGREEP	Stuurhendel		Eenvoudig te verstellen loop hendel	
HARNAS	Heupkussen (AHP1500)		–	
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
MOTORTYPE	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	–
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	–
VIBRATIE (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	–
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar		5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar		3 jaar	




TRIM MET
KRACHT EN
BESCHERMING

De Rotocut™ uit het EGO Pro X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Door de contrarotatie van de 2 bladen wordt de looptijd verlengd en trillingen verlaagd. Tevens wordt voorkomen dat steentjes en ander materiaal wegspringen, met mogelijk schade tot gevolg. Het is de perfecte oplossing voor het maaien op verharding binnen de bebouwde kom, waar het risico op schade en ongelukken aanwezig is. Een tandwieloverbrenging zorgt voor een ideale lage snelheid, waardoor zelfs de lastigste plekken bereikbaar worden.

De kogelgelagerde onderschotel verhoogt de levensduur van de Rotocut™ en verkleint mogelijke schade aan trottoirs. De speciaal ontwikkelde duurzame bladen zorgen voor een uitstekend resultaat.

De Rotocut™ kan worden gebruikt op de Multitool en op alle EGO grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich aan de bovenkant bevindt. De Rotocut™ is de ultieme oplossing voor nauwkeurig en veilig werken.



RTX2300
PRO X ROTOCUT

De platte vormgeving van de Rotocut™ en de eenvoudige montage maakt hem geschikt voor bijna alle grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich bevindt aan de bovenkant.



	RTX2300
MAAIBREEDTE	23 cm
LOOPTIJD*	2,5 Ah tot 25 minuten 4,0 Ah tot 40 minuten 5,0 Ah tot 52 minuten 6,0 Ah tot 65 minuten 7,5 Ah tot 80 minuten 10,0 Ah tot 105 minuten 12,0 Ah tot 125 minuten BAX1500 tot 325 minuten
DRAAIRICHTING	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	Hoogwaardig staal
GEWICHT	1,9 kg
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	1,1/1,5
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
TOERENTAL	450 /min.
UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.



PRO X PRESTATIES MET EXTRA REIKWIJDTE

Met de nieuwe Pro X heggen scharen kunnen professionele gebruikers meer snoeien met minder inspanning. Hoge en diepe hagen kunnen in één beweging en zonder gebruik van ladders worden geknipt.

De steel van carbon fiber maakt de tuinmachine stevig en duurzaam, terwijl de buiging aan het uiteinde van de machine wordt verminderd. De heggen schaar met een lange reikwijdte heeft een scharnierpunt waardoor het eenvoudig is om de hoek te veranderen voor verschillende taken.

Beide heggen scharen hebben 3 snelheden, geschikt voor verschillende klussen en zijn voorzien van heggen schaarbladen met dubbele werking en 3 snijpunten voor de zwaarste hagen.

De motor maakt deel uit van het nieuwe Pro X platform en is uitwisselbaar met alle handgedragen ARC Lithium™ accu's van EGO.



INSTELBAAR HARNAS
Voor een hele dag comfortabel werken

CARBON FIBER
STEEL MET
MASSIEF STALEN
AANDRIJFAS
Voor een grotere
duurzaamheid

3 SNELHEDEN
Geschikt voor meerdere
snoeiwerkzaamheden

VOORZIEN VAN IOT
MET INGEBOUWDE
BLUETOOTH MODULE



MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING
Uitwisselbaar met alle handgedragen
EGO ARC Lithium™ accu's

VARIABLE
SNELHEIDSREGELING
Voor nauwkeurig
snoeien


HEGGENSCHAARBLAD 53 CM MET
DUBBELE WERKING EN 3 SNIJPUNTEN
Voor de zwaarste snoeiklussen

HEGGENSCHAAR
IN VERSCHILLENDE
HOEKEN INSTELBAAR
Veelzijdig voor
verschillende
snoeiklussen




HTX5300-P PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET KORTE REIKWIJDTE

Variabele snelheid, carbon fiber steel met massief stalen aandrijf as voor grotere duurzaamheid, drie snijpunten, dubbele werking, maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



HTX5300-PA PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET LANGE REIKWIJDTE

Ideaal voor bredere, grotere hagen, met een langere reikwijdte van 2,5 m en een instelbare snoeihoek - variabele snelheid, carbon fiber steel met massief stalen aandrijf as voor een grotere duurzaamheid, drie snijpunten, dubbele werking - maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
MESLENGTE	53 cm	53 cm
MESOPENING	28 mm	28 mm
TANDDIEPTE MES	21 mm	21 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 112 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 168 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 336 minuten 28,0 Ah tot 784 minuten	2,5 Ah tot 54 minuten 4,0 Ah tot 86 minuten 5,0 Ah tot 108 minuten 6,0 Ah tot 128 minuten 7,5 Ah tot 162 minuten 10,0 Ah tot 216 minuten 12,0 Ah tot 253 minuten 28,0 Ah tot 599 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 3.600 4.000 /min.	3.200 3.600 4.000 /min.
MESTYPE	3-zijdig	3-zijdig
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNTBESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



MET GEMAK MOEILIJKE HAGEN SNOEIEN

De heggen scharen in het Pro X assortiment zijn met grote nauwkeurigheid ontworpen voor de professionele eindgebruiker om de zwaarste hagen eenvoudig te kunnen snoeien.

Een enkele lading geeft indrukwekkende looptijden en de stille borstelloze motor geeft al het vermogen wat nodig is, zonder de trillingen, uitstoot en het lawaai van een brandstof aangedreven tuinmachine.

Messen die een scherpe snijprestatie geven.

EGO Power+ zijn van hoge kwaliteit en zijn lasergeslepen en voorzien van diamant geslepen tanden voor een mooi snijbeeld en gezondere hagen.

Getoond model: HTX7500



HTX6500 PRO X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.




HTX7500 PRO X HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
MESTYPE	Laser geslepen, diamant geslepen	Laser geslepen, diamant geslepen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNTBEscherMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



MESPUNTBEscherMING
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



DE EERSTE IN HAAR SOORT

De nieuwe LBX1000, die deel uitmaakt van Pro X assortiment van EGO, brengt maximale kracht van een rugblazer in de handen van de gebruiker.

De krachtigste handgedragen accu bladblazer op de markt, met een nieuwe borstelloze motor en axiale ventilator met hoog rendement voor een indrukwekkende luchtstroom en hogere lichtsnelheid. Kan met gemak de meest veeleisende en zwaarste opruimwerkzaamheden aan, zorgt voor prestaties, comfort en duurzaam gebouwd.




ERGONOMISCHE TWEEDE HANDGREEP
Eenvoudig opvangen en in controle over grotere opruimtaken



KRACHTIGE LED VERLICHTING
Voor het gebruik bij schemer of op donkere plaatsen



LCD DISPLAY
Laat de status zien en laadniveau van de accu



ERGONOMISCHE BEDIENING
Variabele snelheidsschakelaar met lock-functie en Turbo Boost

HEUP CLIP
Om het mogelijk te maken om de bladblazer in je gordel of harnas vast te zetten

NIEUWE HOOGRENDEMENTS AXIALE VENTILATOR & GROTE MOTOR
Voor grotere blaasvolumes en snelheid

STANDAARD
Voor bescherming en stabiel neerzetten

BLAASKRACHT 32 N
De meest krachtige bladblazer op de markt

EGO
PRO^X

NIEUW IN 2025

LBX1000 PRO X BLADBLAZER

Met de kracht van een ruggedragen bladblazer is de handgedragen bladblazer de krachtigste op de markt met 32 N blaaskracht. Uitgerust met een tweede handgreep voor eenvoudig meenemen en hanteren zonder het gedoe van een ruggedragen bladblazer. Kenmerken zijn een variabele snelheidsschakelaar met Turbo Boost, een LCD-display met de bedrijfsstatus en laadniveau van de accu, plus krachtige LED-verlichting voor het werken bij weinig licht of schemering. Deze bladblazer maakt onderdeel uit van het nieuwe Pro X assortiment en is voorzien van BLE-connectiviteit.





HET ULTIEME IN BLADRUIMEN

De nieuwe LBPX1100 is onderdeel van het nieuwe Pro X assortiment van EGO en is de meest krachtigste ruggedragen bladblazer op de markt.

Met een nieuwe borstelloze motor en axiale ventilator met hoog rendement voor een indrukwekkende luchtstroom en hogere lichtsnelheid. Kan met gemak de meest veeleisende en zwaarste opruimwerkzaamheden aan, zorgt voor prestaties, comfort en duurzaam gebouwd.



PEAK⁺ POWER⁺ TECHNOLOGY

Combineert de kracht van 2 ARC Lithium[™] accu's gelijktijdig, voor langere looptijden en grotere blaaskracht

VERBETERDE EN GROTERE MOTOR
Voor grotere volumes lucht en snelheid




NIEUW IN 2025

LBPX1100

PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power[™] Technologie benut de kracht van 2 EGO accu's gelijktijdig, waardoor dit de krachtigste accu bladblazer is op de markt met 36 N blaaskracht., waardoor het blaaskracht en looptijd optimaliseert. Ontworpen met een nieuwe motor voor een grotere lichtsnelheid en meer volume, plus nieuwe bedieningselementen voor intuïtief en comfortabel gebruik.

Maakt deel uit van het nieuwe Pro X assortiment van EGO met ingebouwde BLE-connectiviteit voor het monitoren van de machinestatus, accucapaciteit en looptijden.



ERGONOMISCH ONTWERPEN HANDGREEP
Met variabele snelheidsregeling en vergendeling schakelaar

LCD DISPLAY
Werkelijk weergave van de bedrijfsstatus en accu indicator

TOOL FREE INSTELLEN HANDGREEP

VERBETERDE PCBA KOELING
Voor een grotere duurzaamheid



LBPX8000

PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power[™] Technologie combineert de kracht van twee EGO accu's voor maximaal vermogen (26N) en looptijd, waardoor grote oppervlakken sneller worden opgeruimd. Ontworpen met een nieuwe motor voor een grotere lichtsnelheid en een groter volume door de machine, plus nieuwe bedieningselementen voor intuïtief en comfortabel gebruik. Maakt deel uit van de nieuwe generatie PRO X twinmachines en is voorzien van IoT en Bluetooth connectiviteit.



ÉÉN MACHINE. MEERDERE MOGELIJKHEDEN

De EGO Power+ Multitool is een multifunctionele tuinmachine waar je niet zonder kunt. Met slechts 1 basismachine kunt u een groot aantal opzetstukken bevestigen, waardoor alle tuinklussen kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan het trimmen van het gazon en gazonkanten. Maar ook de haag snoeien, takken zagen, grond bewerken en het terras borstelen. Het wisselen naar een ander opzetstuk is eenvoudig omdat u geen gereedschap nodig hebt. En maakt u gebruik van het carbon fiber verlengdeel, dan kan ook nog eens op grote hoogte en op lastig bereikbare plaatsen worden gewerkt. In combinatie met de 56 V ARC Lithium™-accu hebt u alle kracht die u nodig hebt, zonder lawaai, gedoe en schadelijke uitstoot.

Stap over op de nieuwste en verbeterde basismachine. Uitwisselbaar met de nieuwe grastrimmer en alle reeds bestaande Multitool opzetstukken.

EGO
PRO X

01 EGO POWER+ STOKHEGGENSCHAREN
Keuze uit een normale of korte steel om zowel hoge hagen als laag bij de grond uit de voeten te kunnen

02 EGO POWER+ SNOEIZAAG
Snoeit eenvoudig en snel door takken

03 EGO POWER+ GRASTRIMMER
Voor een perfect en nauwkeurig maaibeeld langs hekwerken en muren

04 EGO POWER+ BOSMAAIER
Ideaal voor struiken, dik gras en onkruid

05 EGO POWER+ ROTOCUT
Snijdt door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden zonder daarbij steentjes en ander materiaal weg te werpen met mogelijke schade tot gevolg

06 EGO POWER+ KANTENSNIJDER
Het maken van perfect strakke grasranden is nooit zo eenvoudig geweest

07 EGO POWER+ GRONDFREES
De simpele manier om grond te beluchten en voor te bereiden op beplanting

08 EGO POWER+ ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM
Eenvoudig mos, nat blad en water op verharde ondergrond verwijderen

09 EGO POWER+ ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN
Eenvoudig rijpe olijven uit de boom schudden

10 EGO POWER+ SNEEUWFREES
Eenvoudig sneeuwvrij maken van terras of gangpad

11 EGO POWER+ GRASTRIMMER
Met Powerload™ technologie

12 EGO POWER+ MOSHARK
Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon

13 EGO POWER+ GRASTRIMMER
Voorzien van Line IQ™ en Powerload™ technologie

MULTITOOL BASISMACHINE
Klaar voor elke klus, groot of klein

2 BASISMACHINES VERKRIJGBAAR:

- EGO Power+ Professional basismachine met borstelloze motor
- EGO Power+ Pro X basismachine met borstelloze motor



INCLUSIEF API500
ENKELVOUDIGE SCHOUDEARRIEREM.

OPHANG OOG

Biedt de mogelijkheid
om harnassen en
schouderriemen aan
te hangen

CARBON-FIBER STEEL

2mm carbon-fiber
steel wat het gewicht
omlaag brengt en de
duurzaamheid verhoogt



DIGITALE BEDIENING MET 3 SNELHEDEN

Met 3 vooraf ingestelde snelheden
en een schakelaar met variabele
snelheid kan de gebruiker de juiste
snelheid instellen afhankelijk
van de klus

IPX5 WEERSBESTENDIGE
CONSTRUCTIE



VARIABLE SNELHEIDSSCHAKELAAR

UITWISSELBAAR MET
ALLE EGO ACCU'S

KRACHTIGE 1.600W BORSTELLOZE MOTOR

Vergelijkbaar met een 35cc
verbrandingsmotor - maakt het
mogelijk om met de EGO multitool
zware werkzaamheden uit te voeren.
Alle opzetstukken zijn mogelijk om
hierbij te gebruiken

HET VERMOGEN OM ALLE KLUSSEN TE KLAREN



VEILIGE EN EENVOUDIGE
AANSLUITING
Zorgt voor snel en eenvoudig
wisselen van opzetstukken

VERSTELBARE
D-HANDGREEP
Voor comfortabel
gebruik



PHX1600 PRO X MULTITOOL BASISMACHINE

De eerste basismachine van EGO in het Pro X assortiment. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om de hele dag door te werken onder de zwaarste omstandigheden. De motor en de software zijn beide aan een update onderworpen om ervoor te zorgen dat ze robuust genoeg zijn voor de zwaarste omstandigheden. Deze basismachine maakt deel uit van het nieuwe Pro X assortiment van EGO en is voorzien van ingebouwde BLE-connectiviteit, waardoor de firmwarestatus, het laadniveau van de accu en de looptijden kunnen worden ingezien.



	PHX1600
MOTORTYPE	Koolborstelloos
SNELHEIDSREGELING	3 snelheden
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Carbon fiber
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,95 kg
TOTALE LENGTE	100 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

HTA2000
STOKHEGGENSCHAAR

De stokheggenschaar (160 cm.) is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig lasergeslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



BLADLENGTE
51 CM

MESAFSTAND
26 MM

DUBBELZIJDIG
LASER GESLEPEN
MESSEN

LASERGESNEDEN:
DIAMANT-
GESLEPEN

12 VERSTELBARE
POSITIES

STA1500
GRASTRIMMER

Ideaal voor een mooie afwerking van het gazon of moeilijk bereikbare plaatsen. Voorzien van een Rapid Reload snellaad maaikop.



DRAAD-
DIAMETER
2,4 MM

TAP'N GO
SYSTEEM

ANY INSERT
KOP

KAN WORDEN
GEBRUIKT MET
ROTOCUT

SNIJDIAMETER
38 CM

CTA9500
GRONDFREES

De makkelijke manier om grond voor te bereiden op het beplanten. De roterende freesmessen verwijdert onkruid en belucht de grond.



WERKBREEDTE
21/24 CM

HTA2000S
KORTE HEGGENSCHAAR

Met dezelfde scherpe messen en veel snijbewegingen maakt deze stokheggenschaar (120 cm.) korte metten met lage en diepe hagen.



BLADLENGTE
51 CM

MESAFSTAND
26 MM

DUBBELZIJDIG
LASER GESLEPEN
MESSEN

LASERGESNEDEN:
DIAMANT-
GESLEPEN

9 VERSTELBARE
POSITIES

BCA1200
BOSMAAIER

Sterk bosmaaierdeel voor de zware klussen. Het 3-tandsmes maakt korte metten met overwoekert terrein.



3-TANDSMES
30 CM

KAN WORDEN
GEBRUIKT MET
ROTOCUT

BBA2100
ROLBEZEM

Verwijder makkelijk en snel mos en nat blad op lastige ondergrond.



De rubber bezem ARB2100 is perfect voor het verwijderen van water, vuil en sneeuw.

MAAIBREEDTE
23 CM

VOORKOMT
WEGSPATTING

PSA1000
SNOEIZAAG

Erg eenvoudig en snel snoeien van takken met een zaagbladlengte van 25 cm.



ZAAGBLAD-
LENGTE
25 CM

KETTINGSNELHEID
15,0 M/S

EA0800
KANTENSNIJDER

Beschikt over een variabele diepte-instelling voor een perfecte grasrand.



BLADLENGTE
20 CM

VARIABLE
DIEPTE-
INSTELLING

RTA2300
ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om te voorkomen dat steentjes weg spatten. De perfecte oplossing waar zorgvuldig gewerkt dient te worden.




MAAIBREEDTE
23 CM

VOORKOMT
WEGSPATTING

OSA1000
ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.



NIEUW IN 2025
STA1700
GRASTRIMMER

Voorzien van Line IQ™ en Powerload™ technologie voor het automatisch invoeren en op de juiste lengte houden van het maaidraad. De steel is gemaakt van carbon-fiber voor extra sterkte en robuustheid voor de zwaarste omstandigheden.



DRAAD-
DIAMETER
2,4 MM

LINE IQ™
TECHNOLOGIE

POWERLOAD™
MAAIKOP

CARBON
FIBER

SNIJDIAMETER
43 CM

NIEUW IN 2025
DA1400
MOSHARK

Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon. Ook verwijdert de moshark dood gras en overig groen wat tussen het gras is komen te liggen.



SSA1200
SNEEUWFREES

De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.



STA1600
GRASTRIMMER POWERLOAD™

Dit opzetstuk zit boordevol tijdsbesparende functies ondersteunt u bij veilig, snel en efficiënt werken. Powerload™ technologie alleen geschikt voor PH1420E en PHX1600.



DRAAD-
DIAMETER
2,4 MM

TAP'N GO
SYSTEEM

POWERLOAD™
MAAIKOP

CARBON
FIBER

SNIJDIAMETER
40 CM



POWERED BY EGO™

HAAL HET MAXIMALE UIT DE KRACHTIGE EN DUURZAME ACCU TECHNOLOGIE VAN EGO

Een oplossing voor professional's om het gebruik van EGO accu's uit te breiden voor meer toepassingen...

De innovatieve accutechnologie van EGO is toe te passen op alle professionele tuinmachines, wat het nog eenvoudiger maakt om over te stappen naar de kracht van accu voor een groter bereik van professionele toepassingen en daarmee de brandstof aangedreven tuinmachines geen onderdeel meer uit laten maken van een duurzame toekomst.

POWERED BY EGO is snel geaccepteerd door toonaangevende fabrikanten... De ARC Lithium™ accutechnologie van EGO en de krachtige motor geeft meer opties voor professionele toepassingen op accu - van het maaien van hoog gras en het verwijderen van onkruid op verharding tot op hoog niveau versnipperen en bosmaaien - en allemaal aangedreven door één en hetzelfde accuplatform.

Momenteel werkt EGO samen met 32 partners die meer dan 130+ professionele machines op de markt brengen. Daarmee is EGO de grootste aanbieder van professionele accu-aangedreven machines in Europa.



Uitwisselbaar met
alle handgedragen
ARC Lithium™
accu's van EGO

HOGHE PRESTATIES VOOR ZWARE KLUSSEN

EGO heeft tientallen jaren geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om te komen tot een hoogwaardige accu en een krachtige motor.

We hebben de technologie beschikbaar en toegankelijk gemaakt voor vele toepassingen - en daarmee ontwikkeld voor de volgende generatie tuinmachines.

De accu-motor van EGO is vergelijkbaar van grootte met een traditionele 4-takt verbrandingsmotor en past op de plaats waar deze normaal gemonteerd zou worden. Ze levert 3,47kW aan vermogen, wat overeenkomt met een 200cc verbrandingsmotor.

De accu-motor van EGO werkt met alle handgedragen accu's uit het assortiment. Maximale prestaties worden vanaf 2x 6Ah geleverd door het unieke PeakPower™. Artikel PU2700 is de accu-motor met een verticale aandrijfas met 2 instellingen (Eco/Turbo). De PU2710 is de accu-motor met horizontale aandrijfas, voorzien van een tacho met display, een sleutel en een schuif om het toerental te regelen. Deze functies zorgen voor volledige controle bij vele toepassingen.

De voordelen op een rijtje:

- Dezelfde prestaties als een vergelijkbare verbrandingsmotor
- Geen schadelijke uitstoot
- Kan in elke positie worden gebruikt en opgeslagen
- Flexibiliteit - hetzelfde accuplatform voor meer dan 200 tuinmachines
- Lagere onderhoudskosten, geen olie verversen, geen filters vervangen
- Altijd klaar voor gebruik, zelfs na langdurige opslag
- Eenvoudige bediening, geen choke, geen brandstofmeter, minder bedieningsfouten
- Breed Europees servicenetwerk
- Flexibel laadsysteem voor meerdere accu's
- Weinig trillingen en lawaai



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

2 ACCUPOORTEN
Combineert het vermogen van 2 ARC Lithium™ accu's van EGO om meer PeakPower™ te bieden wanneer dat wordt gevraagd

De unieke accutechnologie en een krachtige motor van EGO

EGO WERKT REEDS MET KEY PARTNERS IN EUROPA

36
PARTNERS

130+
TUINMACHINES

PARTNERS:

AS
MOTOR

Kwern

ALLETT

MARINA

LIMPAR®

PET

ERCO

COBRA

B-mac
Concrete floor machines

TUCHSCHERER
Maschinen Technologie

SMG

KUS

VARI®

ELIET®

REMARCO

bema®

BENASSI®
Agricoltura e giardinaggio

CARAVAGGI

FKM
SCHLEIF
SYSTEM
TECHNIK

MM

Terrazza MC®

DiBO®

GOLDSCHMIDT
Smart Rail Solutions

muck-truck

Kersten
SITE MAINTENANCE EQUIPMENT

tielburger

NIMOS

THOR
MADE IN ITALY

POGET

SABO

eurosystems

MULTIKON

TUCHEL®
MASCHINENBAU GmbH

E-TECH
POWER

ZACHO
Products A/S

CAMON



PU2710
MOTOR MET HORIZONTALE AANDRIJFAS



PU2700
MOTOR MET VERTICALE AANDRIJFAS





Uw EGO service dealer:



www.egopowerplus.com



Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, opslaan in een geautomatiseerd gegevenssysteem, fotokopiëren, opnemen of overdragen in welke vorm dan ook, zij het elektronisch of anderszins, van deze catalogus, de tekst, afbeeldingen en illustraties daarin of enig deel daarvan is niet toegestaan zonder onze toestemming. Naar ons beste weten zijn alle beschrijvingen, afbeeldingen en illustraties in deze catalogus bij het ter perse gaan correct. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in beschrijvingen, afbeeldingen of illustraties en behouden ons het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

©EGO 2025

01NL.PXB.101-2500