



PRIJSLIJST 2026



ZERO
EMISSION

OP=OP

KOOP EEN NIEUWE EGO ZITMAAIER*

EN ONTVANG 4 EGO ACCU'S (4X10AH)
TER WAARDE VAN € 2.236,-

* Koop een nieuwe EGO zitmaaier (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B en TR4200E) vóór 31-12-2026 en ontvang 4 gratis EGO 10Ah accu's ter waarde van € 2.236,-. Zolang de voorraad strekt. De actie is alleen geldig bij deelnemende EGO dealers en niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor geld. Check de website voor meer informatie.

EGO POWER+
Z6
ZERO TURN
ZITMAAIER

EGO POWER+
T6
TUNTRACTOR

ZERO
EMISSION

ARC
LITHIUM
56V

PEAK
POWER
TECHNOLOGY



KOOP VOOR € 899,- IN 1 AANKOOP*
EN ONTVANG 1 EGO ACCU (1X5AH)
TER WAARDE VAN € 279,-



OP=OP

ZERO
EMISSION

* Deze actie loopt tot en met 31 december 2026, zolang de voorraad strekt (op=op). Alleen geldig bij deelnemende EGO dealers. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en niet voor geld inwisselbaar. Niet geldig bij aanschaf van robotmaaiers, zitmaaiers, sneeuwfrezen, accessoires en slijtdelen. Er geldt een maximum van één gratis accu per factuur. Check de website voor meer informatie.

Voor meer informatie, bezoek egopowerplus.nl of egopowerplus.be

HELP EUROPA OP WEG NAAR EEN TOEKOMST OP ACCU'S

Onze unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™-accu's zijn ontworpen voor maximale prestaties. Ze leveren ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties en het juiste vermogen voor elke taak. Elke accu is uitwisselbaar met het gehele EGO assortiment voor optimaal vermogen en prestaties.

Accu's die zijn ontworpen om beter te presteren.

Het unieke ARC-vormige ontwerp van onze accu en de KeepCool™ technologie werken samen om de temperatuur van de accucellen te verlagen en het voorkomen van oververhitting en storingen. Het intelligente energiebeheersysteem van elke accu werkt hand in hand met alle tuinmachines om de allerbeste kracht, prestaties en looptijd te geven. De superieure accutechnologie van EGO levert een onvoorstelbaar vermogen.

Experts in accutechnologie.

Onze toonaangevende innovatie komt voort uit een getalenteerd team van meer dan 800 hooggekwalificeerde technici. Hun expertise is de drijvende kracht achter ons toekomstgericht R&D en onze bekronde reeks accu- en machines.

Experts in techniek.

Onze toewijding aan innovatie stopt niet bij onze accu. We luisteren naar de gebruikers en hebben gepatenteerde technologieën ontwikkeld die een antwoord geven op enkele van de grootste pijnpunten van gebruikers, zoals Line IQ™ Technology, PeakPower™ Performance en Powerload™ Technology.

Toonaangevende garantievoorwaarden.

Particulier gebruik

We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu's, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.**

Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu- en machines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ PROX' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop*.

	ACCU'S***			TUINMACHINE*		LADERS*	
	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEEL GEBRUIK		PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEEL GEBRUIK	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEEL GEBRUIK
ARC LITHIUM 56V	3 JAAR ACCU GARANTIE	2 JAAR ACCU GARANTIE	EGO POWER+	5 JAAR MACHINE GARANTIE	1 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR GARANTIE OPLADERS	
ARC LITHIUM MAX	5 JAAR ACCU GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	EGO POWER+ PROFESSIONAL	5 JAAR MACHINE GARANTIE	2 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR GARANTIE OPLADERS	2 JAAR GARANTIE OPLADERS
			EGO PROX	5 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR GARANTIE OPLADERS	3 JAAR GARANTIE OPLADERS

* De garantie voor de RM4000E robotmaaier bedraagt 3 jaar op de machine en 3 jaar op de accu. De garantie voor RM2000E, RMR1500E, RMR3000E & RMR6000E robotmaaiers bedraagt 3 jaar op de machine en 2 jaar op de accu (bij registratie binnen 30 dagen).

** Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.

*** De garantie voor de BAX1500 ruggedragen accu bedraagt 3 jaar (voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik). De garantie voor de CBA0240 12V accu (tbv de haagschaar) bedraagt 3 jaar, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

EGO
ROBOTMAAIERS

AURA-R2™



DE VOLGENDE STAP IN SLIM GAZONONDERHOUD

Geen begrenzingsdraad. Geen moeite. Ontworpen met PATH IQ™

EGO's meest geavanceerde robotmaaier: AURA-R2, de AURA-R2 herdefinieert wat slim gazononderhoud écht betekent. In de kern bevindt zich EGO's unieke PATH IQ™-systeem – een samenspel van de meest geavanceerde navigatietechnologieën, voor feilloze precisie, optimale dekking en een gezonder, mooier gazon.

De AURA-R2 leert jouw tuin kennen, past zich moeiteloos aan elke uitdaging aan en levert de precisie waar EGO om bekendstaat. Het resultaat: meer vrije tijd, minder inspanning en een perfect egaal maaibeeld.

De AURA-R2 neemt geen pauze, stoort de burens niet en beschikt over de ingebouwde intelligentie om je gazon er altijd onberispelijk uit te laten zien – met een verrassend menselijke finesse.

Slim, verbonden en aangedreven door EGO's baanbrekende technologie:
AURA-R2 is de partner die elke tuin verdient.

De toekomst van maaien begint hier. Maak kennis met AURA-R2.

GRATIS
GRASTRIMMER
BIJ AANKOOP VAN JE AURA-R2



**SCAN VOOR
MEER INFORMATIE**

MAAK KENNIS MET AURA-R2

SLIM MAAIEN, AFGESTEMD OP JOUW AGENDA

Dit is niet zomaar een robotmaaier. Dit is de partner in je tuin die is afgestemd op jouw omgeving, jouw wensen en jouw routine.

Van slimme mapping en nauwkeurige navigatie tot adaptieve maai-technologie en een fluisterstille werking – de AURA-R2 werkt zó discreet dat je bijna vergeet dat hij er is. Toch levert hij keer op keer een onberispelijk maairesultaat – precies zoals jij het wilt, met gevoel voor stijl.

De AURA-R2 heeft geen herinneringen nodig. Hij neemt geen pauzes. En hij maait nooit half werk – tenzij jij dat zo instelt. Het is het soort teamgenoot die je overal wel zou willen hebben: betrouwbaar, gefocust en stilletjes trots op een perfect uitgevoerd resultaat.

AURA-R2: de maaier die je gazon begrijpt zoals jij dat doet.



RMR1500E
1500 M² CAPACITEIT



RMR3000E
3000 M² CAPACITEIT



RMR6000E
6000 M² CAPACITEIT

PATH IQ™

BEDIENINGSPANEEL

WEERSBESTENDIG
VOLGENS IP66-NORM

HELLINGVERMOGEN 50%

MAAIGEBIED SNEL EN
EENVOUDIG IN KAART TE
BRENGEN



ANTI-DIEFSTALVOORZIENINGEN

FLEXIBELE PATH IQ™-ANTENNE OPTIES

ELEKTRONISCH INSTELBARE
MAAIHOOGTE 20-90 MM

3 DRAAIBARE MAAIMESJES

NAAR EIGEN WENS TE PERSONALISEREN

FLEXIBELE CONNECTIVITEIT

VOORZIJDE 180 GRADEN
STOOTDETECTIE

GRASMAAIERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
 NIEUW IN 2026	Grasmaaier met een kunststof maaidek en een maaibreedte van 42 cm Voor het maaien van een oppervlakte van 500m². Constante maaisnelheid. BL-motor. 7 Instelbare maaihogtes 20/27/35/45/58/70/80 mm. Constante maaisnelheid (3.000/min.). Geschikt voor opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkit als accessoire leverbaar, artnr ABP1700), 3 instelbare handgreephoogtes, opvangzak met een capaciteit van 55 liter. Inschuifbare duwboom voor eenvoudig en compact opbergen en reinigen. Voorzien van interactief LED-display. <i>Wordt geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH3200E (320W) snellader</i>	LM1711E 20100151	€ 619,00*
 NIEUW IN 2026	Zelfaangedreven grasmaaier met een kunststof maaidek en een maaibreedte van 42 cm Voor het maaien van een oppervlakte van 600m². Constante maaisnelheid. BL-motor. 7 Instelbare maaihogtes 20/27/35/45/58/70/80 mm. Constante maaisnelheid (3.000/min.). Geschikt voor opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkit als accessoire leverbaar, artnr ABP1700), 3 instelbare handgreephoogtes, opvangzak met een capaciteit van 55 liter. Inschuifbare duwboom voor eenvoudig en compact opbergen en reinigen. Voorzien van interactief LED-display. <i>Wordt geleverd met BA2242T (4Ah) en CH3200E (320W) snellader</i>	LM1712E-SP 20100153	€ 749,00*
 NIEUW IN 2026	Grasmaaier met een kunststof maaidek en een maaibreedte van 47 cm Voor het maaien van een oppervlakte van 750m². Constante maaisnelheid. BL-motor. 7 Instelbare maaihogtes 20/27/35/45/58/70/80 mm. Constante maaisnelheid (3.000/min.). Geschikt voor opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkit als accessoire leverbaar, artnr ABP1900), 3 instelbare handgreephoogtes, opvangzak met een capaciteit van 55 liter. Inschuifbare duwboom voor eenvoudig en compact opbergen en reinigen. Voorzien van interactief LED-display. <i>Wordt geleverd met BA2242T (4Ah) en CH3200E (320W) snellader</i>	LM1912E 20100155	€ 799,00*
 NIEUW IN 2026	Zelfaangedreven grasmaaier met een kunststof maaidek en een maaibreedte van 47 cm Voor het maaien van een oppervlakte van 1000m². Constante maaisnelheid. BL-motor. 7 Instelbare maaihogtes 20/27/35/45/58/70/80 mm. Constante maaisnelheid (3.000/min.). Geschikt voor opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkit als accessoire leverbaar, artnr ABP1900), 3 instelbare handgreephoogtes, opvangzak met een capaciteit van 55 liter. Inschuifbare duwboom voor eenvoudig en compact opbergen en reinigen. Voorzien van interactief LED-display. <i>Wordt geleverd met BA3360T (6Ah) en CH5500E (550W) snellader</i>	LM1914E-SP 20100157	€ 849,00*
 NIEUW IN 2026	Zelf aangedreven grasmaaier (1,4-5,0 km/u) met een kunststof maaidek en een maaibreedte van 52 cm. Voor het maaien van een oppervlakte van 1.000m². Automatisch variabele maaisnelheid. BL-motor. 7 Instelbare maaihogtes 25/32/40/51/64/77/90 mm. Automatisch variabele maaisnelheid (2.700-3.000/min.). Geschikt voor opvangen en mulchen (mulchkit als accessoire leverbaar, artnr ABP2100D-E), 3 instelbare handgreephoogtes, opvangzak met een capaciteit van 70 liter. Inschuifbare duwboom voor eenvoudig en compact opbergen en reinigen. <i>Wordt geleverd met BA4200T (7,5Ah) en CH5500E (550W) snellader</i>	LM2135E-SP 20100801	€ 1.120,00*

GRASMAAIERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
 NIEUW IN 2026	Zelf aangedreven grasmaaier (1,4-5,0 km/u) met een extreem sterk PC-PBT maaidek (10 jaar garantie) en een maaibreedte van 55 cm. Voor het maaien van een oppervlakte van 2.000m². Automatisch variabele maaisnelheid (2.600-3.200/min.). Touch Drive dashboard, BL-motor. 8 Instelbare maaihogtes 25/33/43/54/66/79/92/105 mm. Geschikt voor opvangen, mulchen (geïntegreerd mulchsysteem) en zij-uitworp, 3 instelbare handgreephoogtes, opvangzak met een capaciteit van 85 liter. Inschuifbare duwboom voor eenvoudig en compact opbergen en reinigen. <i>Wordt geleverd met BA5600T (10Ah) en CH5500E (550W) snellader</i>	LM2236E-SP 20100785	€ 1.399,00*
 NIEUW IN 2026	Zelf aangedreven grasmaaier voor de professioneel gebruiker met 3 messnelheden (2.600-3.100/min) en een automatische variabele rijsnelheid van 0-6,4 km/u. 3 functies (opvangen, mulchen en zij-uitworp). Deze robuuste grasmaaier met aluminium maaidek is voorzien van een dubbele accuhouder, Peak Power™, 1.600W BL-motor, een maaibreedte van 53 cm. en maait tot wel 3.500m² (2x 10Ah). 8 Instelbare maaihogtes 20/31/40/51/64/78/92/105 mm. Geschikt voor opvangen en mulchen, verschillend instelbare handgreephoogtes en opvangzak met een capaciteit van 85 liter. Voorzien van IoT met ingebouwde Bluetooth module. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i> <i>De mulchplug AM5300 en zij-uitworp chute ASD5300 zijn als accessoire optioneel verkrijgbaar</i>	LMX5300SP 20100950	€ 1.499,00
 NIEUW IN 2026	Zelfaangedreven grasmaaier voor professioneel gebruik met 3 messnelheden (3.000-3.400-3.800/min.) en een automatische variabele rijsnelheid van 0-6,5 km/u. 3 functies (opvangen, mulchen en zij-uitworp). Deze robuuste grasmaaier met PB-PCB supercomposiet maaidek is voorzien van een dubbele accuhouder, Peak Power™, 1.600W BL-motor, een maaibreedte van 76 cm en maait tot wel 4.950m2 (2x 12 Ah). 10 instelbare maaihogtes 20-125 mm. Geschikt voor opvangen en mulchen, verschillend instelbare handgreephoogtes en opvangzak met een capaciteit van 90 liter. Voorzien van IoT met ingebouwde Bluetooth module. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LMX7600SP 20100158	€ 1.999,00
 NIEUW IN 2026	Zonder inspanning een perfect gemaaid gazon! De nieuwe robotmaaiers van EGO worden in 2 uitvoeringen geleverd; 2.000m² en 4.000m² (maaibreedte 24cm., instelbare maaihogte 20-90mm.). Uitgerust met slimme GPS-ondersteunende navigatie (voor o.a. systematisch maaien) en kunnen hellingen aan tot wel 50%. De bediening verloopt via het 3,5" touchscreen of op afstand via de EGO Connect App, dankzij ingebouwde 4G. Verder zijn de robotmaaiers voorzien van een regensensor, hef- en kantelsensoren, antidiefstalbeveiliging en LED verlichting.	RM2000E 20100125	€ 1.999,00*
 NIEUW IN 2026		RM4000E 20100120	€ 2.499,00*
 NIEUW IN 2026	De kern van de AURA-R2 is PATH IQ™ (Precision Autonomous Terrain Handling), een uiterst slim en accuraat navigatiesysteem dat meerdere geavanceerde technieken combineert om de maaier autonoom, nauwkeurig en efficiënt te laten werken zonder begrenzingsdraad. Path IQ™ beschikt over de volgende onderdelen; RTK om de positie tot op centimeterniveau te bepalen, VSLAM om met behulp van een binoculaire camera en visuele sensoren en AI om objecten, obstakels en terreindetails te herkennen en een kaart te maken van het gazon. VIO combineert visuele informatie met bewegings- en oriëntatiesensoren om de positie en beweging van de robotmaaier te volgen, zelfs als het GPS-signaal tijdelijk wat minder sterk is, bijvoorbeeld onder bomen of onder muren. De robotmaaier is volledig te bedienen via EGO Connect door middel van Bluetooth, Wi-Fi en 4G. Functies: maaizone's (tot wel 40), maaischema's (24/7 controle), maaihogte (20-90mm), maaibreedte (24cm), ontvang statusupdates, tracking, meldingen, systematisch maaien, hellingondersteuning to 50%, IP66 stof- en waterdicht. De Aura R2 wordt geleverd inclusief 3 jaar data.	RMR1500E 20100172	€ 2.099,00*
		RMR3000E 20100173	€ 2.499,00*
		RMR6000E 20100174	€ 3.749,00*



UITSTEKENDE PRESTATIES VAN ACCU AANGEDREVEN ZITMAAIERS

De ontwikkeling van het nieuwe assortiment tuintractoren van EGO is een bewijs van het baanbrekende succes van de EGO Z6 zitmaaier. 's Werelds eerste zero-turn zitmaaier met een uitwisselbaar accuplatform bewees dat de gecombineerde kracht van EGO's revolutionaire ARC Lithium™ accu's de vergelijking met benzinemotoren meer dan kon doorstaan.

Voortbouwend op de Z6 zitmaaier, is het nieuwe assortiment T6 tuintractoren geschikt voor 6 handgedragen ARC Lithium™ accu's en zijn klaar om het succes van het assortiment EGO Z6 zero turn zitmaaiers te evenaren. Zo kunt u niet alleen de hoeveelheid energie aanpassen, maar kunt u dezelfde accu's ook gebruiken voor andere EGO machines.

De zitmaaiers van EGO leveren vergelijkbaar vermogen met een 22-pk benzinemotor, maar geven beduidend minder lawaai en hebben geen uitstoot. Je kunt de hoeveelheid accu's aanpassen aan de grootte van je gazon en de bediening van je maaier, terwijl de volledig instelbare digitale bediening je de flexibiliteit geeft om de set-up en prestaties aan te passen aan de klus. Je maait tot 8.000m² op één acculading*.


* bij gebruik van 6x een 12Ah EGO Arc Lithium™ accu in de EGO Z6/T6 zitmaaier. Afhankelijk van de omstandigheden en wijze van gebruik.



PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY

Het vergroten van vermogen voor zwaardere klussen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Peak Power™ is een gepatenteerde technologie van EGO Power+ die de kracht van 2x een 56V ARC Lithium™ accu combineert. Zo levert Peak Power™ maximale prestaties en langere werktijd, vergelijkbaar met brandstof, maar dan stil, efficiënt en zonder uitstoot. Ideaal voor de zware klussen waar constant hoog vermogen is vereist.



Maait tot wel 8.000m² op 1
acculading (6x12Ah accu's)



Flexibel instelbaar naar gelang uw behoefte



Vermogen vergelijkbaar met 22pk



Kies uit verschillende modellen en accessoires voor
zij- of achteruitworp, mulchen of opvangen

GRASMAAIERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
-------------	-----------------------	-----------------	--------------



De Z6 Zero turn zitmaaier (ZT4201E-L) wordt aangedreven door het unieke 56V Arc Lithium™ uitwisselbaar accuplatform! De Z6 heeft een gestanst maaidek voorzien van 2 messen en een maaibreedte van 107 cm. Met een vol accupakket (6x 12Ah) kan tot wel 8.000 m² worden gemaaid, afhankelijk van de omstandigheden en de wijze van gebruik. De Z6 is voorzien van stickbesturing, 4 krachtige BL-motoren (krachtiger, sneller en minder onderhoud), 10 instelbare maaihogtes (25-100 mm), 3 rij-instellingen (controle, standaard, sport) voor extra comfort en 4 maai-instellingen. Handige features, waaronder een verstelbare hydraulische luxe zitting, telefoonhouder, bekerhouder, opbergvak, USB-aansluiting en een trekhaak. Geschikt voor opvangen (opvangbak niet inbegrepen), mulchen (mulchplug inbegrepen) en zij-uitworp (inbegrepen). De meegeleverde snellader laadt ongekend snel op tot 20 Ah/uur.

Wordt geleverd zonder accu, inclusief CHV1600E snellader en mulchplug

ZT4201E-L
20100850

€ 5.499,00



De Z6 Zero turn zitmaaier (ZT4201E-S) wordt aangedreven door het unieke 56V Arc Lithium™ uitwisselbaar accuplatform! Het nieuwste model Z6 is voorzien van e-Steer™ technologie voor optimale rij-ervaring. Het innovatief stuurwiel zorgt voor bediening binnen handbereik voor optimaal gemak en nauwkeurigheid. De specificaties en features zijn gelijk aan het model hierboven (ZT4201E-L). De Z6 met e-Steer™ technologie beschikt over cruise-control, rijdt als een auto en stuurt als een zero turn zitmaaier!

Wordt geleverd zonder accu, inclusief CHV1600E snellader en mulchplug

ZT4201E-S
20100861

€ 5.999,00



De Z6 Zero turn zitmaaier (ZT5201E-L) wordt aangedreven door het unieke 56V Arc Lithium™ uitwisselbaar accuplatform! De Z6 heeft een gelast maaidek voorzien van 3 messen en een maaibreedte van 132 cm. Met een vol accupakket (6x 12Ah) kan tot wel 8.000 m² worden gemaaid, afhankelijk van de omstandigheden en de wijze van gebruik. De Z6 is voorzien van grotere wielen, stickbesturing, 5 krachtige BL-motoren (krachtiger, sneller en minder onderhoud), 10 instelbare maaihogtes (25-100 mm), 3 rij-instellingen (controle, standaard, sport) voor extra comfort en 4 maai-instellingen. Handige features, waaronder een verstelbare hydraulische luxe zitting, telefoonhouder, bekerhouder, opbergvak, USB-aansluiting en een trekhaak. Geschikt voor opvangen (opvangbak niet inbegrepen), mulchen (mulchplug niet inbegrepen) en zij-uitworp (inbegrepen). De meegeleverde snellader laadt ongekend snel op tot 20Ah/uur.

Wordt geleverd zonder accu, inclusief CHV1600E snellader

ZT5201E-L
20100870

€ 6.499,00



GRASMAAIERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
-------------	-----------------------	-----------------	--------------



De nieuwe T6 tuintractor (TR4201E) van EGO wordt aangedreven door het unieke 56V Arc Lithium™ uitwisselbaar accuplatform en is uitstekend geschikt voor mulchen. De T6 is voorzien van een gestanst maaidek voorzien van 2 messen en een maaibreedte van 107 cm. Met een vol accupakket (6x 12Ah) kan tot wel 8.000 m² worden gemaaid, afhankelijk van omstandigheden en wijze van gebruik. De T6 is voorzien van een stuurwiel, 3 krachtige BL-motoren, 12 instelbare maaihogtes (25-100 mm), 3 rij-instellingen (max 10 km/u) en 3 maai-instellingen. Geveerde zitting voor extra comfort, telefoon- en bekerhouder, opbergvak, USB-aansluiting en een trekhaak. Geschikt voor zij-uitworp en mulchen (mulchplug inbegrepen). De meegeleverde snellader laadt ongekend snel op tot 20Ah/uur.

Wordt geleverd zonder accu, inclusief CHV1600E snellader en mulchplug

TR4201E
20100908

€ 4.799,00



De nieuwe T6 tuintractor (TR3801E-B) van EGO wordt aangedreven door het unieke 56V Arc Lithium™ uitwisselbaar accuplatform en is uitstekend geschikt voor opvangen. De T6 is voorzien van een gestanst maaidek voorzien van 2 messen en een maaibreedte van 98 cm. Met een vol accupakket (6x 12Ah) kan tot wel 8.000m² worden gemaaid, afhankelijk van omstandigheden en wijze van gebruik. De T6 is voorzien van een stuurwiel, 3 krachtige BL-motoren, 12 instelbare maaihogtes (25-100 mm), 3 rij-instellingen (max 10km/u) en 3 maai-instellingen. Geveerde zitting voor extra comfort, telefoon- en bekerhouder, opbergvak, USB-aansluiting en een trekhaak. Geschikt voor opvangen (opvangbak 300 liter inbegrepen) en mulchen (mulchplug niet inbegrepen). De meegeleverde snellader laadt ongekend snel op tot 20Ah/uur.

Wordt geleverd zonder accu, inclusief CHV1600E snellader

TR3801E-B
20100907

€ 5.299,00



OP=OP

KOOP EEN NIEUWE EGO ZITMAAIER*

EN ONTVANG 4 EGO ACCU'S (4X10AH)

TER WAARDE VAN € 2.236,-

* Koop een nieuwe EGO zitmaaier (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B en TR4200E) vóór 31-12-2026 en ontvang 4 gratis EGO 10Ah accu's ter waarde van € 2.236,-. Zolang de voorraad strekt. De actie is alleen geldig bij deelnemende EGO dealers en niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor geld. Check de website voor meer informatie.













VOORZIE JE BEDRIJF DE HELE DAG VAN ENERGIE

De wereld verandert continue, zo ook onze behoeften voor tuinmachines.

De afgelopen jaren is de populariteit van accu aangedreven tuinmachines toegenomen. Er is echter nog steeds bezorgdheid over de robuustheid en prestaties van accu's in vergelijking met meer traditionele benzinemotoren. Met de lancering van EGO's baanbrekende serie professionele, door accu's aangedreven tuinmachines en efficiënte oplossingen voor het opladen wordt deze zorg weg genomen. Met een focus op ongelooflijke prestaties, flexibel en snel opladen en connectiviteit via IoT en fleet management, zorgt EGO voor een revolutie in de manier waarop professionals buitenklussen aanpakken.

De sterkste machines voor de zwaarste klussen.

De nieuwe Pro X tuinmachines van EGO zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik in de zwaarste omstandigheden. Speciale kenmerken zoals carbon-fiber, massief stalen aandrijfassen, robuuste tandwielkasten en aluminium maaidekken zorgen voor sterkte, stabiliteit en duurzaamheid in extreme omstandigheden. En met EGO's toonaangevende accuvermogen en prestaties overtreft elke machine zijn benzine-equivalent.

De nieuwe introducties voor het seizoen 2026 zijn onder andere een nieuwe Pro X bladblazer, een Pro X ruggedragen bladblazer en een Pro X Multitool basismachine. Deze zijn bedoeld voor de zwaardere klussen, de hele dag door.

Een doorbraak voor een volledige dag werken met voldoende energie.


De kern van het nieuwe EGO PRO X acculaadsysteem is een draagbare en supersnelle Power Bank die PRO X tuinmachines de hele dag op locatie aan het werk houdt. In combinatie met de nieuwe EGO PGX Power Hub kan meer dan 250 Ah energie achter elkaar 's nachts worden opgeladen via één enkel stopcontact – klaar voor de volgende werkdag.

De EGO PRO X Power Hub heeft Bluetooth- en WiFi-connectiviteit om alle informatie te bieden die nodig is om een vloot PRO X-gereedschappen te beheren – en levert gegevens van alle ingeschakelde EGO PRO X-producten en fysiek aangesloten laadperifere apparaten aan EGO's verbonden platforms.

De EGO 1600W PGX Power Hub is ontworpen om te worden aangesloten op een bestaande netvoeding, dus een aanpassing van de installatie is niet nodig.

Blijf op de hoogte.

Met de nieuwe app's EGO Connect en EGO Fleet en de Bluetooth® connectiviteit is het eenvoudig om grote machineparken op afstand te beheren, inclusief controle over het laadproces, het gebruik van de tuinmachines in de loop van de tijd, onderhoudsperiodes en firmware-upgrades.



MAAK DE OVERSTAP NAAR EGO ACCU TUINMACHINES DUURZAAM, KRACHTIG EN EFFICIËNT!

Bent u een professionele gebruiker en benieuwd naar de voordelen en kracht van EGO machines op het 56V accuplatform? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden voor een demo!



Steven, product demonstrateur EGO Pro X accu-tuinmachines




EGO maakt gebruik van een 56V accuplatform, wat zorgt voor meer vermogen en/of autonomie dan bij tuinmachines die werken op een ander, veelal lager voltage. Ervaar de kracht van onze machines zelf en vraag een demo aan!

MAAIDRAAD, MAAIMESSEN, HARNASSEN

EN NOG VEEL MEER

Voor alle grastrimmers en bosmaaiers heeft EGO maaidraad, maaimesen, maaikoppen en harnassen in het assortiment.

Maaidraad voor trimmers



Voor het maaien van lang gras en licht begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een kleinere draaddiameter. Voor dichte en zware begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Professionele trimmers en bosmaaiers zijn meer geschikt voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Gedraaid maaidraad is stiller tijdens gebruik. Voor het eenvoudig vervangen van maaidraad kan voor een spoel met maaidraad worden gekozen. Raadpleeg de keuzehulp hieronder om het juiste maaidraad uit te zoeken.

Bosmaaiermessen



Voor het maaien van zware begroeiing, zoals struiken en bermen kunt u het beste snoeien met een bosmaaiermes. Deze is verkrijgbaar als een metalen of een kunststof bosmaaiermes. Het flexibele kunststof bosmaaiermes is ideaal voor zware klussen en beschermt muren, hekwerken en boomstammen beter bij aanraking.

Rotocutmessen



Vervangmessen voor de Rotocut zijn verkrijgbaar voor de RTA2300 en de RTX2300. De Rotocut is ideaal voor het verwijderen van onkruid op verharding. Vermindert het rondvliegen van steentjes, voor veiliger gebruik in de buurt van voertuigen, ramen en andere materialen zodat schade kan worden voorkomen.

Maaikoppen



EGO Power+ heeft maaikoppen in het assortiment die kunnen worden onderverdeeld in standaard-, snellaad- en Powerload™-maaikoppen en Line IQ™-koppen.

Draagriemen en -harnassen



EGO Power+ biedt een ruime keuze aan draagriemen en harnassen. Kies het juiste harnas en maai een stuk comfortabeler.

Keuzehulp maaidraad en maaimes:

GRAS EN LICHT BEGROEIING

ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD
2,0 MM - 2,4 MM

ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD
2,4 MM - 3 MM

ZWARE EN DICHT BEGROEIING

BOSMAAIERMESSEN
3-TANDSMES

BOSMAAIERMESSEN
ELASTOBLADE



PADEN EN BERMEN

ROTOCUTMESSEN
ROTOCUT MAAIMES



TYPE	SKU	OMSCHRIJVING	PRIJS		ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																				
RTX2300	20100740	PRO X Rotocut opzetstuk	€ 269,00						○			○	○		○	○			○	○
ABR2300	28700146	Vervangbladen (set) - ROTOCUT RTX2300	€ 119,00						○			○	○		○	○			○	○
DRAADSPOELEN (MET MAAIDRAAD)																				
AS1300	28700065	Spoel met 2,4mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1500E, BC1500E	€ 7,49																	
AS1302	28700060	Spoel met 2,0mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1300E-S	€ 7,49	●																
AS3800	28700120	Spoel zonder maaidraad voor Tap 'n go maaikop - BCX3800	€ 16,49						○			○	○		○	○				
MAAIDRAAD																				
AL2415T	AL2415T	15 meter, 2,4mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)	€ 11,99	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	AL2015T	15 meter, 2,0mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)	€ 12,49	◆	○															
AL2050T	AL2050T	50m 2,0mm gedraaid maaidraad - ST1300E-S (groen)	€ 21,99	◆	●															
AL2715T	AL2715T	15m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - BCX3800	€ 14,49	◆									○		○	○				
AL3012T	AL3012T	12m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - BCX3800	€ 13,49	◆									○		○	○				
AL2475T	AL2475T	75m 2,4mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	€ 32,99	◆		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2760T	AL2760T	60m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - BCX3800	€ 32,99	◆									○	○	○	○				
AL3050T	AL3050T	50m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - BCX3800	€ 32,99	◆									○		○	○				
AL2415R	28700187	15m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	€ 9,49	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	28700173	15m 2,7mm rond maaidraad [rood] - BCX3800	€ 10,29	●									○	○	○	○				
AL3012R	28700177	12m 3,0mm rond maaidraad [geel] - BCX3800	€ 10,29	●									○		○	○				
AL2490R	28700172	90m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	€ 27,49	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	28700175	80m 2,7mm rond maaidraad [rood] - BCX3800	€ 27,49	●									○	○	○	○				
AL3060R	28700179	60m 3,0mm rond maaidraad [geel] - BCX3800	€ 27,49	●									○		○	○				
MAAIKOP																				
AH1520	28700137	Powerload™ maaikop - ST1510E	€ 54,50					●												
AH1522	28700188	Powerload™ maaikop - ST1400E-ST	€ 48,99			●														
AH1530	28700131	Any insert maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F	€ 32,99				●													
AH1531	28700132	Any insert maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200	€ 32,99						●			●	○	○						
AH1600	28700230	Powerload™ maaikop - STA1600	€ 41,50															●		
AH1620	28700231	Powerload™ maaikop - ST1610E-T	€ 41,50							●										
AH3800	28700115	Tap 'n go maaikop - BCX3800	€ 32,99										○							
AH3810	28700189	Any insert maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200, BCX4500, STX4500	€ 43,99						○			○	●	○	●	●				
AH4500	28700265	Maaikop met automatisch invoer - STX4500, BCX4500	€ 35,99													○	○			
ABT3800	28700125	Onderschotel - AH3800	€ 7,49										○							
BOSMAAIERMES																				
ABB1203	28700078	3-tandsmes - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200	€ 27,49						○			●	●		○	○			○	
ABB0903P	28700182	Elastoblade - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200	€ 27,49						○			○	○		○	○			○	
SCHOUDEPRIEMEN EN DRAAGHARNASSEN																				
AP1500	28700040	Enkelvoudige schouderriem met haak - Multitool en alle grastrimmers	€ 14,49				●	●	●	●	●			●		●				
AP1500D	28700050	Dubbel schouderharnas met beschermend - multitool & alle grastrimmers behalve BCX3800 (kan niet worden gebruikt met BHX1000)	€ 32,99									●			●					
AHP1300	28700086	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1300, BH1000	€ 32,99								○	○	○		○					
AHP1500	28700099	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1500, BHX1000, BHX2001	€ 32,99								○	○	●		○					
AP4500	28700233	Dubbelzijdig schouderharnas inclusief heupkussen voor BCX4500	€ 119,99												○					
AHP4500	28700234	Heupkussen voor BCX4500	€ 61,00												○					

● = Bijgeleverde draaddiameter ○ = Geschikt voor

GRASTRIMMERS EN BOSMAAIERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Grastrimmer met een maaicapaciteit van 33 cm, totale lengte 173 cm, 2 snelheden (constant, 5.200/6.500/min) en voorzien van 2 mm maaidraad. BL-motor. Draairichting met de klok mee, D-handgreep (verstelbaar en draaibaar voor graskanten), Tap 'n Go systeem met draaibare onderschotel voor minder slijtage. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	ST1300E-S 20100820	€ 179,00
	Idem als ST1300E-S, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	ST1301E-S 20100825	€ 319,00*
	Grastrimmer met een maaicapaciteit van 35 cm met Powerload™ technologie, totale lengte 165-183 cm, 2 snelheden (variabel, 3.500-5.800/min) en voorzien van 2,4 mm maaidraad. Telescopisch instelbaar. BL-motor. Powerload™ technologie voor automatisch maaidraad opwinden, draairichting met de klok mee, D-handgreep (verstelbaar en draaibaar voor graskanten), Tap 'n Go systeem met draaibare onderschotel voor minder slijtage. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	ST1400E-ST 20100806	€ 239,00
	Idem als ST1400E-ST, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	ST1401E-ST 20100804	€ 379,00*
	Grastrimmer met een maaicapaciteit van 38 cm met Powerload™ technologie, totale lengte 179 cm, 2 constante snelheden (variabel 4.800-6.000/min) en voorzien van 2,4 mm maaidraad. Telescopisch instelbaar, BL-motor. Powerload™ technologie voor automatisch maaidraad opwinden, draairichting met de klok mee, D-handgreep (verstelbaar en draaibaar voor graskanten), Tap 'n Go systeem met draaibare onderschotel voor minder slijtage, inclusief enkelvoudige schouderriem. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	ST1510E-T 20100776	€ 289,00
	Idem als ST1510E-T, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	ST1511E-T 20100789	€ 439,00*
	Grastrimmer met een maaicapaciteit van 40 cm met Powerload™ en Line IQ™ technologie, totale lengte 184 cm, constante digitale snelheid (2 standen variabel, 3.500-5.500/min) en voorzien van 2,4 mm maaidraad, BL-motor. Powerload™ technologie voor automatisch maaidraad opwinden, Line IQ™ voor het automatisch op de juiste lengte houden van het maaidraad, draairichting met de klok mee, D-handgreep (verstelbaar en draaibaar voor graskanten), inclusief enkelvoudige schouderriem. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	ST1610E-T 20100880	€ 329,00
	Idem als ST1610E-T, alleen geleverd met BA2242T (4Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	ST1613E-T 20100881	€ 519,00*
	Professionele grastrimmer met verstelbare D-handgreep en bij de maaikop geplaatste motor voor direct-drive voor een langere werktijd en betere balans. De trimmer werkt met een accu aan boord en heeft een maaicapaciteit van 42 cm, totale lengte 183 cm, soft start, constante variabele snelheid (3 digitale snelheden 4.000/5.000/6.000/min) en geschikt voor 2,4 mm maaidraad, Tap 'n Go systeem, draairichting tegen de klok in, BL-motor, carbon-fiber steel. Inclusief maaikop (AH4200) en enkelvoudige schouderriem (AP1500). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	STX4200 20100161	€ 429,00

GRASTRIMMERS EN BOSMAAIERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Bosmaaier met een maaicapaciteit van 38 cm, totale lengte 167 cm, 2 snelheden (constant, 6.000/7.000/min) en voorzien en voorzien van 2,4 mm maaidraad, BL-motor (2kW), draairichting tegen de klok in, D-handgreep (verstelbaar en draaibaar voor graskanten), snellaad maaikop, Tap 'n Go systeem met draaibare onderschotel voor minder slijtage, inclusief enkelvoudige schouderriem. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	ST1530E 20100530	€ 339,00
	Bosmaaier met een maaicapaciteit van 38 cm, totale lengte 186 cm, 2 snelheden (constant, 6.000/7.000/min) en voorzien van 2,4 mm maaidraad en 3-tandsmes (30 cm), BL-motor (2kW), draairichting tegen de klok in, dubbele handgreep (verstelbaar), snellaad maaikop, Tap 'n Go systeem met draaibare onderschotel voor minder slijtage, inclusief dubbelzijdig draagharnas. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	BC3800E 20100054	€ 399,00
	Professionele bosmaaier (verstelbare dubbele handgreep) met een maaicapaciteit van 38 cm, totale lengte 186 cm, soft start, constante variabele snelheid (5.800/ min) en voorzien van 2,4 mm maaidraad (capaciteit tot 3 mm), BL-motor (2kW), Tap 'n Go systeem, draairichting tegen de klok in, draaghoogte in verschillende standen instelbaar voor optimaal comfort, carbon-fiber steel. Inclusief maaikop (AH3810), 3-tandsmes (ABB1203) en heupbeschermer (AHP1500). Te gebruiken met ruggedragen accu BAX1500 en/of rugharnas BH1000/BHX1000 (niet bijgeleverd). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	BCX3800 20100082	€ 469,00
	Professionele grastrimmer (verstelbare D-handgreep) met accu aan boord en een maaicapaciteit van 45 cm, totale lengte 183 cm, soft start, constante variabele snelheid (3 digitale snelheden 3.500/4.500/5.200/min) en voorzien van 2,7 mm maaidraad (Rapid Reload™ maaikop met een capaciteit tot 3 mm), BL-motor, Tap 'n Go systeem, draairichting tegen de klok in, carbon-fiber steel. Inclusief maaikop (AH3810) en enkelvoudige schouderriem (AP1500). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	STX4500 20100863	€ 469,00
	Professionele bosmaaier (verstelbare dubbele handgreep) met accu aan boord en een maaicapaciteit van 45 cm, totale lengte 183 cm, soft start, constante variabele snelheid (3 digitale snelheden 3.500/4.500/5.200/min) en voorzien van 2,7 mm maaidraad (Rapid Reload™ maaikop met een capaciteit tot 3 mm), BL-motor, Tap 'n Go systeem, draairichting tegen de klok in, draaghoogte in verschillende standen instelbaar voor optimaal comfort, carbon-fiber steel. Inclusief maaikop (AH3810) en dubbelzijdig schouderharnas (AP1500D). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader. Dubbelzijdig comfortabel schouderharnas (AP4500) met heupkussen is optioneel verkrijgbaar</i>	BCX4500 20100862	€ 499,00
	De EGO Power+ Pro X ROTOCUT is bij uitstek geschikt voor het verwijderen van gras, onkruid en mos op verharding. De 2-blads contrarotatie (23 cm) voorkomt schade door rondspattende steentjes en ander materiaal. De tandwieloverbrenging (450/min) is zodanig ontwikkeld om te komen tot de juiste snelheid en een uiterst laag trillingsniveau. De kogelgelagerde onderschotel verkleint mogelijke schade aan trottoirs. De ROTOCUT is uitwisselbaar met ST1530E, STA1500, BCA1200, BC3800E, STX3800, BCX3800, STX4500 en BCX4500.	RTX2300 20100740	€ 269,00

HEGGENSCHAREN	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Haag/grasschaar 12V (2,0Ah), ideaal voor de alledaagse lichte snoeiwerkzaamheden, snelwisselsysteem, snelheid 2.400/min. Heggenschaar: lengte 200 mm (laser geslepen), snijcapaciteit 8 mm, Grasschaar: breedte 115 mm (laser geslepen). <i>Wordt geleverd et CBA0240 (2Ah) en CCH0450E standaard oplader</i>	CHT2001E 20100545	€ 99,00
	Heggenschaar met een bladlengte van 51 cm, snijcapaciteit 25 mm, tandafstand 20 mm, dubbele werking, enkelzijdig laser geslepen messen, BL-motor, 1 snelheid (3.000spm), voorzien van mespunt bescherming. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HT2000E 20100815	€ 219,00
	Idem als HT2000E, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	HT2001E 20100853	€ 359,00*
		NORMAAL	€ 427,00
	Heggenschaar met een bladlengte van 61 cm, snijcapaciteit 26 mm, tandafstand 20 mm, dubbele werking, enkelzijdig laser geslepen messen, BL-motor, 1 snelheid (3.000spm), voorzien van mespunt bescherming. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HT2410E 20100502	€ 239,00
	Idem als HT2410E, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	HT2411E 20100812	€ 379,00*
		NORMAAL	€ 447,00
	Heggenschaar met een bladlengte van 66 cm, snijcapaciteit 30 mm, tandafstand 20 mm, dubbele werking, enkelzijdig laser geslepen messen, BL-motor, 1 snelheid (3.400spm), voorzien van draaibare handgreep en mespunt bescherming. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HT2600E 20100882	€ 259,00
	Idem als HT2600E, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	HT2601E 20100883	€ 399,00*
		NORMAAL	€ 467,00
	Professionele heggenschaar (nieuwe generatie), de opvolger van de HT5100E, heeft een langere werktijd van 33% en geeft 43% minder trillingen dan zijn voorganger. Hij heeft een bladlengte van 51 cm, snijcapaciteit 33 mm, tandafstand 40 mm, dubbele werking, dubbelzijdig laser geslepen messen, BL-motor. 2 snelheden (3.000/3.600spm), voorzien van draaibare handgreep en mespunt bescherming. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HT5110E 20100162	€ 299,00
	Professionele heggenschaar (nieuwe generatie) de opvolger van de HT6500E, heeft een langere werktijd van 33% en geeft 40% minder trillingen dan zijn voorganger. Hij heeft een bladlengte van 65 cm, snijcapaciteit 33 mm, tandafstand 40 mm, dubbele werking, dubbelzijdig laser geslepen messen, BL-motor. 2 snelheden (3.000/3.600spm), voorzien van draaibare handgreep en mespunt bescherming. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HT6510E 20100163	€ 319,00

HEGGENSCHAREN	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
 <i>NIEUW IN 2026</i>	Professionele enkelzijdige heggenschaar met een bladlengte van 75 cm, werkt lichter dan een dubbelzijdige heggenschaar. Voorzien van bladafvalgeleider voor een haag zonder snoeiresten. Tandafstand 35.5 mm, snijcapaciteit 30 mm, BL-motor. 3 variabele snelheden (3.000/3.500/4.600 spm), dubbele werking: driezijdig geslepen messen, dubbel schakelsysteem voor extra gebruikerscomfort en veiligheid, voorzien van mespunt bescherming. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HTX7500S 20100164	€ 469,00
	Professionele heggenschaar met een bladlengte van 65 cm, perfect in balans, tandafstand 20 mm, snijcapaciteit 33 mm, BL-motor. 1 variabele snelheid (3.600spm), dubbelzijdig laser geslepen messen, voorzien van een multi-task handvat, mespunt bescherming en 2 smeerpunten. Te gebruiken met ruggedragen accu BAX1500 en/of rugharnas BH1000/BHX1000 (niet bijgeleverd). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HTX6500 20100083	€ 419,00
	Professionele heggenschaar met een bladlengte van 75 cm, perfecte balans, tandafstand 20 mm, snijcapaciteit 33 mm, BL-motor. 1 variabele snelheid (3.600spm), dubbelzijdig laser geslepen messen, voorzien van een multi-task handvat, mespunt bescherming en 2 smeerpunten. Te gebruiken met ruggedragen accu BAX1500 en/of rugharnas BH1000/BHX1000 (niet bijgeleverd). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HTX7500 20100560	€ 469,00
	Professionele heggenschaar met een carbon-fiber steel en mesgeleider en een bladlengte van 53 cm, perfecte balans, tandafstand 21 mm, snijcapaciteit 28 mm, BL-motor. 3 variabele snelheden (3.200/3.600/4.000spm), dubbele werking met 3 snijpunten, mespunt bescherming en smeerpunten. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HTX5300-P 20100832	€ 469,00
	Professionele heggenschaar op steel met een carbon-fiber steel en mesgeleider en een bladlengte van 53 cm, perfecte balans, instelbare hoek, tandafstand 21 mm, snijcapaciteit 28 mm, BL-motor. 3 variabele snelheden (3.200/3.600/4.000spm), dubbele werking met 3 snijpunten, mespunt bescherming en smeerpunten. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HTX5300-PA 20100833	€ 499,00




BLADBLAZERS / BLADZUIGER	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Handgedragen 3-in-1 bladblazer/zuiger met een blaaskracht van 15N, een volume van 850m³/u en een luchtsnelheid van 335 km/u. Voor blazen, zuigen en versnipperen (16:1). Voorzien van variabele snelheidsregeling met TURBOBOOST-functie. De opvangzak heeft een capaciteit van 40 liter. Met de meegeleverde blaasbuis is de bladzuiger in een eenvoudig om te zetten naar een bladblazer. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LV5000E 20100782	€ 319,00
	Idem als LV5000E, alleen geleverd met BA2800T (5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	LV5004E 20100792 NORMAAL	€ 499,00* € 567,00
	Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 18,5N, een volume van 1.045m³/u en een luchtsnelheid van 274 km/u, variabele snelheidsregeling en een TURBOBOOST-functie. Wordt geleverd met een rond (AN7650R). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LB6150E 20100786	€ 199,00
	Idem als LB6150E, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	LB6151E 20100787 NORMAAL	€ 349,00* € 407,00
	Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 21N, een volume van 1.138m³/u en een luchtsnelheid van 290 km/u, variabele snelheidsregeling en een TURBOBOOST-functie. Wordt geleverd met een rond (AN7650R) en een plat mondstuk (AN7650S). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LB6700E 20100773	€ 249,00
	Idem als LB6700E, alleen geleverd met BA2800T (5Ah) en CH5500E (550W) snellader	LB6704E 20100788 NORMAAL	€ 509,00* € 637,00
	Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 26N, een volume van 1.300m³/u en een luchtsnelheid van 313 km/u, variabele snelheidsregeling en een TURBOBOOST functie. Wordt geleverd met een rond (AN7650R) en een plat mondstuk (AN7650S). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LB6750E 20100857	€ 289,00
	Professioneel handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.014m³/u en een luchtsnelheid van 212 km/u. Extreem stil (80dB(A), laag trillingsniveau (1,2m/s²), slechts 2,7kg en perfect in balans, BL-motor, voorzien van 4 standen (traploos) en 1 TURBOBOOST stand. Wordt geleverd met een rond (AN6000R) en plat (AN6000F) mondstuk. Te gebruiken met ruggedragen accu BAX1500 en/of rugharnas BH1000/BHX1000 (niet bijgeleverd). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LBX6000 20100059	€ 419,00
	De krachtigste handgedragen accubladblazer ter wereld met maar liefst 32N aan blaaskracht! Een vloume van 1.700m³/u en een luchtsnelheid 299km/u. Uitgerust met een enkelvoudige schouderriem en een tweede handgreep voor eenvoudig en comfortabel blazen. Voorzien van LED verlichting en een LCD display, waarop de bedrijfsstatus, accustatus en de stand kan worden afgelezen. Deze bladblazer maakt onderdeel uit van het nieuwe Pro X assortiment en is voorzien van BLE-connectiviteit. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LBX1000 20100779	€ 499,00

BLADBLAZERS / BLADZUIGER	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Ruggedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.020m³/u en een luchtsnelheid van 193 km/u. BL-motor. Comfortabel en instelbaar draagharnas, laag trillingsniveau (1,5m/s²), verstelbare handgreep en blaasbuis, variabele snelheidsregeling en een TURBOBOOST functie voor maximale ondersteuning. Wordt geleverd met blaasbuis met bocht en plat mondstuk (ANT6002). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LB6000E 20100058	€ 329,00
	Idem als LB6000E, alleen geleverd met een 5,0Ah accu en een snellader	LB6002E 20100057 NORMAAL	€ 599,00* € 717,00
	Idem als LB6000E, alleen geleverd met een 10,0Ah accu en een snellader	LB6000E-K1103 20100755 NORMAAL	€ 789,00* € 997,00
	Professioneel ruggedragen bladblazer met een blaaskracht van 26N, een volume van 1.360 m³/u en een luchtsnelheid van 306 km/u. BL-motor. Comfortabel en instelbaar draagharnas, laag trillingsniveau (k=1,5 m/s²), verstelbare handgreep met LCD display, variabele snelheidsregeling en een TURBOBOOST-functie voor maximale ondersteuning. Gewicht zonder accu's 7,7 kg. Deze bladblazer maakt onderdeel uit van het nieuwe Pro X assortiment en is voorzien van BLE-connectiviteit. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LB6000E-K1103 20100755 NORMAAL	€ 789,00* € 997,00
	Professioneel ruggedragen bladblazer met een blaaskracht van 36N, een volume van 1.870 m³/u en een luchtsnelheid van 306 km/u. BL-motor. Comfortabel en instelbaar draagharnas, laag trillingsniveau (k=1,5 m/s²), verstelbare handgreep met LCD display, variabele snelheidsregeling en een TURBOBOOST-functie voor maximale ondersteuning. Gewicht zonder accu's 9,6 kg. Deze bladblazer maakt onderdeel uit van het nieuwe Pro X assortiment en is voorzien van BLE-connectiviteit. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	LB6000E-K1103 20100755 NORMAAL	€ 789,00* € 997,00



SNEEUWFREES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	1-Traps sneeuwrees met Peak Power™, een werkbreedte van 52 cm en een sneeuwinlaat van 30 cm Bij zware omstandigheden worden 2 accu's tegelijk gebruikt om maximaal vermogen te leveren. Voorzien van enkelvoudige wielaandrijving voor extra gebruiksgemak. De achteruitversnelling maakt het makkelijk om uit lastige plekken te manoeuvreren. Een laag sneeuw kan eenvoudig worden verwijderd van een oprit met een oppervlak van 160m². In de vroege ochtend of late avond helpen de 2 krachtige LED lichten om sneeuw makkelijk weg te halen. De rubberen vizel heeft een variabele snelheid en de sneeuwuitlaat is automatisch draaibaar tot 180° met een werpafstand tot 14 meter. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	SNT2120E-AP 20100910	€ 999,00
	Idem als SNT2120E-AP, alleen dan met 2x 6Ah accu's en 1x snellader	SNT2124E-AP 20100911	€ 1.399,00*
		NORMAAL	€ 1.786,00*
	2-Traps sneeuwrees met Peak Power™, een werkbreedte van 61 cm en een sneeuwinlaat van 51 cm. Bij zware omstandigheden worden 2 accu's tegelijk gebruikt om maximaal vermogen te leveren. Variabele snelheid met wielaandrijving (0,4-1,2m/s) voor extra gebruiksgemak. De achteruitversnelling maakt het makkelijk om uit lastige plekken te manoeuvreren. Een laag van 35 cm sneeuw kan eenvoudig worden verwijderd van een oprit met een oppervlak van 223m². In de vroege ochtend of late avond helpen de 4 krachtige LED lichten om sneeuw makkelijk weg te halen. De getande vizels met 4 waaierbladen hebben een variabele snelheid en de sneeuwuitlaat is automatisch draaibaar tot 200° met een werpafstand tot 13 meter. Het on-board controlepaneel is eenvoudig te bedienen, zelfs met dikke winterhandschoenen. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	SNT2400E 20100760	€ 1.659,00
	Idem als SNT2400E, alleen dan met 2x 7,5Ah accu en 2x snellader	SNT2400E-K2753 20100765	€ 2.199,00*
		NORMAAL	€ 2.715,00



PROFESSIEEL TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Stokzaag (basismachine 296 cm) met een kettingsnelheid van 20 m/s en een zaagbladlengte van 25 cm. Oliereservoir 80ml Perfecte balans. Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC1000Q, 10", 3/8" LP, 1,1mm). De PS1000E wordt geleverd met verlengstuk (1x EP1000), waardoor 100cm hoger kan worden gesnoeid. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	PS1000E 20100884	€ 599,00
	Idem als PS1000E, alleen geleverd met een 4,0Ah accu en een standaard oplader	PS1003E 20100821	€ 779,00*
		NORMAAL	€ 892,00
	Verlengstuk (lichtgewicht carbon fiber) met een lengte van 100 cm. Bestemd voor stokzaag PS1000E.	EP1000 20100836	€ 99,00
	Maximale reikwijdte, wendbaarheid en professioneel snoeivermogen voor takken en hagen. Het telescopisch snoeisysteem is tot wel 4 meter lang! De telescopische steel (aluminium ovaal) heeft een instelbare lengte van 172-265 cm. Voorzien van variabele dubbele schakelaars voor ultiem comfort. De accu wordt in de machine geplaatst voor extra balans. Eenvoudig wisselen van opzetstuk met duimvergrendeling. <i>Wordt geleverd met AP1500 enkelvoudig draagharnas</i> <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	PPX1000 20100810	€ 429,00
	Kit 1 bestaande uit PPX1000+PTX5100+PSX2500	PPCX1000 20100811	€ 799,00
		NORMAAL	€ 897,00
	Kit 2 bestaande uit PPX1000+PSX2500	PPSX2500 20100818	€ 599,00
		NORMAAL	€ 648,00
	Professionele stokheggenschaar met een bladlengte van 51 cm, perfect in balans, tandafstand 1,8 mm en een snijcapaciteit van 26 mm, 1 variabele snelheid (3.000spm), dubbelzijdig laser geslepen messen, in 6 posities instelbaar (45°-70°) en tevens mogelijk om te roteren (-90°-+90°) voor het snoeien op lastige plekken. Totale lengte 250-373 cm (ingeklapt). <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	PTX5100 20100808	€ 249,00
	Professionele snoeizaag met een kettingsnelheid van 22 m/s en een zaagbladlengte van 25 cm. Oliereservoir 180ml (wormaandrijving). Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC1001; 10", 3/8" LP, 1,1mm). Totale lengte 140 cm. In combinatie met PPX1000 tot wel 400 cm hoog snoeien. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	PSX2500 20100809	€ 219,00
			

KETTINGZAGEN	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Uiterst lichtgewicht tophendel kettingzaag op accu voor de boomverzorgers. Slechts 2,4 kg. inclusief de zaagketting (12", 1,1 mm., 1/4" LP) en zaaggeleider (30cm.). De kettingsnelheid ligt op 20 m/s en een oliereservoir van 150ml. De olie wordt automatisch toegediend. Extra veilig door de mechanische en elektronische kettingrem. Let op; uitsluitend te gebruiken met een BA1400T accu (1P, 2,5Ah). Wordt geleverd zonder accu en oplader	CS1200E 20100771	€ 299,00
			
	Krachtige kettingzaag met een zaagbladlengte van 35 cm en een kettingsnelheid van 20m/s. BL-motor, kettingrem voor veilig werken, oliereservoir (150ml.) met zichtvenster en een automatisch smeersysteem. Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC1401; 14", 3/8" LP, 1,1 mm). Voor het spannen van de zaagketting is geen gereedschap nodig. Wordt geleverd zonder accu en oplader	CS1410E 20100110	€ 269,00
	Idem als CS1410E, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	CS1411E 20100115	€ 449,00*
		NORMAAL	€ 477,00
	Krachtige kettingzaag met een zaagbladlengte van 40 cm en een kettingsnelheid van 20m/s. BL-motor, kettingrem voor veilig werken, oliereservoir (150ml) met zichtvenster en een automatisch smeersysteem. Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC1601; 16", 3/8" LP, 1,1 mm). Voor het spannen van de zaagketting is geen gereedschap nodig. Wordt geleverd zonder accu en oplader	CS1610E 20100854	€ 299,00
	Idem als CS1610E, alleen geleverd met BA2800T (5Ah) en CH5500E (550W) snellader	CS1614E 20100855	€ 599,00*
		NORMAAL	€ 687,00
	Krachtige kettingzaag met een zaagbladlengte van 45 cm en een kettingsnelheid van 22m/s. BL-motor, automatisch ketting spannen, robuuste velkam, kettingrem voor veilig werken, oliereservoir (200ml) met zichtvenster en een automatisch smeersysteem. Voorzien van LED-verlichting en LED-display dat snelheidsinstellingen en kettingremstatus weergeeft. Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC1801; 18", 3/8" LP, 1,3 mm). Wordt geleverd zonder accu en oplader	CS1810E 20100159	€ 399,00
	Idem als CS1810E, alleen geleverd met BA2800T (5Ah) en CH5500E (550W) snellader	CS1814E 20100160	€ 739,00*
		NORMAAL	€ 787,00
	De CS2000E is EGO's meest geavanceerde kettingzaag met een zaagbladlengte van 50 cm en een kettingsnelheid van 25m/s. BL-motor, kettingrem voor veilig werken, oliereservoir (150ml.) met zichtvenster en een automatisch smeersysteem. Nieuw ontwerp voor een betere balans en ergonomie. Voorzien van LED verlichting. Een innovatief display geeft het laadniveau en de snelheidsinstelling weer. Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC2005; 20", 3/8" LP, 1,3 mm). Wordt geleverd zonder accu en oplader	CS2000E 20100942	€ 499,00
	Idem als CS2000E, alleen geleverd met BA3360T (6Ah) en CH5500E (550W) snellader	CS2005E 20100943	€ 899,00*
		NORMAAL	€ 947,00
			

KETTINGZAGEN	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Tophendel kettingzaag met een zaagbladlengte van 30 cm (12"-16") en een constante kettingsnelheid van 20m/s. Extreem krachtige BL-motor, slechts 3,5kg, robuuste velkam, automatisch smeersysteem, kettingrem, oliereservoir (200ml.) met zichtvenster en LED-indicator bij laag olieniveau/lage accuspanning. Geïntegreerde accukabel in de veiligheidslijn. Wordt geleverd met accuhouder, zaaggeleider en zaagketting (AC1200; 12", 3/8" LP, 1,1 mm). Wordt geleverd zonder accu en oplader	CSX3000 20100805	€ 399,00
	Idem als CSX3000, alleen geleverd met BA2240T (4Ah, 1P) en CH5500E (550W) snellader	CSX3002 20100830	€ 599,00*
		NORMAAL	€ 732,00
	Deze professionele en extreem krachtige kettingzaag heeft een zaagbladlengte van 50 cm en 3 kettingsnelheden van 20/25/30m/s. BL-motor, mechanische en electronische kettingrem voor veilig werken, oliereservoir (250ml.) met zichtvenster, smeersysteem kan door de gebruiker worden aangepast. Het ontwerp zorgt voor goede balans en ergonomie. Voorzien van LED verlichting. Een innovatief display geeft het laadniveau, de snelheidsinstelling, de olietoevoer en de belasting weer. Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC2035; 20", 0,325", 1,3 mm). Wordt geleverd zonder accu en oplader	CSX5000 20100931	€ 599,00
 			



INTELLIGENTE TECHNOLOGIE VOOR HET BUITENLEVEN

Door het accuplatform van EGO optimaal te benutten kan elke EGO 56V ARC Lithium™ accu worden aangesloten op de nieuwste lifestyle producten van EGO - allemaal ontworpen om nog meer te genieten van het buitenleven.

Om meer tijd door te brengen in de tuin of op de camping, koel te blijven bij warm weer, op een zomeravond langer buiten te kunnen blijven, of het efficiënt schoonmaken en onderhouden van uw tuin zonder het ongemak van elektrische snoeren, heeft EGO nieuwe innovaties ontwikkeld op het gebied van handgedragen krachtbronnen voor buiten, heldere verlichting, essentiële koeling voor warme weersomstandigheden, hogedrukreiniging en... EGO's nieuwste ontwikkeling in nat-/droogzuigen.

BOUW EN LANDBOUW	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Krachtige grondboor voor het boren van gaten van 20cm. op hoge snelheid. 2 Snelheden voor boren en een snelheid voor terug draaien. Voorzien van anti-kickback (elektronisch/gyroscopisch) en soft-stop in geval van overbelasting, waardoor de grondboor erg prettig werkt. Booraansluiting van 22,2mm. De boren zijn niet inbegrepen grondboor 10 cm (ETA0400E), 15 cm (ETA0600E), en 20 cm (ETA0800E) zijn als losse accessoire verkrijgbaar. <i>Wordt geleverd zonder accu, oplader en boor opzetstuk</i>	PHA7400E 20100780	€ 359,00
	Idem als PHA7400E, alleen geleverd met BA2800T (5Ah) en CH5500E (550W) standaard oplader	PH7404E 20100790	€ 649,00*
		NORMAAL	€ 747,00
	De ruggedragen drukspuit van EGO bedoeld voor chemische spuitregeling is ideaal voor land-, tuinbouw en de fruitteelt sector. Voorzien van innovatieve 'on-board' spuitregeling met een werkdruk tot maar liefst 24 bar. De transparante vloeistoftank heeft een capaciteit van 15 liter. De waterinlaat van de tank en de vloeistofaanzuiging zijn beide uitgerust met een filtersysteem, wat verstopping vermindert. De ruggedragen drukspuit wordt geleverd met een set van 4 sproeistukken voor verschillende sproeipatronen. Let op: na gebruik altijd doorspoelen met water om de levensduur van aan slijtage onderhevige onderdelen te verlengen. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	BSP3500E 20100772	€ 399,00

REINIGING	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Nat-/droogzuiger (34 liter) met toonaangevende prestaties met meer dan 180m3/uur aan zuigvermogen. De maximale capaciteit bedraagt 3.115 l/min. Voor elke willekeurige reinigingsklus beschikt dit model over 3 snelheden. Dit kan zowel op de machine als met de afstandsbediening ingesteld worden. Alle accessoires bevinden zich handig in/op de machine. De looptijd van de nat-/droogzuiger (bij gebruik van 5Ah accu) bedraagt ca 60 minuten op de ECO-stand, ca 33 minuten op de stand 'hoog' of ca 18 minuten op de Turbo-stand. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	WDV0900E 20100777	€ 399,00
	Compacte hogedrukreiniger combineert krachtige prestaties met het gemak van een handzaam en draagbaar ontwerp. De werkdruk is 125 bar (maximaal) en de wateropbrengst is 270 liter per uur. Water kan worden aangevoerd door aansluiting op een tuinslang of via het aanzuigslangaccessoire uit elke zoetwaterbron. De slang heeft een lengte van 7,5 meter. Wordt geleverd inclusief sproeikoppen: 15°, 25° en 40°, turbo en een schuimfles. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HPW1800E 20100171	€ 399,00
	De innovatieve hogedrukreiniger reinigt optimaal en heeft een lange werkdruk. De werkdruk is 135 bar (max) en de wateropbrengst is 390 liter/ uur. Het vermogen kan eenvoudig worden ingesteld en is ingebouwd in de handgreep. Water kan worden aangevoerd door aansluiting op een tuinslang of via het aanzuigslangaccessoire uit elke zoetwaterbron. De slang heeft een lengte van 7,5 meter en de temperatuur van de watertoevoer is 40° (max). Inclusief sproeikoppen: 15°, 25° en 40°, turbo en een schuimfles. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	HPW2000E 20100940	€ 829,00
	Idem als HPW2000E, alleen geleverd met 2x BA4200T (7,5Ah) en 1x CH7000E (700W) snellader	HPW2000E-K2757 20100941	€ 1.459,00*
		NORMAAL	€ 1.826,00
	Compacte nat-/droogzuiger (12 liter) met een capaciteit van 1400 l/min tot max. 2.400 l/min. 2 standen voor elke willekeurige reinigingsklus. Dit kan zowel op de machine als met de afstandsbediening ingesteld worden. Alle accessoires bevinden zich handig in/op de machine. De looptijd van de nat-/droogzuiger (bij gebruik van 5Ah accu) bedraagt ca 90 minuten op de ECO-stand, ca 35 minuten op de maximale stand. Geleverd incl. universeel mondstuk, spleetmondstuk, slang en adapter. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	WDV0300E 20100170	€ 329,00

LIFESTYLE	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	De EGO Power+ Prisma verlichting kan worden ingesteld op een helderheid van 800-3.000 lumen en heeft 3 verlichtingsstanden. Ook kan de kleurtemperatuur worden ingesteld (2500K – 5000K) om te voldoen aan de lichtbehoefte op dat moment. Allemaal te bedienen via de EGO Connect App met Bluetooth verbinding. Compact, met een haak om de lamp op te hangen en een statiefbevestiging om het licht over een hele ruimte te verspreiden. Inclusief een USB C-poort voor essentiële apparaten van stroom voorzien of opladen. Wordt geleverd zonder accu en oplader	LT0300E 20100916	€ 179,00
	Met een instelbaar vermogen tot 10.000 lumen is de EGO Power+ draagbare werklamp de krachtigste op accu's ter wereld. Pas de lichtsterkte aan uw wensen aan met 5 helderheidsinstellingen en de boost zorgt voor maximale lichtsterkte. De verstelbare panelen zorgen voor een instelbare lichtsterkte in 360 graden. Het vervoeren en opbergen van de werklamp is eenvoudig dankzij het compacte ontwerp en de geïntegreerde handgreep. Laad apparaten onderweg op met de ingebouwde USB A aansluiting. Deze veelzijdige werklamp is perfect voor sfeerverlichting, werkverlichting en het verlichten van grote oppervlakken. Wordt geleverd zonder accu en oplader	LT1000E 20100915	€ 289,00
	De EGO Power+ ventilator 45 cm met vernevelingsfunctie heeft 2x zoveel blaaskracht als een standaard ventilator 50 cm en is onmisbaar bij warme omstandigheden. Ideaal voor horeca, camping, festivals, etc. De EGO Power+ ventilator heeft een permanente en periodieke vernevelingsstand. Daarnaast kan hij worden ingesteld op maar liefst 5 verschillende snelheden (700-2.350 L/s). Het koeloppervlak van 50 m² is indrukwekkend te noemen. Met een minimaal geluidsniveau van slechts 68 dB en tot wel 60 uur looptijd (5 Ah accu op de laagste snelheid) is deze ventilator geschikt voor zowel binnen als buiten. Het is een ideale ventilator met geavanceerde functies, licht in gewicht en voorzien van transportwieltjes. Ideaal voor de warmere dagen, sportevenementen, horeca, camping, festivals, etc. Wordt geleverd zonder accu en oplader	FN1800E 20100920	€ 589,00
	Een compacte ventilator met vernevelingsfunctie, eenvoudig in te klappen voor meenemen en opbergen - 3 vernevelingsstanden, 5 snelheden + turbo functie, roterend en een aansluiting voor een tuinslang. Deze ventilator van EGO Power+ kan eenvoudig worden bediend met de EGO Connect App op je smartphone, ideaal voor verkoeling voor binnen en buiten. Wordt geleverd zonder accu en oplader	FN1000E 20100781	€ 349,00
	Idem als FN1000E, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH2100E (210W) standaard oplader	FN1000E-K1252 20100791	€ 475,00* NORMAAL € 557,00

LIFESTYLE	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	De compacte draagbare 3-in-1 compressor is een krachtige multifunctionele pomp voor snel en nauwkeurig oppompen. Dankzij de hoge druk- en hoogvolumemodi is hij geschikt voor alles van autobanden tot luchtmatrassen. De derde functie is het snel laten leeglopen met een capaciteit van 300 l/min. De maximale druk is 160 psi/ 11bar en de hogedrukpompsnelheid 18 l/min. De afneembare werklamp zorgt voor zichtbaarheid bij weinig licht. Voorzien van LCD-scherm, ergonomische handgreep, opbergplek voor accessoires en antitrillingsvoeten. Inclusief hogedrukslang, hoogvolumeslang, sportbalnaald, Presta-ventiel en taps toelopend mondstuk. Wordt geleverd zonder accu en oplader	IF1600E 20100169	€ 169,00
	De nieuwe EGO luidspreker heeft een indrukwekkend continue vermogen van 180W (output) en een geavanceerde configuratie van 7 geavanceerde transducers. Deze krachtige speaker bestaat uit 1 woofer, 2 mid-range, 2 tweeters en 2 passieve speakers voor een dynamische en rijke audio-ervaring. Hij is weersbestendig (IP54) en kan met maximaal 100 EGO speakers worden verbonden voor het ultieme feest! Afspelen via Bluetooth of een 3,5mm AUX-aansluitkabel. Tevens een USB-C PD aansluiting voor het opladen van je smartphone en laptops tot 100W. Wordt geleverd zonder accu en oplader	SK1800E 20100778	€ 399,00
	Met drie USB-poorten van verschillende types en een 230V ~50Hz stopcontact kan de nieuwe EGO Power+ Nexus Escape meerdere apparaten opladen of van stroom voorzien tot wel 500 Watt. Met de USB-C (PD-poort) kun je met 100W vermogen apparaten en handgedragen accu's van EGO opladen in combinatie met een USB-C PD geschikte oplader. De zuivere sinusomvormer maakt hem geschikt voor gebruik met zelfs de meest gevoelige elektronische apparaten. Wordt geleverd zonder accu en oplader	PAD5000E 20100826	€ 209,00
	Idem als PAD5000E, alleen geleverd met BA1400T (2,5Ah)	PAD5001E 20100827	€ 339,00* NORMAAL € 338,00
	De EGO Power+ Nexus Escape Nexus Escape (180W omvormer 230V ~50Hz) is voorzien van 1 stopcontact en 1x USB-A en 1x USB-C aansluiting. Met de Nexus Escape kunnen apparaten worden opgeladen of van stroom worden voorzien, waar je ook bent. Het lichtgewicht ontwerp en de handige draaggreep maken het apparaat gemakkelijk te vervoeren. De zuivere sinusomvormer maakt het apparaat geschikt voor gebruik met zelfs de meest gevoelige elektronische apparaten. Ideaal voor camping, strand, boot, festivals of gewoon en rondom huis. PAD1800E wordt geleverd zonder accu en oplader	PAD1800E 20100917	€ 129,00

ÉÉN MACHINE, MEERDERE MOGELIJKHEDEN

De EGO Power+ Multitool is een multifunctionele tuinmachine waar je niet zonder kunt. Op slechts 1 basismachine kunt u een groot aantal opzetstukken bevestigen, waardoor alle tuinklussen kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan het trimmen van het gazon en gazonkanten. Maar ook de haag snoeien, takken zagen, grond bewerken en het terras borstelen. Het wisselen naar een ander opzetstuk is eenvoudig omdat u geen gereedschap nodig hebt. En maakt u gebruik van het carbon fiber verlengdeel, dan kan ook nog eens op grote hoogte en op lastig bereikbare plaatsen worden gewerkt. In combinatie met de 56V ARC Lithium™-accu hebt u alle kracht die u nodig hebt, zonder lawaai, gedoe en schadelijke uitstoot.

Stap over op de nieuwste en verbeterde basismachine. Uitwisselbaar met de nieuwe grastrimmer en alle reeds bestaande Multitool opzetstukken.



01 HEGGENSCHAREN

Met de keuze uit een korte of lange stokheggenschaar, kunnen desgewenst hoge of lage hagen met gemak worden aangepakt. De stokheggenscharen zijn in verschillende hoeken in te stellen en ingeklapt makkelijk op te bergen.

02 SNOEIZAAG

Snoeit snel en eenvoudig door takken. Verleng met het carbon fiber verlengstuk voor nog meer reikwijdte en snoei nog meer.

03 GRASTRIMMER

Maai nauwkeurig gras wat tegen schuttingen en muren groeit. De opties voor de grastrimmer zijn:
Rapid Reload™ maaikop - snel maaidraad invoeren
Powerload™ maaikop - snel automatisch maaidraad invoeren door een druk op de knop.
Line IQ™ maaikop met Powerload™ - automatisch het maaidraad op de juiste lengte.

04 BOSMAAIER

De bosmaaier is gebouwd om zwaarder werk te doen. Van dik gras en onkruid tot struiken, hij maait er simpel doorheen.

05 ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om wegspattende steentjes te voorkomen.

06 KANTENSNIJDER

Geef uw gazon een perfect maaibeeld met de kantensnijder. Ideaal voor graskanten langs een pad, oprit of bloemenbed.

07 GRONDFREES

De grondfrees schudt de grond los voordat geplant kan worden. De grondfrees belucht de grond en verwijdert onkruid, zodat planten gezond kunnen groeien.

08 ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

De rolbezem maakt korte metten met mos, nat blad en aanslag, terwijl de rubber bezem eenvoudig vuil, sneeuw en water wegborstelt.

09 ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Schud rijpe olijven uit bomen bij ca. 2.000 slagen per minuut met 10 vervangbare carbon fiber staafjes, een bewezen en duurzame tandwielkast en een geïntegreerd smeersysteem voor simpel onderhoud.




10 SNEEUWFREES

De sneeuwfreer is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.

11 MOSHARK

Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon

MULTITOOL	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Multitool basismachine met een verbeterde en sterkere BL-motor, digitale schakelaar met 2 variabele snelheden, snelwisselsysteem voor maar liefst 11 toepassingen, D-handgreep (verstelbaar en draaibaar), inclusief enkelvoudige schouderriem. Deze basismachine is geschikt voor alle toepassingen in het assortiment. Voorzien van een carbon fiber steel. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	PH1420E 20100895	€ 309,00
	De eerste basismachine van EGO in het Pro X assortiment. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om de hele dag door te werken onder de zwaarste omstandigheden. De motor en de software zijn beide aan een update onderworpen om ervoor te zorgen dat ze robuust genoeg zijn voor de zwaarste omstandigheden. Deze basismachine maakt deel uit van het nieuwe Pro X assortiment van EGO en is voorzien van ingebouwde BLE-connectiviteit, waardoor de firmwarestatus, het laadniveau van de accu en de looptijden kunnen worden ingezien. <i>Wordt geleverd zonder accu en oplader</i>	PHX1600 20100775	€ 399,00
	In deze kit zit de basismachine PH1420E, de heggenschaar HTA2000, de snoeizaag PSA1000, de accu BA1400T (2,5Ah), de snellader CH5500E (550W) en een enkelvoudige schouderriem AP1500. <i>Wordt geleverd met BA1400T (2,5Ah) en CH5500E (550W) snellader</i>	MHCC1022E 20100793 NORMAAL	€ 849,00* € 948,99
	In deze kit zit de basismachine PH1420E, de heggenschaar HTA2000, de bosmaaier BCA1200, de snoeizaag PSA1000, de grastrimmer STA1600, de accu BA2800T (5,0Ah), de snellader CH5500E (550W) en een enkelvoudige schouderriem AP1500. <i>Wordt geleverd met BA2800T (5Ah) en CH5500E (550W) snellader</i>	MHBC1204E 20100926 NORMAAL	€ 1.299,00* € 1.397,00
	In deze kit zit de basismachine PH1420E, de rolbezem BBA2100, de Rotocut RTA2300, de grondfrees CTA9500, 2x een accu BA2242T (2x 4,0Ah), de snellader CH5500E (550W) en een enkelvoudige schouderriem AP1500. <i>Wordt geleverd met 2x BA2242T (4Ah) en 1x CH5500E (550W) snellader</i>	MRC2306E 20100927 NORMAAL	€ 1.499,00* € 1.677,00

MULTITOOL	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Multitool kantensnijder voor een strak gazon, diameter 20 cm, variabele diepte-instelling tot wel 75 mm, voorzien van wiel voor stabiel snijden.	EA0800 20100065	€ 149,00
	Multitool snoeizaag met een kettingsnelheid van 15 m/s en een zaagbladlengte van 25 cm. Oliereservoir 220ml. Wordt geleverd met zaaggeleider en zaagketting (AC1001, 10", 3/8" LP, 1,1mm).	PSA1000 20100064	€ 169,00
	De Multitool ROTOCUT is bij uitstek geschikt voor het verwijderen van gras, onkruid en mos op verharding. De 2-blads contra-rotatie (450/min) voorkomt schade door rondspattende steentjes en ander materiaal.	RTA2300 20100835	€ 299,00
	Multitool bosmaaier met een 3-tandsmes van 30 cm (diameter), draairichting tegen de klok in.	BCA1200 20100062	€ 119,00
	Multitool gastrimmer met een diameter van 40 cm en voorzien van een Powerload™ maaikop, 2,4 mm maaibraad, Tap 'n Go systeem, draairichting tegen de klok in. Deze toepassing is alleen geschikt in combinatie met de basismachine PH1420E en PHX1600.	STA1600 20100900	€ 159,00
	Multitool gastrimmer met een diameter van 43 cm en voorzien van een Line IQ™ en Powerload™ maaikop, 2,4 mm maaibraad, draairichting tegen de klok in. Deze toepassing is alleen geschikt in combinatie met de basismachine PH1420E en PHX1600.	STA1700 20100770	€ 179,00
	Multitool stokheggenschaar (160 cm) met een bladlengte van 51 cm, snijcapaciteit 26 mm, in 12 posities instelbaar.	HTA2000 20100063	€ 249,00
	Multitool stokheggenschaar (kort, 120 cm) met een bladlengte van 51 cm, snijcapaciteit 26 mm, in 9 posities instelbaar.	HTA2000S 20100575	€ 229,00
	Multitool grondfrees met een werkbreedte van 24 cm, inclusief kunststof spatbeschermer.	CTA9500 20100580	€ 229,00
	Multitool rolbezem met een werkbreedte van 56 cm, verwijdert met gemak mos en natte bladeren op lastige ondergronden (uitwisselbaar met ARB2100 rubberen bezem).	BBA2100 20100745	€ 279,00

MULTITOOL	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Multitool olijvenschudder. 10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.	OSA1000 20100748	€ 369,00
	Multitool sneeuwrees met een werkbreedte van 30 cm om het terras, de oprit of paden eenvoudig sneuwwrij te maken. Eenvoudig instelbare hoek van 30° (links/rechts) en een maximale werpafstand van 7,5 meter.	SSA1200 20100813	€ 249,00
	De moshark heeft een werkbreedte van 36cm. en verwijdert ook dood gras en overig groen wat tussen het gras is komen te liggen. De ASB1400 set verticuteermessen zijn als accessoire optioneel verkrijgbaar.	DA1400 20100783 ASB1400 28700243	€ 249,00 € 69,99
	Multitool verlengstuk (lichtgewicht carbon fiber) met een lengte van 75 cm. Ideaal voor een groter bereik.	EP7501 20100067	€ 119,00



EÉN ACCU VOOR ALLE
TUINMACHINES
EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu) welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



BETEKENIS

- PRO X
- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- n.v.t.
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL

* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
** Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm.
*** Draagbare accu's moeten worden gebruikt met BH1000, BHX1000 of BHX2001 harnassen
**** Het licht brandt met 10.000 lm bij een omgevingstemperatuur van 25° C gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat looptijden afhankelijk zijn van de omgevingstemperatuur en kunnen variëren.
- De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10 cm droge sneeuw met 2 accu's 7,5 Ah. De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.
** Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.
*** De weergegeven looptijden zijn gebaseerd op het oppompen van 235/65 R17-banden van 2-2,5 bar.



MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU								RUGGEDRAGEN ACCU
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh
EGO Power+ Grasmaaiers		EGO Power+ Grasmaaiers								
LM1710E	Grasmaaier 42 cm	Maait tot en met 500 m²	Maait tot en met 800 m²	Maait tot en met 1000 m²	Maait tot en met 1200 m²	Maait tot en met 1500 m²	Maait tot en met 1600 m²	Maait tot en met 2000 m²	Maait tot en met 2400 m²	–
LM1710E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm	Maait tot en met 400 m²	Maait tot en met 600 m²	Maait tot en met 700 m²	Maait tot en met 1000 m²	Maait tot en met 1100 m²	Maait tot en met 1200 m²	Maait tot en met 1400 m²	Maait tot en met 1800 m²	–
LM1910E	Grasmaaier 47 cm	–	Maait tot en met 750 m²	Maait tot en met 1000 m²	Maait tot en met 1125 m²	Maait tot en met 1375 m²	Maait tot en met 1500 m²	Maait tot en met 1875 m²	Maait tot en met 2250 m²	–
LM1910E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm	–	Maait tot en met 625 m²	Maait tot en met 750 m²	Maait tot en met 1000 m²	Maait tot en met 1125 m²	Maait tot en met 1250 m²	Maait tot en met 1500 m²	Maait tot en met 1875 m²	–
LM2130E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm met ‘Select Cut’ technologie	–	Maait tot en met 600 m²	Maait tot en met 750 m²	Maait tot en met 1000 m²	Maait tot en met 1200 m²	Maait tot en met 1300 m²	Maait tot en met 1750 m²	Maait tot en met 2000 m²	–
LM2230E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 55 cm met ‘Select Cut’ technologie	–	–	Maait tot en met 900 m²	Maait tot en met 1000 m²	Maait tot en met 1250 m²	Maait tot en met 1300 m²	Maait tot en met 1650 m²	Maait tot en met 2000 m²	–
LMX5300SP [~]	Zelf aangedreven grasmaaier 53 cm met dubbele accuhouder	–	–	Maait tot en met 1650 m²	Maait tot en met 2150 m²	Maait tot en met 2600 m²	Maait tot en met 2800 m²	Maait tot en met 3500 m²	Maait tot en met 4200 m²	–
LMX7600SP [~]	Zelf aangedreven grasmaaier 76 cm met dubbele accuhouder	–	–	Maait tot en met 2200 m²	Maait tot en met 2500 m²	Maait tot en met 3050 m²	Maait tot en met 3300 m²	Maait tot en met 4400 m²	Maait tot en met 4950 m²	–
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut		EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut								
ST1300E-S	Grastrimmer 33 cm	70 minuten	110 minuten	140 minuten	170 minuten	210 minuten	220 minuten	280 minuten	340 minuten	–
ST1400E-ST	Telescopische grastrimmer 35 cm met Powerload™ technologie	60 minuten	90 minuten	120 minuten	135 minuten	165 minuten	180 minuten	240 minuten	270 minuten	660 minuten
ST1510E-T	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	45 minuten	72 minuten	90 minuten	108 minuten	135 minuten	144 minuten	180 minuten	216 minuten	–
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel	18 minuten	35 minuten	45 minuten	55 minuten	72 minuten	79 minuten	90 minuten	110 minuten	240 minuten
ST1610E-T	Grastrimmer 40cm met Line IQ™ en Powerload™ technologie	42 minuten	67 minuten	84 minuten	101 minuten	126 minuten	134 minuten	168 minuten	202 minuten	475 minuten
BC3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel	–	30 minuten	40 minuten	50 minuten	65 minuten	70 minuten	80 minuten	100 minuten	270 minuten
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel***	–	40 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten	80 minuten	97 minuten	120 minuten	420 minuten
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800 bosmaaier)***	25 minuten	40 minuten	52 minuten	65 minuten	80 minuten	85 minuten	105 minuten	125 minuten	325 minuten
BCX4500	Grastrimmer/bosmaaier met dubbele handgreep	–	–	140 minuten	175 minuten	220 minuten	225 minuten	300 minuten	355 minuten	840 minuten
STX4500	Grastrimmer/bosmaaier met D-handgreep	–	–	75 minuten	90 minuten	115 minuten	125 minuten	155 minuten	190 minuten	450 minuten
STX4200	Grastrimmer 42 cm met voormotor	68 minuten	105 minuten	130 minuten	160 minuten	175 minuten	190 minuten	235 minuten	280 minuten	655 minuten
EGO Power+ Heggenscharen		EGO Power+ Heggenscharen								
HT2000E	Heggenschaar 51 cm	75 minuten	120 minuten	150 minuten	210 minuten	225 minuten	240 minuten	300 minuten	360 minuten	–
HT2410E	Heggenschaar 61 cm	75 minuten	120 minuten	150 minuten	180 minuten	225 minuten	240 minuten	300 minuten	360 minuten	–
HT2600E	Heggenschaar 66cm	60 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	180 minuten	192 minuten	240 minuten	270 minuten	–
HT5110E	Heggenschaar 51 cm	80 minuten	140 minuten	180 minuten	220 minuten	270 minuten	290 minuten	360 minuten	440 minuten	–
HT6510E	Heggenschaar 65 cm	80 minuten	130 minuten	165 minuten	200 minuten	250 minuten	265 minuten	330 minuten	400 minuten	–
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***	–	55 minuten	70 minuten	85 minuten	110 minuten	120 minuten	150 minuten	180 minuten	420 minuten
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***	–	45 minuten	60 minuten	75 minuten	95 minuten	100 minuten	128 minuten	166 minuten	380 minuten
HTX5300-P	Stokheggenschaar 53 cm met een korte reach (vast)	70 minuten	112 minuten	140 minuten	168 minuten	210 minuten	224 minuten	280 minuten	336 minuten	784 minuten
HTX5300-PA	Stokheggenschaar 53 cm met een lange reach (instelbaar)	54 minuten	86 minuten	108 minuten	128 minuten	162 minuten	172 minuten	216 minuten	253 minuten	599 minuten
HTX7500S	Enkelzijdige heggenschaar 75 cm	125 minuten	205 minuten	245 minuten	300 minuten	370 minuten	395 minuten	495 minuten	595 minuten	950 minuten
EGO Power+ Kettingzagen		EGO Power+ Kettingzagen								
CS1410E	Kettingzaag 35 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	330 zaagsneden	450 zaagsneden	480 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden	–
CS1610E	Kettingzaag 40 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	330 zaagsneden	450 zaagsneden	480 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden	–
CS1810E	Kettingzaag 45 cm	110 zaagsneden	200 zaagsneden	270 zaagsneden	300 zaagsneden	400 zaagsneden	430 zaagsneden	540 zaagsneden	590 zaagsneden	–
CS2000E	Kettingzaag 50 cm	55 zaagsneden	90 zaagsneden	110 zaagsneden	135 zaagsneden	165 zaagsneden	180 zaagsneden	225 zaagsneden	270 zaagsneden	–
CS1200E	Tophendel kettingzaag 30 cm	130 zaagsneden	–	–	–	–	–	–	–	–
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	140 zaagsneden	225 zaagsneden	265 zaagsneden	330 zaagsneden	420 zaagsneden	450 zaagsneden	560 zaagsneden	700 zaagsneden	–
CSX5000	Achter handgreep kettingzaag 30 cm	55 zaagsneden	90 zaagsneden	110 zaagsneden	130 zaagsneden	165 zaagsneden	175 zaagsneden	220 zaagsneden	265 zaagsneden	–
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem		EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem								
PS1000E	Stokzaag	100 zaagsneden	160 zaagsneden	200 zaagsneden	240 zaagsneden	300 zaagsneden	320 zaagsneden	400 zaagsneden	480 zaagsneden	780 zaagsneden
PSX2500	Snoeizaag	110 zaagsneden	182 zaagsneden	231 zaagsneden	330 zaagsneden	350 zaagsneden	400 zaagsneden	455 zaagsneden	565 zaagsneden	1280 zaagsneden
PTX5100	Heggenschaar	65 minuten	95 minuten	120 minuten	140 minuten	210 minuten	225 minuten	260 minuten	310 minuten	720 minuten

EÉN ACCU VOOR ALLE
TUINMACHINES
EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu) welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



BETEKENIS

- PRO X
- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- n.v.t.
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL

* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
** Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm.
*** Draagbare accu's moeten worden gebruikt met BH1000, BHX1000 of BHX2001 harnassen
**** Het licht brandt met 10.000 lm bij een omgevingstemperatuur van 25° C gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat looptijden afhankelijk zijn van de omgevingstemperatuur en kunnen variëren.
- De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10 cm droge sneeuw met 2 accu's 7,5 Ah. De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.
^^ Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.
^^^ De weergegeven looptijden zijn gebaseerd op het oppompen van 235/65 R17-banden van 2-2,5 bar.



MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU																								RUGGEDRAGEN ACCU	
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh			BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh			BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh	
EGO Power+ Bladblazers		EGO Power+ Bladblazers																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
LV5000E	Bladblazer/-zuiger 15 N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	120	20	-	150	24	-	180	30	-	-	
LB6150E	Bladblazer 18,5 N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 minuten	
LB6700E	Bladblazer 21 N	-			140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120 minuten	
LB7650E	Bladblazer 26 N	-			120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	-	
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 19,2 N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	-	
LBPX8000 ^^	Ruggedragen bladblazer 26 N	-			80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	-	
LBPX1100 ^^	Ruggedragen bladblazer 36 N	-			-			100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	-	
LBX1000	Bladblazer 32 N	-			-			50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 minuten	
EGO Power+ Multitool		EGO Power+ Multitool																									
STA1600	Multitool grastrimmer met Powerload™ technologie	18 minuten			35 minuten			45 minuten			55 minuten			70 minuten			75 minuten			90 minuten			110 minuten			240 minuten	
BCA1200	Multitool bosmaaier	27 minuten			47 minuten			60 minuten			75 minuten			95 minuten			100 minuten			125 minuten			150 minuten			372 minuten	
STA1700	Multitool grastrimmer met Line IQ™ en Powerload™ technologie	30 minuten			48 minuten			60 minuten			72 minuten			90 minuten			96 minuten			120 minuten			144 minuten			240 minuten	
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang	37 minuten			65 minuten			82 minuten			98 minuten			122 minuten			130 minuten			157 minuten			188 minuten			480 minuten	
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort	37 minuten			65 minuten			82 minuten			98 minuten			122 minuten			130 minuten			157 minuten			188 minuten			480 minuten	
PSA1000**	Multitool snoeizaag	70 zaagsneden			110 zaagsneden			140 zaagsneden			170 zaagsneden			210 zaagsneden			224 zaagsneden			285 zaagsneden			340 zaagsneden			720 zaagsneden	
EA0800	Multitool kantensnijder	-			50 minuten			60 minuten			76 minuten			100 minuten			105 minuten			132 minuten			152 minuten			420 minuten	
CTA9500	Multitool grondfrees	40 minuten			60 minuten			80 minuten			100 minuten			120 minuten			130 minuten			160 minuten			200 minuten			480 minuten	
BBA2100	Multitool rolbezem	50 minuten			90 minuten			120 minuten			140 minuten			150 minuten			160 minuten			200 minuten			280 minuten			660 minuten	
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven	50 minuten			70 minuten			100 minuten			120 minuten			160 minuten			170 minuten			210 minuten			240 minuten			600 minuten	
SSA1200	Multitool sneeuwrees	45 minuten			75 minuten			90 minuten			110 minuten			135 minuten			145 minuten			180 minuten			216 minuten			504 minuten	
RTA2300	Multitool Rotocut™	25 minuten			40 minuten			52 minuten			60 minuten			80 minuten			85 minuten			105 minuten			125 minuten			325 minuten	
DA1400	Multitool moshark	17 minuten			27 minuten			34 minuten			41 minuten			52 minuten			55 minuten			68 minuten			82 minuten			190 minuten	
EGO Power+ Reiniging		EGO Power+ Reiniging																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
HPW2000E	Hogedrukreiniger	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	-	
HPW1800E	Compacte hogedrukreiniger	12.5	-	6.25	20	-	10	12.5	-	25	30	-	15	37.5	-	18.75	40	-	20	50	-	25	60	-	30	-	
WDV0900E	Nat-/droogzuiger	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	-	
WDV0300E	Compacte nat-/droogstofzuiger	45	-	18	72	-	28	90	-	35	108	-	42	75	-	53	144	-	56	180	-	70	216	-	84	-	
EGO Power+ Bouw & Landbouw		EGO Power+ Bouw & Landbouw																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
BSP3500E	Drukspuit	90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	288	-	112	360	-	140	432	-	168	-	
ETA0800E/ ETA0600E	Grondboor	Tot 30 gaten			Tot 50 gaten			Tot 60 gaten			Tot 75 gaten			Tot 90 gaten			Tot 105 gaten			Tot 125 gaten			Tot 150 gaten			-	
ITA0800E/ITA0400E	IJsboor	Tot 30 m ijs			Tot 50 m ijs			Tot 60 m ijs			Tot 75 m ijs			Tot 95 m ijs			Tot 101 m ijs			Tot 125 m ijs			Tot 150 m ijs			-	
EGO Power+ Sneeuwrees		EGO Power+ Sneeuwrees																									
SNT2400E	2-traps sneeuwrees ^^	14 mins			22 mins			28 mins			30 mins			44 mins~			47 mins~			56 mins~			67 mins			-	
SNT2120E-AP	Sneeuwrees met getande vijzel ^^	-			-			23 mins			28 mins			34 mins			36 mins			45 mins			56 mins			-	
EGO Power+ Lifestyle		EGO Power+ Lifestyle																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
LT1000E	Draagbare werkklamp	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	-	
LT0300E	Prisma lamp	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	5760	960	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-	
FN1000E	Ventilator met vernevelingsfunctie 25 cm	Tot 30 uur			Tot 48 uur			Tot 60 uur			Tot 72 uur			Tot 90 uur			Tot 96 uur			Tot 120 uur			Tot 144 uur			-	
FN1800E	Ventilator met vernevelingsfunctie 45 cm	Tot 30 uur			Tot 48 uur			Tot 60 uur			Tot 72 uur			Tot 90 uur			Tot 96 uur			Tot 120 uur			Tot 144 uur			-	
SK1800E	Luidspreker	Tot 25 uur			Tot 40 uur			Tot 50 uur			Tot 60 uur			Tot 75 uur			Tot 80 uur			Tot 100 uur			Tot 120 uur			-	
IF1600E	Compacte 3-in-1 compressor ^^^	Tot 75 banden			Tot 120 banden			Tot 150 banden			Tot 180 banden			Tot 225 banden			Tot 240 banden			Tot 300 banden			Tot 360 banden			-	

ACCU'S EN LADERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	56V ARC Lithium™ accu, capaciteit 12,0Ah, hoeveelheid energie 672Wh, gewicht 3,6kg, 187Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA6720T 20100858	€ 669,00*
	56V ARC Lithium™ accu, capaciteit 10,0Ah, hoeveelheid energie 560Wh, gewicht 3,5kg, 160 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA5600T 20100720	€ 559,00*
  	56V ARC Lithium MAX™ accu met Tabless Cell Technologie voor veeleisende toepassingen, capaciteit 8,0 Ah, hoeveelheid energie 448Wh, gewicht 3,2kg, 140 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status indicator. Levert een 40% hoger uitgangsvermogen en kan zeer snel (20 minuten) opladen in combinatie met de PGX2500PB Powerbank.	BA4480X 20100165	€ 579,00*
	56V ARC Lithium™ accu, capaciteit 7,5Ah, hoeveelheid energie 420Wh, gewicht 2,9kg, 145 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA4200T 20100105	€ 419,00*
	56V ARC Lithium™ accu, capaciteit 6,0Ah, hoeveelheid energie 336Wh, gewicht 2,9kg, 116 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA3360T 20100828	€ 339,00*
	56V ARC Lithium™ accu, capaciteit 5,0Ah, hoeveelheid energie 280Wh, gewicht 2,2kg, 127 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA2800T 20100106	€ 279,00*
	56V ARC Lithium™ accu (1P), ongekende verhouding tussen kracht en gewicht, capaciteit 4,0Ah, hoeveelheid energie 224Wh, gewicht 1,9kg, 118 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA2240T 20100802	€ 224,00*
	56V ARC Lithium™ accu (2P), capaciteit 4,0Ah, hoeveelheid energie 224Wh, gewicht 2,2kg, 102 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA2242T 20100817	€ 224,00*
	56V ARC Lithium™ accu, capaciteit 2,5Ah, hoeveelheid energie 140Wh, gewicht 1,3kg, 108 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BA1400T 20100595	€ 139,00*
	12V accu, capaciteit 2,0Ah, hoeveelheid energie 24Wh.	CBA0240 20100100	€ 29,00

ACCU'S EN LADERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Lader 550W, kiezen tussen normaal laden en supersnel laden door middel van Turbo-charge, speciaal voor de ruggedragen accu BAX1500.	CHX5500E 20100086	€ 159,00
 	Snellader 700W, laadsysteem met dubbele ventilator voor extra koeling tijdens het laadproces, LED-indicator voor laadstatus, voorzien van Bluetooth om als gateway te dienen.	CH7000E-T 20100928	€ 159,00
	Snellader 550W, laadsysteem met ventilator, LED-indicator voor laadstatus.	CH5500E 20100009	€ 109,00
	Snellader 320W, laadsysteem met ventilator, LED-indicator voor laadstatus.	CH3200E 20100925	€ 99,00
	Standaard oplader 210W, LED-indicator voor laadstatus.	CH2100E 20100008	€ 69,00
	Standaard oplader voor 12V Grasschaar/Buxuschaar (CHT2001E).	CCH0450E 20100102	€ 29,00
	Adapter te gebruiken in combinatie met de CH5500E snellader. Hiermee kan de Z6 Zero-Turn zitmaaier en de Multipoort laadbox rechtstreeks worden opgeladen.	ACA1000 28700221	€ 149,00
	Accu adapter voor BAX1300, BAX1500, BH1000 en BHX1000.	ADB1000 20100078	€ 59,00
OPSLAGBOX	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Opslagbox waar 5 draagbare accu's van verschillend formaat in opgeslagen kunnen worden. Kan worden bevestigd aan opslagbox BBOX3000.	BBOX2550 28700152	€ 98,00
	Opslagbox waar BAX1500 ruggedragen accu (zonder harnas) in kan worden opgeslagen. Kan worden bevestigd aan opslagbox BBOX2550.	BBOX3000 28700153	€ 165,00



EEN DOORBRAAK IN EEN VOLLEDIGE DAG HOOG VERMOGEN

De kern van het nieuwe EGO PRO X acculaadsysteem is een draagbare en supersnelle Power Bank die PRO X tuinmachines de hele dag op locatie aan het werk houdt.

In combinatie met de nieuwe EGO PGX Power Hub kan meer dan 250 Ah energie achterelkaar 's nachts worden opgeladen via één enkel stopcontact – klaar voor de volgende werkdag.

De EGO PRO X Power Hub heeft Bluetooth- en WiFi-connectiviteit om alle informatie te bieden die nodig is om een vloot PRO X-gereedschappen te beheren – en levert gegevens van alle ingeschakelde EGO PRO X-producten en fysiek aangesloten laadperifere apparaten aan EGO's verbonden platforms.

De EGO 1600W PGX Power Hub is ontworpen om te worden aangesloten op een bestaande netvoeding, dus een aanpassing van de installatie is niet nodig.



DOCK MET 3 ACCU-
AANSLUITINGEN



● VOLLEDIG OPGELADEN



● VOLLEDIG OPGELADEN



1600W
POWER HUB

STANDAARD STROOM
AANSLUITING



● LAZEN



● WACHTEN OP LAADPROCES



ACCU'S EN LADERS



56V Plug-In snellader 1.600W, laadstroom 24A.
Voor de Z6 Zero-Turn zitmaaier en de Multipoort laadbox.
Extreem snelle laadtijden (20,0Ah p/uur).



De professionele multipoort laadbox is ideaal om één tot zes draagbare EGO accu's tegelijk op te laden, de oplossing voor professionele gebruikers. Makkelijk te vervoeren door transportwielen en handige handgreep. De multipoort laadbox kunt u rechtstreeks gebruiken met de EGO snellader CHV1600E.



**LAAD 'S NACHTS
TOT WEL 70 ACCU'S !!**
(op 1 standaard stopcontact)



Idem als CHU6000, alleen geleverd met CHV1600E snellader 1.600W. Geen accu's ingebrepen

De PGX1600E-H is een Power Hub die meer dan 70 accu's oplaadt in één nacht. De LED-indicator toont duidelijk de status van de Power Hub tijdens het opladen, zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Dankzij de ingebouwde ventilator wordt het laadproces efficiënt uitgevoerd en niet overbelast. Bovendien is de Power Hub uitgerust met IoT Bluetooth- en WiFi-functionaliteit, zodat de gegevens van uw Pro X machines eenvoudig kunnen worden doorgestuurd naar de database. De Power Hub heeft slechts 1 aansluitstekker en kan eenvoudig worden bevestigd aan de wand.

1x PGX1600E-H Hub, 1x kabel ACE0700 en 2x PGX3000D Dock (3 accu-aansluitingen)

1x PGX1600E-H Hub, 1x PGX3000D Dock (3 accu-aansluitingen), 1x PGX1400PB Power bank, 1x kabel ACE0700 en 1x HC2240T High Capacity accu



Dock met 3 accu-aansluitingen met anti-diefstal om te worden verbonden met de PGX1600E-H Hub. Het dock kan tot 3 EGO 56V ARC Lithium™ accu's opladen. De LED-indicator laat duidelijk de laadstatus van elke accu zien en kan worden doorverbonden met andere docks. Kan worden gemonteerd (E-track) aan de muur of in een trailer. Wordt geleverd met kabel (1x ACE0700).



Revolutionaire High capacity accu (40Ah, 2.240Wh). Voorziet de EGO PGX Power Bank van stroom voor het ter plekke snel opladen van alle EGO ARC Lithium™ handgedragen accu's:

- Een LED accu-indicator laat de laadstatus zien
- Interface voor het veilig bevestigen aan de lader
- IoT bluetooth om gegevens door te geven, te monitoren en te controleren
- Geïntegreerde handgreep



NIUW IN 2026



De nieuwe generatie EGO PGX2500PB Power bank met geïntegreerde dubbele snellader gebruikt de energie van de EGO Professional 40 Ah High Capacity accu om elke 56V handgedragen EGO accu op te laden. Door zijn laadvermogen van 2500W is deze lader in staat om twee 8 Ah tabless accu's op te laden in slechts 30 minuten. Voorzien van anti-diefstal aansluiting. Biedt professionele gebruikers snelle en efficiënte mogelijkheden om de hele dag door te werken. De PGX2500PB Power bank is stapelbaar. Handgedragen ARC Lithium™ accu's en High capacity accu zijn niet inbegrepen.

MODELNUMMER SKU VERKOOPPRIJS

CHV1600E
20100851 € 329,00

CHU6000
20100859 € 629,00

CHU6000-K0004
20100860 € 849,00

NORMAAL € 958,00

PGX1600E-H
20100922 € 399,00

PGX1601E-H
20100924 € 999,00

NORMAAL € 1.097,00

PGX1602E-H
20100932 € 2.899,00*


NORMAAL € 3.196,00

PGX3000D
20100923 € 349,00

HC2240T
20100929 € 1.799,00*

PGX2500PB
20100166 € 699,00

**Onderweg
accu's opladen**

ACCU'S EN LADERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	70 cm kabel voor PGX1400PB/PGX3000D.	ACE0700 28700385	€ 34,99
	150 cm kabel voor PGX1400PB/PGX3000D.	ACE1500 28700390	€ 40,50
	E-track bevestigings kit (Een E-track rail is niet via EGO verkrijgbaar).	AEK1000 28700395	€ 8,29
	56V Professioneel ruggedragen accu (IP56), capaciteit 28,0Ah, hoeveelheid energie 1.568Wh, gewicht 9,0kg, 174 Wh/kg. Voorzien van LED-energie status.	BAX1500 20100096	€ 1.499,00*
	56V Professioneel ruggedragen accu (IP56), inclusief comfortabel draagharnas (AFH1500) en ADB1000 adapter om alle EGO tuinmachines te kunnen gebruiken.	BAX1501 20100084	€ 1.569,00*
		NORMAAL	€ 1.697,00
	PGX powerbank trolley voor PGX1400PB, PGX2500PB.	ATA1000 28700247	€ 169,00
SCHOUDERRIEMEN, HARNASSEN EN ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Accuhouder met kabel zonder draagharnas.	BHX1000 20100627	€ 99,00
	Het BHX1000-K0002 draagharnas is compleet met BHX1000 accuhouder, AFH1500 draagharnas en ADB1000 adapter. De BHX1000 accuhouder is ook los verkrijgbaar.	BHX1000-K0002 20100629	€ 199,00
		NORMAAL	€ 317,00

SCHOUDERRIEMEN, HARNASSEN EN ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
 NIEUW IN 2026	Comfortabel draagharnas voor alle draagbare 56V accu's van EGO. Voorzien van twee accupoorten met Peak Power™ technologie levert een extra prestatieboost wanneer dat nodig is en zorgt voor een langere looptijd. Te gebruiken met alle machines uit de PRO X serie van EGO en kan met de ADB1000 adapter worden gebruikt met andere EGO tuinmachines. EGO accu's niet inbegrepen. <i>Wordt geleverd inclusief AFH1500 draagharnas en adapter</i>	BHX2001 20100167	€ 299,00
	Accuhouder met de accukabel geïntegreerd in de veiligheidslijn. De accuhouder kan eenvoudig worden bevestigd aan de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker.	ABH3000 28700194	€ 109,00
	Dubbelzijdig comfortabel schouderharnas voor de nieuwe professionele bosmaaier BCX4500 (inclusief heupkussen).	AP4500 28700233	€ 119,00
	Dubbelzijdig schouderharnas met heupbeschermer, geschikt voor Multitool en alle grastrimmers, behalve BCX3800.	AP1500D 28700050	€ 32,99
	Draagharnas voor BAX1500 en BHX1000.	AFH1500 28700106	€ 139,00



SCHOUDERRIEMEN, HARNASSEN EN ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Heupbeschermer voor de nieuwe professionele bosmaaier BCX4500.	AHP4500 28700234	€ 61,00
	Dubbele schouderriemen met extra draagcomfort voor AFH1300.	AP1300 28700084	€ 43,99
	Bosmaaier heupbeschermer "comfort" voor bevestiging aan BAX1500 en BHX1000.	AHP1500 28700099	€ 32,99
	Bosmaaier heupbeschermer voor bevestiging aan BH1000.	AHP1300 28700086	€ 32,99
	Enkelvoudige schouderriem met lus en één haak. Geschikt voor; ST1210E, ST1300E-S, ST1400E-ST, ST1500E(-F), LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E(-F) en BC3800E.	AP1500 28700040	€ 14,49
	Enkelvoudige schouderriem zonder lus en met 2 haken voor LB4800E.	AP4800 28700045	€ 14,49
	Kabelhaak voor BAX1500.	ACH1500 28700108	€ 5,69

HOGEDRUKREINIGER	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Premium schuimfles voor HPW2000E en voor de HPW1800E.	AFC2000E 28700355	€ 89,00
Z6/T6 ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Opvangbak 230 liter voor ZT4200E-L, ZT4201E-S.	ABK4200-A 28700215	€ 379,00
	Opvangbak 230 liter voor ZT5200E-L.	ABK5200-A 28700223	€ 439,00
	Zonneschermbekleding voor ZT4200E-L, ZT4200E-S, ZT5200E-L en TR4200E.	AMS1000 28700228	€ 379,00
	Weersbestendige beschermhoes voor Z6 zitmaaier en TR4200E tuintractor.	CRM001 28700220	€ 139,00

Z6/T6 ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	"On-board" opbergvak voor ZT4200E-L, ZT4200E-S, ZT5200E-L en TR4200E.	AMG1000 28700227	€ 439,00
	Achterbumper voor ZT4200E-L, ZT4200E-S en ZT5200E-L.	AMB1000 28700229	€ 195,00
	Mulchplug voor 98 cm tuintractor TR3800E-B.	AMP3800T 28700240	€ 49,00
	Mulchplug voor ZT4200E-L, ZT4201E-S en TR4200E.	AMP4200 28700210	€ 43,99
	Mulchkit voor ZT5200E-L.	ABP5200 28700224	€ 81,99
	Standaard maaimes 53 cm (zijwaarts uitwerpen, mulchen en opvangen in zak) voor ZT4200E-L, ZT4201E-S en TR4200E – prijs per stuk.	AB4200 28700200	€ 32,99
	High-lift maaimes 53 cm (voor opvangen) voor ZT4200E-L, ZT4201E-S en TR4200E – prijs per stuk.	AB4201 28700005	€ 35,99
	Standaard maaimes voor ZT5200E-L.	AB5200 28700226	€ 41,50
	High-lift maaimes (opvangen) voor ZT5200E-L.	AB5201 28700225	€ 38,50
	Vangmes (2 stuks links/rechts) voor TR3800E-B Tuintractor (98 cm).	AB3801TD 28700245	€ 59,00

GRASMAAIERMESSEN	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Standaard maaimes voor LM1700E, LM1700E-SP, LM1710E en LM1710E-SP	AB1701 28700133	€ 19,99
	Standaard maaimes voor LM1900E-SP, LM1910E en LM1910E-SP	AB1901 28700135	€ 21,99
	High-lift maaimes voor LM2000E, LM2010E, LM2024E-SP, LM2010E-SP en LM2020E.	AB2001 28700000	€ 27,99
	Standaard maaimes voor LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP en LM2020E.	AB2000 28700010	€ 24,99
	High-lift maaimes voor LM2122E-SP, LM2120E-SP.	AB2101 28700005	€ 30,99
	Standaard maaimes voor LM2122E-SP, LM2120E-SP.	AB2100 28700015	€ 30,99
	Dubbel vangmes 52 cm voor LM2130E-SP (als set en af fabriek gemonteerd).	AB2102D-E 28700161	€ 43,99
	Dubbel mulchmes 52 cm voor LM2130E-SP.	AB2100D-E 28700184	€ 43,99
	Maaimes voor LMX5300SP.	AB5301 28700260	€ 30,99
	Dubbel mulchmes 55 cm voor LM2230E-SP.	AB2211D-E 28700405	€ 41,99
	Dubbel vangmes 55 cm voor LM2230E-SP (als set en af fabriek gemonteerd).	AB2212D-E 28700410	€ 43,99
	Standaard maaimes voor LMX7600SP (standaard gemonteerd).	AB3000 28700156	€ 22,99
	High-lift maaimes voor LMX7600SP.	AB3001 28700157	€ 22,99

GRASMAAIER ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Gazonroller met een breedte van 52 cm voor LM2130E-SP.	AR2100 28700222	€ 105,00
	Gazonroller met een breedte van 42 cm voor LM1700E, LM1701E, LM1700E-SP en LM1701E-SP.	AR1700 28700170	€ 67,00
	Gazonroller met een breedte van 47 cm voor LM1900E-SP en LM1903E-SP.	AR1900 28700165	€ 79,00
	Zij uitworp chute voor LMX5300SP.	ASD5300 28700255	€ 61,99
	Zij uitworp chute voor LM2230E-SP.	ASD2230 28700415	€ 65,00
	Zij-uitworp chute voor LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP.	ASD1910 28700158	€ 49,99
	Weersbestendige beschermhoes voor grasmaaiers: LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP.	CM002 28700159	€ 76,99

MULCH KIT	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Mulchkit 42 cm, bestaande uit een mulchplug en een mulchmes voor LM1700E en LM1700E-SP.	ABP1700 28700134	€ 51,50
	Mulchkit 47 cm, bestaande uit een mulchplug en een mulchmes voor LM1900E-SP.	ABP1900 28700136	€ 61,99
	Mulchmes 42 cm voor LM1700E en LM1700E-SP.	AB1700 28700142	€ 19,99
	Mulchmes 47 cm voor LM1900E-SP.	AB1900 28700144	€ 21,99
	Mulchkit 52 cm, bestaande uit een mulchplug en een mulchmes voor LM2130E-SP.	ABP2100D-E 28700185	€ 71,99
	Mulchplug voor LMX5300SP.	AM5300 28700250	€ 39,99
BLADBLAZER	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Kort opzetstuk met ronde blaasmond voor de bladblazers LB6150E, LB6700E en LB7650E.	AST1000 28700335	€ 25,99
	Eenvoudig je dakgoten schoon blazen met de schoonmaakset voor dakgoten, wordt met veiligheidsbril geleverd voor de bladblazers LB5300E, LB5800E, LB7650E en LBX6000.	AGC1001 28700160	€ 54,50
	Opvangzak voor bladblazer/zuiger. De opvangzak heeft een capaciteit van 40 liter.	ALB5000 28700440	€ 34,99




ZAAGKETTINGEN EN ZAAGGELEIDERS	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	AC1001: zaagketting 25 cm voor PSA1000 en PSX2500 (10", 3/8" LP, 1,1 mm).	AC1001 28700082	€ 18,69
	AC1000Q: zaagketting 25 cm voor PS1000E en CS1200E (10", 3/8" LP, 1,1 mm).	AC1000Q 28700236	€ 22,99
	AC1200: zaagketting 30 cm voor CSX3000 (12", 3/8" LP, 1,1 mm).	AC1200 28700192	€ 21,99
	AC1204Q: zaagketting 30 cm voor CS1200E (12", 3/8" LP, 1.1mm).	AC1204Q 28700430	€ 29,99
	AC1401: zaagketting 35 cm voor CS1400E en CS1410E (14", 3/8" LP, 1,1 mm).	AC1401 28700020	€ 18,69
	AC1601: zaagketting 40 cm voor CS1600E en CS1610E (16", 3/8" LP, 1,1 mm).	AC1601 28700025	€ 21,99
	AC1801: zaagketting 45cm voor CS1800E en CS1810E (18", 3/8"LP, 1,3mm)	AC1801 28700150	€ 24,99
	AC1635: zaagketting 40 cm voor CSX5000 (16", 0,325", 1,3 mm).	AC1635 28700305	€ 30,99
	AC1835: zaagketting 45 cm voor CSX5000 (18", 0,325", 1,3 mm).	AC1835 28700310	€ 35,99
	AC2035: zaagketting 50 cm voor CSX5000 (20", 0,325", 1,3 mm).	AC2035 28700315	€ 41,50
	AC2005: zaagketting 50 cm voor CS2000E (20", 3/8" LP, 1,3 mm).	AC2005 28700275	€ 35,99
	AG1000: zaaggeleider 25 cm voor PSA1000 en PSX2500.	AG1000 28700081	€ 21,99
	AG1000Q: zaaggeleider 25 cm voor PS1000E en CS1200E.	AG1000Q 28700235	€ 20,99
	AG1200: zaaggeleider 30 cm voor CSX3000.	AG1200 28700193	€ 30,99
	AG1204Q: zaaggeleider 30 cm voor CS1200E.	AG1204Q 28700435	€ 49,99
	AG1400: zaaggeleider 35 cm voor CS1400E en CS1410E.	AG1400 28700030	€ 26,99
	AG1600: zaaggeleider 40 cm voor CS1600E en CS1610E.	AG1600 28700035	€ 32,99
	AG1801: zaaggeleider 45cm voor CS1800E en CS1810E.	AG1801 28700151	€ 38,50
	AG1800: zaaggeleider 45 cm voor CS1800E.	AG1800 28700151	€ 38,50
	AG2005: zaaggeleider 50 cm voor CS2000E.	AG2005 28700280	€ 41,49
	AK1635: zaagketting (16", 0,325", 1,3 mm) en zaaggeleider (40 cm) kit voor CSX5000.	AK1635 28700320	€ 61,99
	AK1835: zaagketting (18", 0,325", 1,3 mm) en zaaggeleider (45 cm) kit voor CSX5000.	AK1835 28700325	€ 67,00
	AK2035: zaagketting (20", 0,325", 1,3 mm) en zaaggeleider (50 cm) kit voor CSX5000.	AK2035 28700330	€ 71,99
	Opberg-/draagtas voor CS1400E/CS1600E/ CS1800E. Eenvoudig te reinigen door harde bodemplaat.	BCS1000 28700031	€ 76,99

MULTITOOL ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Multitool kantensnijder mes voor EA0800.	AEB0800 28700079	€ 11,49
	AC1001: zaagketting 25 cm voor PSA1000 en PSX2500 (10", 3/8" LP, 1,1 mm).	AC1001 28700082	€ 18,69
	Zaaggeleider 25 cm voor voor PSA1000 en PSX2500.	AG1000 28700081	€ 21,99
	Multitool grondfrees messenset voor CTA9500.	ACB9500 28700147	€ 87,00
	Rubberen bezem set voor rolbezem.	ARB2100 28700155	€ 113,00
	Rolbezem (set) voor BBA2100.	ABS2100 28700148	€ 139,00
	Vervangingsstaafjes van carbon fiber voor de OSA1000 kam voor olijven.	AOF3300 28700270	€ 54,50
	Elastoblade (flexibel kunststof 3-tandsmes) – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500.	ABB0903P 28700182	€ 27,49
	Stalen 3-tandsmes – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500.	ABB1203 28700078	€ 27,49
	Vervangbladen (set) – ROTOCUT RTX2300, RTA2300.	ABR2300 28700146	€ 119,00
	Opberg-/draagtas voor Multitool accessoires in handige trolleyuitvoering.	BMH1000 28700032	€ 98,00
	ASB1400 set verticuteermessen voor DA1400.	ASB1400 28700243	€ 69,99

GRASTRIMMER/BOSMAAIER ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Powerload™ snellaad maaikop voor ST1510E-T.	AH1520 28700137	€54,50
	Powerload™ snellaad maaikop voor ST1400E-ST.	AH1522 28700188	€ 48,99
	Rapid Reload snellaad maaikop - ST1500E-F, BC1500E-F.	AH1530 28700131	€ 32,99
	Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800.	AH1531 28700132	€ 32,99
	Rapid Reload snellaad maaikop (linksom) voor BCX3800, STX3800 en BCX4500.	AH3810 28700189	€ 43,99
	Auto-feed maaikop voor STX4500.	AH4500 28700265	€ 35,99
	Powerload™ maaikop voor grastrimmer STA1600.	AH1600 28700230	€ 41,50
	Tap 'n Go maaikop voor STX4200.	AH1620 28700231	€ 41,50
	Onderschotel - AH3800.	ABT3800 28700125	€ 7,49
	Tap 'n Go maaikop.	AH3800 28700115	€ 32,99
	Tap 'n Go maaikop voor STX4200.	AH4200 28700241	€ 35,99

GRASTRIMMER/BOSMAAIER ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Draadspoel met 2,4 mm gedraaid maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1500E, BC1500E.	AS1300 28700065	€ 7,49
	Draadspoel met 2,0 mm rond maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1210E.	AS1301 28700055	€ 7,49
	Draadspoel met 2,0 mm gedraaid maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1300E.	AS1302 28700060	€ 7,49
	Draadspoel zonder maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - BCX3800.	AS3800 28700120	€ 16,49
	Elastoblade (flexibel kunststof 3-tandsmes) – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500.	ABB0903P 28700182	€ 27,49
	Stalen 3-tandsmes – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500.	ABB1203 28700078	€ 27,49
	Vervangbladen (set) - ROTOCUT.	ABR2300 28700146	€ 119,00
	Zaagblad voor BCX4500.	ABB2250 28700420	€ 39,99
	Zaagbladgeleider voor BCX4500.	AD2250 28700239	€ 34,90

SNEEUWFREES ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Glij schoen (set) – SNT2400E.	AKS2400D 28700190	€ 27,99
	Reinigingsschepje – SNT2400E.	ACT2400 28700191	€ 21,99
	Sneeuwrees 52 cm schraapstang voor SN2120E-AP.	ASS2120 28700238	€ 30,99
	Sneeuwrees 52 cm rubber flap (set van 2) voor SN2120E-AP.	ARP2120 28700237	€ 81,99
	Sneeuwgeleider voor SNT2400E, voor het wegwerken van extra hoge sneeuwranden.	ADC2400 28700340	€ 29,99
	Weersbestendige beschermhoes voor SNT2120E-AP.	CB002 28700350	€ 61,99
	Weersbestendige beschermhoes voor SNT2400E.	CB003 28700345	€ 139,00

AUGER ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	IJsboor met een boordiameter van 20cm., voor ijsboormachines met een aansluiting van 22,2mm.	ITA0800E 28700402	€ 129,00
	Grondboor met een boordiameter van 10cm., voor grondboormachines met een aansluiting van 22,2mm.	ETA0400E 28700404	€ 69,00
	Grondboor met een boordiameter van 15cm., voor grondboormachines met een aansluiting van 22,2mm.	ETA0600E 28700406	€ 89,00
	Grondboor met een boordiameter van 20cm., voor grondboormachines met een aansluiting van 22,2mm.	ETA0800E 28700400	€ 109,00
	Verlengstuk van 50cm lang voor de PH7400E grondboor.	ABE2000 28700401	€ 29,00
	IJsboor messenset 20cm voor ITA0800E (2 st).	AB0800I 28700242	€ 27,99
NAT-/DROOGZUIGER ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Filter voor Nat-/droogzuiger WDV0900E.	AVF0900 28700445	€ 24,99
	Stofzuigerzakken (5st) voor Nat-/droogzuiger WDV0900E.	AVG0905 28700450	€ 34,99
	Nat/Droog stofzak (5 stuks) voor WDV0300E.	AVG0305 28700246	€ 29,99
	Vlak filter voor WDV0300E.	AVF0300 28700244	€ 15,99

AURA-R2 & ROBOTMAAIER ACCESSOIRES	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	10 meter verleng kabel voor RMR1500E, RMR3000E & RMR6000E, 10 grondpennen.	ACE1000 28700407	€ 29,90
	PATH IQ™ antenne paal & voetstuk.	APB2000 28700408	€ 69,00
	PATH IQ™ antenne inclusief muurbevestiging.	ARA2000 20100175	€ 250,00
	75W Voeding voor RMR1500E & RMR3000E en PATH IQ™ antenne.	CHR0750E 20100176	€ 99,90
	9 maimesjes en schroefjes voor robotmaaier.	AB1009R 28700396	€ 14,99
	Installatiekit met 150 meter begrenzingsdraad (3,4mm), 300 draadpennen, 3 draadverbinders en 2 koppelstukken.	AIK0150 28700397	€ 249,90
	Installatiekit met 300 meter begrenzingsdraad (3,4mm), 500 draadpennen, 3 draadverbinders en 2 koppelstukken.	AIK0300 28700398	€ 399,00
	Installatiekit met 400 meter begrenzingsdraad (3,4mm), 750 draadpennen, 3 draadverbinders en 2 koppelstukken.	AIK0400 28700399	€ 599,00

MESBESCHERMER	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Mesbeschermers voor HTA2000 en HTA2000S.	ATP2000 28700083	€ 9,49
WANDHAAK	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Wandframe voor het ophangen van BAX1500 en CHX5500	AWH1500 28700109	€ 54,50
SMEERVET	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Biologisch afbreekbaar multifunctioneel smeervet voor de volgende machines: STX3800, BCX3800, STX4500, BCX4500, HTX5300-P, HTX5300-PA, HTX6500, HTX7500, PTX5100 en RTX2300. EGO adviseert om na ca 25 uur gebruik ongeveer 5 gram smeervet aan te brengen.	AGT1000 28700403	€ 16,99
VEILIGHEID	PRODUCT SPECIFICATIES	MODELNUMMER SKU	VERKOOPPRIJS
	Multifunctionele syntetische veiligheidshandschoenen in de maten S tot en met XXL. S-28700087, M-28700088, L-28700089, XL-28700098, XXL-28700091, XXXL-28700154	GV001E	€ 23,99
	Veiligheidsbril (transparant).	GS001E 28700093	€ 14,49
	Veiligheidsbril (donkergrijs).	GS002E 28700094	€ 14,49
	Veiligheidsbril (geel).	GS003E 28700096	€ 14,49
	Promotiekit GS002E + GV001E-XL; veiligheidsbril (donkergrijs) en een paar werkhandschoenen XL ineen.	GSV021E-XL 28700110	€ 29,99



TILT HET WERKEN MET EEN ACCU NAAR EEN HOGER NIVEAU

Uw EGO service dealer:

STIERMAN
De Leeuw

Leverancier van EGO Power+ in de Benelux

egopowerplus.nl of egopowerplus.be



www.egopowerplus.com

www.egorobotmowers.eu



ZERO
EMISSION

Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, opslaan in een geautomatiseerd gegevenssysteem, fotokopiëren, opnemen of overdragen in welke vorm dan ook, zij het elektronisch of anderszins, van deze catalogus, de tekst, afbeeldingen en illustraties daarin of enig deel daarvan is niet toegestaan zonder onze toestemming. Naar ons beste weten zijn alle beschrijvingen, prijzen, afbeeldingen en illustraties in deze catalogus bij het ter perse gaan correct. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in beschrijvingen, prijzen, afbeeldingen of illustraties en behouden ons het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Bij alle acties geldt op=op of zolang de voorraad strekt. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen, inclusief BTW, maar exclusief BEBAT en alleen geldig tijdens het seizoen 2026. BEBAT-toeslag is alleen van toepassing in België. Actuele tarieven zijn te vinden op: www.bebat.be