

STIERMAN
De Leeuw


ELIET®

Prijslijst 2026 Nederland




MADE in BELGIUM





Inhoudsopgave

- 4 Versnipperaars
- 14 Verticuteermachines
- 18 Doorzaaimachines
- 20 Graszodensteker
- 21 Topdresser
- 22 Gazonzaaimachines
- 24 Kantensnijders
- 25 Kantenstekers
- 26 Zuigers
- 28 Blazers
- 32 Accu machines



ELIET®

Prijzen geldig vanaf januari 2026 | Technische wijzigingen en wijzigingen op gebied van uitrusting voorbehouden. Aan gegevens of afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Op het tijdstip van verschijning van deze catalogus verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid.

De prijslijst is geldig tot 30/06/2026

Versnipperaars

ELIET NEO

E



Max. takdikte	Neo: 30 mm - Neo ² & Neo ³ : 35 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	Neo: 6 - Neo ² : 8 - Neo ³ : 10
Aantal messen.....	RESIST™/6 (12 st.)
Inhoud opvangzak	40 L
Invoerhoogte.....	Neo: 1140 mm - Neo ² & Neo ³ : 1390 mm
Opbergafmetingen (L x B x H)	Neo: 600 x 600 x 750 mm
	Neo ² & Neo ³ : 800 x 600 x 1000 mm
Gewicht	Neo: 40 kg - Neo ² & Neo ³ : 43 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010190	NEO 3,5 pk elekt. 230 V/1~ (2500 W)	710,00	859,10
21010192	NEO ² 4,0 pk elekt. 230 V/1~ (3000 W)	799,00	966,79
21010193	NEO ³ 4,8 pk elekt. 380 V/3~ (3500 W)	849,00	1.027,29
28207944	Pook (optie)	42,00	50,82
28207950	Opvangzak compleet (optie)	132,00	159,72
28206102	Set vervangmessen RESIST™/6 (12 st.)	102,00	123,42

winnaar van design awards ▲



ELIET MAESTRO CITY

A & E



Max. takdikte	City elektr. 230 V: 35 mm City: 40 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	10
Aantal messen.....	RESIST™/6 (12 st.)
Inhoud opvangzak	60 L
Invoerhoogte.....	1050 mm
Opbergafmetingen (L x B x H)	740 x 650 x 910 mm
Gewicht	City elektr. 230 V: 60 kg City: 63 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010102	Maestro City 5,5 pk B&S XR 750	1.285,00	1.554,85
21010106	Maestro City 4,0 pk elekt. 230 V/1~ (3000 W)	1.215,00	1.470,15
21010104	Maestro City 4,8 pk elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.319,00	1.595,99
21050648	Bladerzeef (optie)	117,00	141,57
28206102	Set vervangmessen RESIST™/6 (12 st.)	102,00	123,42



ELIET HAKBIJLPRINCIPE™

De ELIET versnipperaars zijn uitgerust met het gepatenteerde ELIET Hakbijlprincipe™. Deze versnipperstechnologie gebruikt de zwakte van het hout door het in de vezelrichting te snijden.

COMPACTE OPSLAG

Om de Maestro gemakkelijk in de kofferbak van een voertuig te vervoeren, kan de vultrechter volledig worden verwijderd. Dit gebeurt in een mum van tijd en vereist geen gereedschap. Zo kan de machine na het werk zeer compact en ruimtebesparend worden opgeborgen.



SCHOON WERKEN

De opvangzak van de Maestro City heeft een inhoud van 60 L, en de opvangzak van de Maestro Country heeft een inhoud van 80 L. Deze is gemaakt van robuust textiel met een harde, vormbare plastic bodem. De zak glijdt naadloos in het frame en zorgt ervoor dat al het snippers zonder resten wordt opgevangen. Zo houdt u de omgeving rond de versnipperaars schoon! Dankzij het brede handvat is het hanteren van de gevulde opvangzak zeer eenvoudig.





Max. takdikte	45 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	14
Aantal messen	RESIST™/6 (12 st.)
Inhoud opvangzak	80 L
Invoerhoogte.....	1200 mm
Opbergafmetingen (L x B x H)	740 x 650 x 1050 mm
Gewicht	63 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010103	Maestro Country 6,5 pk B&S XR 950	1.620,00	1.960,20
21010105	Maestro Country 4,8 pk elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.649,00	1.995,29
21010108	Maestro Country 4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	1.899,00	2.297,79
21050648	Bladerzeef (optie)	117,00	141,57
20100106	Li-ion batterij 56V - 5 Ah (Maestro City/Maestro Country) (optie)	230,58	279,00
20100720	Li-ion batterij 56V - 10 Ah (Maestro City/Maestro Country) (optie)	461,98	559,00
20100009	Lader voor Li-ion batterij 56V (optie)	90,08	109,00
28206102	Set vervangmessen RESIST™/6 (12 st.)	102,00	123,42

HET MAESTRO GAMMA VAN ELIET

PLUG IN
AND
SHRED

115 cm



MAESTRO COUNTRY

MAESTRO COUNTRY
E-POWER

80 L

60 L



MAESTRO CITY



MAESTRO CITY ELEKTRO

100 cm

DE EERSTE VERSNIJPERAAR OP ACCU!

De ELIET Maestro Country E-Power is de eerste versnipperaar op accu op de markt. Dankzij de efficiënte ELIET versnipperingstechnologie heeft de Maestro E-Power de hoogst mogelijke autonomie.

Deze versnipperaar biedt ook een aantal andere voordelen

- ▶ Efficiëntie (90%)
- ▶ Geen benzineverbruik
- ▶ Geen emissie
- ▶ Minder lawaai
- ▶ Kabel onafhankelijk
- ▶ Laag verbruik
- ▶ Minimaal onderhoud



EGO
POWER BEYOND BELIEF



E-POWER



TRILLINGSDEMPER

De Maestro Country is ontworpen voor grotere stadstuinen. Het volume en de dikte van het maaisel groeit met elk nieuw tuinjaar. Om te profiteren van de prestaties van de Maestro Country is de motorbasis gemonteerd op trillingsdempers. Het steunlager van de bladas wordt eveneens elastisch ondersteund. Op die manier kunnen overmatige belastingen maximaal worden opgevangen en is een lange levensduur verzekerd.

ELIET MINOR 4S



A

Max. takdikte	50 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	30.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	16
Aantal messen.....	RESIST™/8.3 (12 st.)
Invoeropening.....	190 x 250 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel Ø 320 mm
Gewicht	92 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010140	Minor 4S 5,5 pk elekt. 380 V/3~ (4000 W)	2.470,00	2.988,70
21010135	Minor 4S 6,0 pk Honda GP200	2.500,00	3.025,00
21010137	Minor 4S 6,5 pk B&S Vanguard	2.500,00	3.025,00
21010139	Minor 4S 6,5 pk Honda GX200	2.620,00	3.170,20
28206104	Set vervangmessen RESIST™/8.3 (12 st.)	136,00	164,56
28206109	Set vervangmessen RESIST™/8.3 (18 st.) model 2023	203,00	245,63

ELIET MAJOR 4S



A

Max. takdikte	60 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	50.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	24
Aantal messen.....	RESIST™/8.3 (20 st.)
Invoeropening.....	245 x 250 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel Ø 320 mm
Gewicht	135 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010230	Major 4S 9,0 pk Honda GX270	3.750,00	4.537,50
21010220	Major 4S PTO aftakas uitvoering (aftakas optie)	3.245,00	3.926,45
28294625	Aftakas (optie)	391,00	473,11
28206103	Set vervangmessen RESIST™/8.3 (20 st.)	225,00	272,25



Aftakas

4 SEASON
shredder™

Bio-TECH Chips

DE ELIET 4S 'VIER-SEIZOENEN'
VERSNIJPERAARS

- Bijzonder geschikt voor allerlei soorten groenafval. Voorsorteren is niet nodig.
- Aanzuigeffect van groenafval via invoertrechter.
- Zelfreinigend effect van afvoer maakt verstopping quasi onmogelijk.
- Snijperafvoer via draaibare uitblaaspijp.
- Eindresultaat zijn snelcomposterende snippers.

BIOTECH™ CHIPS

- Het snijproces volgens het Hakbijlprincipe™ comprimeert en defibrilleert de snippers sterk.
- Deze BioTech™ snippers van ELIET hebben dus gunstige vezelstructuren die het afbraakproces versnellen.
- Na het versnipperen krijg je dus een goed en los mengsel met de juiste vochtigheidsgraad. Zo versnellen BioTech™ snippers de compostering.



SCAN ME



MINOR 4S

ELIET TURBO DISCHARGE™

De ELIET Minor & Major 4 seizoenen (4S) werken volgens het Hakbijlprincipe™, voorzien van het Turbo Discharge™ systeem. Deze zuigturbine creëert een soort vacuümeffect die het groenafval in de versnipperaar naar binnen zuigt en daarna de snippers via een draaibare blaaspijp wegblaast. De permanente luchtstroom van deze turbogenerator reinigt permanent het systeem zodat verstopping quasi onmogelijk is.



SCAN ME



MAJOR 4S



Max. takdikte	80 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	53.000
Capaciteit per uur	3.m ³ / 350 kg
Aantal messen	RESIST™/8.3 (20 st.)
Invoeropening	520 x 540 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel Ø 295 mm
Gewicht (STD, PRO, On Wheels, Cross Country)	234 kg, 257 kg, 265 kg, 325 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010064	Vector 4S STD	13,0 pk Honda GX390	5.670,00	6.860,70
21010058	Vector 4S PRO	13,0 pk Honda GX390	7.215,00	8.730,15
21010060	Vector 4S On Wheels	13,0 pk Honda GX390	8.140,00	9.849,40
21010062	Vector 4S Cross Country	13,0 pk Honda GX390	9.250,00	11.192,50
21050653	Snelheidsregelaar invoerwals (optie)		1.045,00	1.264,45
28206103	Set vervangmessen RESIST™/8.3 (20 st.)		225,00	272,25
21050715	Lagerschermingskit		120,00	145,20

VERSNIJPERTECHNOLOGIE



VECTOR 4S STD

zonder wielaandrijving/ zonder invoerwals

VECTOR 4S PRO

zonder wielaandrijving/ met invoerwals

VECTOR 4S ON WHEELS

zelfrijdend op wielen/ met invoerwals

VECTOR 4S CROSS COUNTRY

zelfrijdend op rupsen/ met invoerwals

SCAN ME



VECTOR 4S



DEMO?
WWW.ELIETONTOUR.BE

Machine uitproberen?

Vraag uw demo aan op
www.elietontour.eu

Prof 6

ELIET PROF 6



Max. takdikte	100 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	54.000
Capaciteit per uur	4.m³ / 475 kg
Hoogte uitwerp.....	1800 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel Ø 325 mm
Afmetingen.....	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road, PTO).....	361 kg 426 kg 419 kg 308 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010801	Prof 6 + ABM On Wheels 14,0 pk B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start)	11.450,00	13.854,50
21010811	Prof 6 + ABM Cross Country 14,0 pk B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start)	14.250,00	17.242,50
21010821	Prof 6 + ABM On Road 14,0 pk B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start)	13.225,00	16.002,25
21010830	Prof 6 PTO aftakas uitvoering + Hydro + ABM (aftakas optie)	9.379,00	11.348,59
21010838	Prof 6 E-Power On Wheels 7,0 kW - 48V DC Vanguard (Eco Eye™)	24.220,00	29.306,20
21010840	Prof 6 E-Power Cross Country 7,0 kW - 48V DC Vanguard (Eco Eye™)	26.280,00	31.798,80
BE 222 001 480	Lader 1050 W	979,00	1.184,59
BE 222 001 481	Lader 3000 W	1.705,00	2.063,05

ELIET PROF 6 MONSTER



Max. takdikte	100 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	54.000
Capaciteit per uur	4.m³ / 475 kg
Hoogte uitwerp.....	1800 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel Ø 325 mm
Afmetingen.....	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road).....	370 kg 435 kg 428 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010832	Prof 6 Monster + ABM On Wheels	18,0 pk B&S Vanguard	13.900,00	16.819,00
21010834	Prof 6 Monster + ABM Cross Country	18,0 pk B&S Vanguard	16.450,00	19.904,50
21010836	Prof 6 Monster + ABM On Road	18,0 pk B&S Vanguard	15.750,00	19.057,50

ABM-SYSTEEM™

Dit ingenieuze systeem regelt volledig autonoom de invoersnelheid. Een sensor controleert nauwgezet elke verandering van het motortoerental.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Dankzij het motto 'FAST PITSTOP' werd de machine zo ontworpen dat deze in een recordtijd kan worden gedemonteerd om toegang te krijgen tot de te onderhouden onderdelen.

Er is hiervoor geen gereedschap nodig. Hierdoor kan routine-inspectie of onderhoud snel worden uitgevoerd na elke werkdag, dit maakt het ook tevens gemakkelijker om een belangrijk onderhoud uit te voeren. Zo blijft de machine altijd in een uitstekende staat voor uitzonderlijke prestaties dag na dag.



PROF 6 MONSTER

Voor deze Monster versie werd de klassieke 14 pk eencilinder benzinemotor vervangen door een 18 pk tweecilinder Vanguard. Dit zorgt voor 25 % meer kracht die zich ook in de prestatie van de machine laat voelen. Zoals je van een professionele versnipperaar kan verwachten is de Prof 6 Monster standaard uitgerust met een hydraulische invoerwals.

ART.	OPTIES OPTIONS (PROF 6 & PROF 6 MONSTER)	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21050649	Snelheidsregelaar invoerwals (optie)	995,00	1.203,95
21050411	Hefhaken (Prof 6/Super Prof)	225,00	272,25
21050426	Snippergeleider (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	705,00	853,05
28294625	Aftakas (optie)	331,00	400,51
28206490	Set vervangmessen RESIST™/8 (24 st.)	410,00	496,10
21050715	Lagerbeschermingskit	120,00	145,20
21050716	Hydraulische kit achteruitrijden CC	782,00	946,22

SCAN ME



PROF 6



25% meer kracht



BIG HANDS™

Met deze ELIET grijper kan je in een mum van tijd al je **groenafval op een efficiënte en ergonomische wijze ruimen**. De grijper heeft een licht gewicht (21 kg) en is zeer makkelijk te bedienen. Zo kan je snel grote volumes bladeren, mos, gras... opruimen zonder fysiek zware inspanningen te moeten leveren.

ART. : 21050721



€ 135,00 (Excl. BTW)
163,35 (Incl. BTW)



SCAN ME



PROF 6
PTO

4 UITVOERINGEN



PROF 6

On Wheels
zelfrijdend op wielen



PROF 6

Cross Country
zelfrijdend op rupsen



PROF 6

On Road
op aanhangwagen



PROF 6

PTO
op aftakas



PROF 6 ePOWER

Verkrijgbaar in Cross Country en On Wheels

Super Prof

ELIET SUPER PROF



B



Max. takdikte	130 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur)	6
Aantal messen	RESIST™/8 (24 st.)
Afvoersysteem	calibratiezeef & AXELERO™ Ø 300 mm
Blaaspijp voor snippers	280° draaibare blaaspijp
.....	2 richtbare uitblaaskleppen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road)	437 kg 502 kg 495 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010675	Super Prof On Wheels	18,0 pk B&S Vanguard	15.150,00	18.331,50
21010676	Super Prof Cross Country	18,0 pk B&S Vanguard	18.245,00	22.076,45
21010677	Super Prof On Road	18,0 pk B&S Vanguard	16.590,00	20.703,90
28206490	Set vervangmessen RESIST™/8 (24 st.) (Super Prof/Super Prof 2000 - 18 pk)		410,00	496,10



30 YEARS Super Prof - Special Edition


Voor het 30 jarige jubileum van dit iconische model Super Prof werd in beperkte oplage een Limited Editie variante ontworpen. Deze unieke uitvoering combineert de vertrouwde kracht en prestaties van de Super Prof met exclusieve extra's die hem echt laten stralen, onder andere werkverlichting en glinsterende lak.



ECO EYE™

Deze technologie detecteert wanneer de machine niet aan het versnipperen is. Op zo'n niet-productief moment schakelt het systeem automatisch de motor van volgas naar leegloop. Zo wordt niet alleen de emissie en het brandstofverbruik sterk teruggedrongen, maar heeft dit ook een gunstig effect op het algemene geluidsniveau van de versnipperaar.

Zodra de ingebouwde infrarood-sensor de operator opnieuw waarneemt voor de invoer, wordt in een fractie van een seconde het volle versnippervermogen weer beschikbaar gemaakt. Met Eco Eye™ gaan ecologie en economie hand in hand.



Super Prof **MAX**

ELIET SUPER PROF **MAX**



B



Eco Eye™		standaard
Max. takdikte		130 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur)		6.5
Aantal messen		RESIST™/10 (24 st.)
Afvoersysteem		calibratiezeef & AXELERO™ Ø 300 mm
Blaaspip voor snippers		280° draaibare blaaspip
		2.richtbare uitblaaskleppen
Gewicht		441 kg 506 kg 499 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010701	Super Prof MAX On Wheels + Eco Eye™	23,0 pk B&S Vanguard EFI	17.930,00	21.695,30
21010721	Super Prof MAX Cross Country + Eco Eye™	23,0 pk B&S Vanguard EFI	20.800,00	25.168,00
21010711	Super Prof MAX On Road + Eco Eye™	23,0 pk B&S Vanguard EFI	19.175,00	23.201,75
28206110	Set vervangmessen RESIST™/10 (24 st.) (Super Prof MAX - 23 pk)		499,00	603,79

ART.	TOEBEHOREN (SUPER PROF EN SUPER PROF MAX)		
21050710	Eco Eye™ systeem (standaard op SP MAX)	705,00	853,05
21050712	Set landbouwbanden (meerprijs)	175,00	211,75
21050641	Snelheidsregelaar invoerwals	1.135,00	1.373,35
21050411	Hefhaken (Prof 6/Super Prof)	225,00	272,25
21050639	Parkeerrem (Super Prof Cross Country)	534,00	646,14
21050426	Snippergeleider (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	705,00	853,05
21050643	Onderzeef honingraat 30 mm	127,00	153,67
21050644	Bovenzeef honingraat 30 mm	127,00	153,67
21050645	Onderzeef honingraat 35 mm	127,00	153,67
21050646	Bovenzeef honingraat 35 mm	127,00	153,67
21050655	Zeef voor vochtig materiaal	246,00	297,66
21050412	Lagerbeschermkit voor vezelig materiaal	250,00	302,50
21050721	Big Hands™ - Bladgrijper	135,00	163,35
21050717	Hydraulische kit achteruitrijden CC	792,00	958,32
21050715	Lagerbeschermingskit	120,00	145,20



11. PRIJSLIJST 2026



3 UITVOERINGEN



SUPER PROF (MAX)

On Wheels
Zelfrijdend op wielen



SUPER PROF (MAX)

Cross Country
Zelfrijdend op wielen



SUPER PROF (MAX)

On Road
Aanhangwagen

VANGUARD
COMMERCIAL POWER



Mega Prof

ALL-ROUND VERSNIJPERAAR VOOR
HET VOLLEDIGE SEIZOEN



ECO EYE
SYSTEM™

230 cm

Voorbeeld oplooprem van de Mega Prof benzine-uitvoering

Oplooprem enkel bij Mega Prof On Road benzine uitvoering

Aanrijbeveiliging & werkverlichting achterbumper

AANKOPPELEN EN GAAN!

ELIET houdt de vlag hoog als uitvinder van de zelfrijdende versnipperaars. Het concept van de zelfrijdende hakselaar biedt de ideale oplossing voor tuinbouwbedrijven en is tegelijkertijd bijzonder praktisch voor de professionele hovenier die de voorkeur geeft aan getrokken modellen. De Mega Prof is ondanks zijn hoge capaciteit een flexibel getrokken model. Een werkomgeving zoals openbare terreinen, parken, begraafplaatsen, landschapstuinen en bosrijke gebieden is meestal gemakkelijk toegankelijk, waardoor de Mega Prof in zijn **De On Road versie is ideaal**.

ONWEERSTAANBAAR

Met zijn Mega Prof beschikt ELIET over een absolute allesversnipperaars die heel wat tuinaannemers en gemeenten zal bekoren. Het unieke ELIET versnipperprincipe in combinatie met een krachtige 33 pk turbodiesel of 37 pk benzinemotor staat garant voor een verbluffend rendement met een capaciteit tot dik 15 cm. Om dit versnippervermogen ten volle te kunnen benutten werd bijzonder veel aandacht besteed aan het comfort en de ergonomie van de invoer. De machine is standaard ook uitgerust met het innoverende Eco Eye™ systeem. Dit zorgt voor een minimaal verbruik, lage uitstoot en laag geluidsniveau. Zo gaan ecologie, ergonomie en economie hand in hand.

<750
Kilogram



ELIET MEGA PROF



C



Eco Eye™		standaard
Max. takdikte		150 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur)		10
Aantal messen		RESIST™/10 (24 st.)
Afvoersysteem		calibratiezeef & AXELERO™ Ø 300 mm
Blaaspijp voor snippers		280° draaibare blaaspijp
		2.richtbare uitblaaskleppen
Gewicht		748 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010570	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 25,0 pk Kubota diesel + snelheidsregelaar	24.630,00	29.802,30
21010565	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 37,0 pk B&S Vanguard EFI benzine + snelheidsregelaar	25.250,00	30.552,50
21010562	Mega Prof On Wheels + Eco Eye™ 25,0 pk Kubota diesel + snelheidsregelaar NEW!	29.900,00	36.179,00
21050662	Bovenzeef honingraat 35 mm	245,00	296,45
21050663	Onderzeef honingraat 35 mm	245,00	296,45
21050664	Bladerzeef (optie)	489,00	591,69
21050426	Snippergeleider (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	705,00	853,05
21010566	Werkverlichting achterbumper (optie)	159,00	192,39
21010567	Aanrijbeveiliging achterbumper (optie)	369,00	446,49
28206110	Set vervangmessen RESIST™/10 (24 st.)	479,00	579,59



NEW!
Mega Prof On Wheels



VANGUARD EFI **BENZINE**

De ELIET Mega Prof is ook verkrijgbaar met de Vanguard EFI tweecilinder benzinemotor. EFI verwijst naar "elektronische brandstofinjectie". Deze gecontroleerde brandstofinjectie is gekoppeld aan de motorbelasting.

DIT LEVERT DE VOLGENDE VOORDELEN OP

- hogere koppel, meer vermogen onder belasting
- een constant aantal omwentelingen
- 25% minder brandstofverbruik
- efficiëntere verbranding, minder uitstoot
- geen verstikking meer
- minder lawaai
- carburateurprobleem tijdens transport wordt geëlimineerd


Deze overtuigende "groenafvalreter" is al buitengewoon efficiënt en zuinig door het unieke ELIET versnipperstelsel. De moderne EFI-motortechnologie brengt deze voordelen nog beter in de praktijk en maakt de machine nog krachtiger!



KUBOTA **DIESEL**

Professionele gebruikers geven vaak de voorkeur aan de dieselmotor vanwege zijn duurzaamheid, lagere brandstofprijs en hogere koppel.

Voor de Mega Prof heeft ELIET gekozen voor de betrouwbare Kubota dieselmotor. De watergekoelde driebcilinder heeft 25 pk. Als optie is ook een roetfilter verkrijgbaar.



Verticuteermachines

ELIET E401

A & E



Werkbreedte.....	400 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	14 2,5 mm - 26 2,5 mm - 24 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Opvangzak (standaard) (excl. ECOLINER).....	60 L
Gewicht.....	40 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020032	E401.ECO LINER**	4,0 pk B&S Series 550	909,00	1.099,89
21020073	E401.Std VM	5,0 pk Honda GP160 PPM™	1.175,00	1.421,75
21020035	E401.Std LM	5,0 pk Honda GP160 PPM	1.335,00	1.615,35
21020036	E401.Std DC	5,0 pk Honda GP160 PPM	1.280,00	1.548,80
21020060	E401.Pro VM	4,0 pk Honda GX120 PPM™	1.329,00	1.608,09
28200915	Set vervangmessen VM (14 st.)		146,00	176,66
28200116	Set vervangmessen LM (26 st.)		235,00	284,35
28200115	Set vervangmessen DC (24 st.)		214,00	258,94
28200912	Set vervangmessen E401.ECO LINER (24 st.)		201,00	243,21

ELIET E450

A



Werkbreedte.....	450 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	16 2,5 mm - 30 2,5 mm - 28 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Gewicht.....	51 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020062	E450 Pro VM	5,5 pk Honda GX160 PPM™	1.750,00	2.117,50
21020067	E450 Pro LM	5,5 pk Honda GX160 PPM™	1.930,00	2.335,30
21020082	E450 E-Power DC	4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	1.950,00	2.359,50
21020075	E450 Pro DC	5,5 pk Honda GX160 PPM™	1.829,00	2.213,09
21050292	Kit opvangzak (optie)		126,00	152,46
28200916	Set vervangmessen VM (16 st.)		171,00	206,91
28208513	Set vervangmessen LM (30 st.)		284,00	343,64
28200118	Set vervangmessen DC (28 st.)		252,00	304,92

** geen Permanent Puntige Messen™, nylon wielen ipv alu, geen opvangzak voor Eco Liner E401



PERMANENT PUNTIGE MESSEN™, HAAL MEER UIT UW GAZON

Elke ELIET verticuteermachine is standaard uitgerust met de Permanent Puntige Messen™. Door een revolutionaire technologie krijgen de messen een zelfslijpend effect waardoor deze gedurende de volledige standtijd hun punt behouden.



SCAN ME



NEERKLAPBAAR STUUR

Zo neemt de ELIET E401 niet veel plaats in beslag in uw garage of bergruimte, of in de koffer van uw auto.

ELIET E501

A



Werkbreedte.....	500 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	18 3 mm - 34 2,5 mm - 32 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Gewicht.....	60 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020146	E501 Std VM	6,0 pk Honda GP200 PPM™	1.900,00	2.299,00
21020140	E501 Pro VM	6,5 pk Honda GX200 PPM™	2.215,00	2.680,15
21020150	E501 Pro LM	6,5 pk Honda GX200 PPM™	2.420,00	2.928,20
21020160	E501 Pro DC	6,5 pk Honda GX200 PPM™	2.250,00	2.722,50
21050293	Inklapbaar stuur (optie) (meerprijs)		171,00	206,91
28200911	Set vervangmessen VM (18 st.)		241,00	291,60
28208408	Set vervangmessen LM (34 st.)		337,00	407,77
28208506	Set vervangmessen DC (32 st.)		277,00	335,17

SCAN ME



Inklapbaar stuur



Brede beschermhoes van robuust rubber

Grote alu achterwielen
Ø250mm dubbele kogellagers

ELIET E750

A



Werkbreedte.....	750 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	25 3 mm - 48 2,5 mm - 44 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Gewicht.....	80 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020230	E750 Pro VM	9,0 pk Honda GX270 PPM™	3.325,00	4.023,25
21020240	E750 Pro LM	9,0 pk Honda GX270 PPM™	3.525,00	4.265,25
21020250	E750 Pro DC	9,0 pk Honda GX270 PPM™	3.365,00	4.071,65
21030215	Getrokken model (meerprijs)		498,00	602,58
28208517	Set vervangmessen VM (25 st.)		329,00	398,09
28208516	Set vervangmessen LM (48 st.)		459,00	555,39
28206058	Set vervangmessen DC (44 st.)		395,00	477,95



ANDERE

ELIET

VERTICALE RIEMSPANNING

Om de messen te ontkoppelen gebruikt ELIET geen klassieke spanpoulie die om de haverklap aanleiding geeft tot storing. In tegenstelling ontwikkelde ELIET de "verticale riemspanning". Hierbij wordt door middel van een hefboommechanisme de motorplaat opgetild, waardoor de riem wordt opgespannen. Zo behoudt de riem ook onder belasting haar natuurlijke vorm, wat de levensduur gevoelig verlengt.



VM
Vaste Messen



LM
Losse Messen



DC
Double Cut™ messen



Zelfrijdende (ZR) Verticuteermachines



ELIET E450ZR - E550ZR - E650ZR B




Werkbreedte	450 - 550 - 650 mm
Messen	Double Cut™ Messen (54 - 66 - 78 st.)
Aandrijving	rubberen tractierol diam. 150 mm
Rijsnelheid	2,5 km/h
Afmetingen	1230 x 630 x 1050 mm - 1230 x 730 x 1050 mm - 1230 x 820 x 1050 mm
Gewicht	85 kg - 93 kg - 120 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020069	E450ZR DC	5,5 pk Honda GX160 PPM™	2.729,00	3.302,09
21020083	E450ZR DC E-Power	4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	2.970,00	3.593,70
21020085	E550ZR DC	6,5 pk Honda GX200 PPM™	3.245,00	3.926,45
21020076	E650ZR DC	9,0 pk Honda GX270 PPM™	3.915,00	4.737,15
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)		87,00	105,27
28204031	E450ZR Set vervangmessen DC (54 st.)		306,00	370,26
28200119	E550ZR Set vervangmessen DC (66 st.)		374,00	452,54
28204032	E650ZR Set vervangmessen DC (78 st.)		436,00	527,56



KRUISELINGS VERTICUTEREN WORDT OVERBODIG

Bij de zelfrijdende verticuteermachines kiest ELIET standaard voor de Double Cut™ messen. Dit zijn heel dunne mesjes die slechts op 15 mm afstand van elkaar staan opgesteld. Een werkgang volstaat om een maximale reiniging te bereiken.



DE MESSEN DRAAIEN TEGEN DE RIJRICHTING IN

De messen harken nog efficiënter al het mos en vilt uit de grasmat. Dit is mogelijk doordat ze eigenlijk tegen de rijrichting in draaien. Dankzij de wielaandrijving merkt de tuinaannemer dit niet.



Meer info?
Zie pagina 9

New tech, new POWER

ePOWER



De toekomst is groen!

De EGO krachtbron die voor de ELIET E-Power machines de aandrijving levert is een geïntegreerde vermogenscel. Dit is een combinatie van een 3200 W borstellose DC motor en een docking station waar twee EGO 56 V Lithium-Ion batterijen kunnen worden op vastgeklit.



BA2800T
5 AH ACCU



BA5600T
10 AH ACCU

Powered by



TIJDSBESPARING

De C550ZR Collector verzamelt het mos op een smalle berm. Bij de volgende werkstrook kan deze berm door de machine terug worden opgenomen en samen met het uitgehakte materiaal van deze tweede werkstrook in één berm worden afgelegd op de eerste werkstrook.

De C600 Compactor verticuteert en vangt op in 1 werkgang. Het opvangsysteem is uniek en voert het mos van de messen via aangedreven rollen naar twee tegengesteld draaiende rollen, die het mos samendrukken.

ELIET C550ZR COLLECTOR

B



Werkbreedte.....	550 mm
Messen.....	Double Cut™ Messen (66 st.)
Aandrijving.....	rubberen tractierol diam. 100 mm
Rijsnelheid.....	2,5 km/h
Afvoersysteem	worm vijzel helix diam. 150 mm
Afmetingen.....	1230 x 730 x 1050 mm
Gewicht.....	93 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020264	C550ZR Collector DC 6,5 pk Honda GX200 PPM™	3.815,00	4.616,15
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	87,00	105,27
28200119	Set vervangmessen DC (66 st.)	374,00	452,54



AGRIBEX 2019 Silveren Buxus ▲

SCAN ME



C600 Compactor

COMING SOON



Binnenkort zal er een nieuw model van de C600 Compactor verkrijgbaar zijn!



Meer info?

Zie pagina 9

DZC Doorzaaimachines


ELIET DZC 450

B



Werkbreedte.....	450 mm
Aantal messen.....	45
Aandrijving.....	rubberen tractierol diam. 100 mm
Rijsnelheid.....	2 km/h
Werkdiepte.....	Aanbevolen 8 à 10 mm
Zaai-interlinie.....	27 mm
Inhoud zaadbak.....	50 L
Gewicht.....	125 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030251	DZC 450 6,5 pk Honda GX200 PPM™	4.740,00	5.735,40
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	87,00	105,27
21050024	Zaadopvanggoot DZC 450 (optie)	79,00	95,59
xxxxxxx	Zaadzeef DZC 450		
28200366	Set vervangmessen (45 messen, bouten en moeren incl.)	478,00	578,38



AANGEBLAZEN ZAADVAL

Een kleine turbine blaast lucht in het zaadverdeelsysteem. Het uitgestrooide zaad krijgt een extra luchtstoot die het tot diep in het zaadbed blaast.



TOPDRESS ROTOR™

De projectiestroom van restaarde wordt verpulverd en versneld door een rubberen schoepenrad. Dit verspreidt de aarde gelijkmatig als een topdressing over het zaadbed.

SCAN ME



Verouderd gazon

ELIET

kort maaien

ELIET

Verlicuten

ELIET

Opruimen

ELIET

DOORZAAIEN

ELIET

15 dagen

topdressen
zonlicht
water

ELIET

NAZORG

Bemesten

ELIET

ELIET DZC 600

B



Werkbreedte.....	600 mm
Aantal messen.....	38
Aandrijving.....	rubberen tractierol diam. 100 mm
Rijsnelheid.....	2,5 km/h
Werkdiepte.....	Aanbevolen 8 à 10 mm
Zaai-interlinie.....	27 mm
Inhoud zaadbak.....	55 L
Gewicht.....	129 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030249	DZC 600 9,0 pk Honda GX270 PPM™	5.920,00	7.163,20
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	87,00	105,27
21050263	Zaadopvanggoot DZC 600 (vanaf 2016) (optie)	86,00	104,06
21050021	GS 600 DZ meststofstrooier	841,00	1.017,61
xxxxxxx	Zaadzeef DZC 600		
21050265	Set vervangmessen Std (optie) (57 messen, bouten en moeren incl.)	599,00	724,79
21050267	Set vervangmessen Tungster (57 messen, bouten en moeren incl.)	920,00	1.113,20
28294649	Tungsten Set vervangmessen model 2023 (38 messen, bouten en moeren incl.)	615,00	744,15
28294650	STD Set vervangmessen model 2023 (38 messen, bouten en moeren incl.)	411,00	497,31



HELIX SEED DUCT™ SYSTEM

Geen enkele doorzaaimachine werkt zo precies als de ELIET DZC. Het gepatenteerde systeem brengt het graszaad via zijzels rechtstreeks tot net achter de rotor en blaast het tot 2 cm boven de vers gesneden groef uit. Zo wordt het zaad maximaal in de bodem geïnjecteerd, in ideale kiemomstandigheden. Succes verzekerd!

ELIET DZC 750

B



Werkbreedte.....	750 mm
Aantal messen.....	48
Diepte-instelling.....	Elektrisch
Walsaandrijving.....	Hydrostatisch
Inhoud zaadbak.....	46 L
Gewicht.....	400 kg


ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030240	DZC 750 13,0 pk Honda GX390 PPM™(elekt. start-hydrostatisch)	9.575,00	11.585,75
21050177	Zaadopvanggoot DZC 750 (optie)	92,00	111,32
28200811	Set vervangmessen (optie) (24 messen, bouten en moeren incl.)	742,00	897,82



SCAN ME



Vernieuwingen DZC600



Nieuwe Turfaway On wheels

Nieuw is de Turfaway met
hydraulische 4x4 aandrijving.



De superieure grip van het rupsonderstel laat toe om in één doorgang een zode van 60 cm breed los te steken, die meteen in het midden overlangs doorgesneden wordt zodat twee eenvoudig handelbare stroken van 30 cm ontstaan.

OPTIMALE GRIP

Zoden steekt men bij voorkeur bij een vochtige ondergrond. De rupsen hebben een groter contactoppervlak met de bodem die zorgt voor maximale grip en betere tractie.


ELIET TURFAWAY600

B



Werkbreedte.....	600 mm
Steekbewegingen.....	800/min
Slaglength.....	38 mm
Contactvlak met bodem.....	960 cm ²
Diepte-instelling.....	0 tot -60 mm 0 à -60 mm
Gewicht (OW/CC).....	230kg/ 195 kg
Aandrijving/ Traction (OW/CC).....	Hydraulisch (4x4 / wielen rupsen)

SCAN ME



OPTIMALE WENDBAARHEID

De aandrijving van de rupsen is hydrostatisch. De rijsnelheid van elke rups kan traploos worden gestuurd waardoor de machine vloeiend bochten neemt en zelfs om zijn as kan draaien.

OPTIMAAL BEDIENINGSCOMFORT

De bediening van de Turfaway is kinderlijk eenvoudig. Met de linkerhand bedient men de koppeling voor de tractie en de mesaandrijving. De rechterhand is vrij om de machine te sturen via een centraal geplaatste joystick. Om het steekmes op werkdiepte te brengen spreekt men de kracht van de beenspieren aan want dit gebeurt met de voet. Het stuur heeft trillingsdempers om het comfort van de operator te verhogen.

OPTIMAAL SNIJDEN

Om dunne aaneenhangende zoden te kunnen steken werd het mes achter de rupsen geplaatst. Bij het lossteken kan de zode vrij bewegen en wordt niet meer door de machine aangedrukt. Dankzij de excenter aandrijving maakt het mes mooie schommelbewegingen. Hierdoor kan men de diepte beter aanhouden. De werkdiepte kan met één hendel en een overzichtelijke diagram snel en eenvoudig worden versteld.

OPTIMAAL RENDEMENT

Met een 60 cm breed blad heeft de Turfaway standaard de grootste werkbreedte op de markt voor zelfrijdende zodensnijders. De extra grip van de rupsbanden zorgt ervoor dat de machine in alle omstandigheden goed presteert. Het blad kan onder een hoek worden versteld zodat, afhankelijk van de bodemgesteldheid, de zode naar behoefte kan worden verwijderd.

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040220	Turfaway600 On Wheels	6,5 pk Honda GX200	7.010,00	8.482,10
21040218	Turfaway600 Cross Country	6,5 pk Honda GX200	7.100,00	8.591,00
21050651	Gewichthouder (optie)		74,00	89,54
21050270	Kopgewicht per 20 kg (optie)		99,00	119,79
21050652	Std Turfaway 600 mes (30/30 cm)		162,00	196,02

SCAN ME



Topdresser

Professional topdressing solution!



NIEUW!



ELIET ECOCURE

Ecocure B



Strooi breedte.....	8 m
Volume bunker.....	400 L (1120 x 850 x 440 mm)
Strooi-inrichting.....	2x spindel Ø 380 mm
Rijsnelheid.....	4,5 km/u
Afmetingen.....	2500 x 900 x 1030 mm
Gewicht (leeg).....	458 kg

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT
21030711	Ecocure ZR (base)	13 pk Honda GX390	8.900,00	10.769,00
21030706	Ecocure ZR WS (optie)	Breedstrooier (ZR WS)	5.400,00	6.534,00
21030707	Ecocure ZR DS (optie)	Precisiestrooier (ZR DS)	/	/
21030708	Ecocure (optie)	Dumper (electrohydro.)	4.650,00	5.626,50
21050709	Ecocure (optie)	Transportplaat	1.530,00	1.851,30
21050718	Opzetrand		399,00	482,79

STROOISCHIJVEN

Het strooimiddel valt op twee hydraulisch aangedreven strooischijven (Ø 38 cm) die zorgen voor een brede verdeling tot 8 m. De EcoCure™ is geschikt voor diverse strooiadditieven zoals compost, zand, kalk en meststoffen

TRANSPORTBAND MET AGITATOR-MOLEN

Onderin de conische bunker transporteert een hydraulisch aangedreven band van 450 mm breed het topdressmateriaal naar de strooi-inrichting. Het debiet is regelbaar via de bandsnelheid en de instelbare opening onder de guillotinechuif.

VOLLEDIG HYDRAULISCH GEDREVEN

De EcoCure™ is volledig uitgerust met onderhoudsvrije hydraulische aandrijvingen en beschikt daarom over een oliereservoir van 15 liter.

STUURINRICHTING MET OVERZICHTELIJK INSTRUMENTENBORD

De bediening is geïntegreerd in een overzichtelijk dashboard in het stuur. De volledig hydraulische rij-aandrijving met traploos instelbare snelheid maakt topdressen mogelijk in zowel voor- als achteruit.

ELIET ECOCURE™ ZR WS

De EcoCure™ ZR WS is een breedstrooier. Het debiet aan strooimiddel komt op sneldraaiende spindels terecht die het op basis van centrifugaalkracht wegslingeren waardoor het over een brede zone wordt verspreid. De strooi breedte is instelbaar door het proportioneel sturen van de draaisnelheid van de strooischijven. Dankzij deze regeling is het mogelijk om overlap bij het strooien te beheersen of kan in kleinere doorgangen verlies aan strooimiddel te vermijden. Niettegenstaande zijn compacte afmetingen heeft de EcoCure™ ZR WS toch een ruime laadbunker. Die kan van 400 liter tot 600 liter, met de optionele opzetranden, herbergen.

COMPACTE AFMETING

Deze professionele topdresser kan dankzij zijn compacte afmeting zowel op grote graspartijen als kleinere particuliere tuinen worden ingezet. Met een breedte van slechts 900 mm past de EcoCure™ door zowat elke doorgang waardoor greenkeepers ook op de moeilijkere te bereiken gazon efficiënt kunnen topdressen.



Gazonzaaimachine GZC

ELIET GZC 750

B



Werkbreedte.....	720 mm
Motor.....	Honda
Vermogen.....	6,5 pk
Schudeg (aantal tanden).....	13.
Inhoud zaadbak.....	61 L
Gewicht.....	385 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030256	GZC 750 6,5 pk Honda GX200 (hydrostatisch)	10.670,00	12.910,70
21050270	Kopgewicht (per 20 kg) (optie)	99,00	119,79
21050261	Opstaptrede GZC 750 (optie)	279,00	337,59
21050262	Zaadopvanggoot GZC 750 (optie)	92,00	111,32
21050278	Gladwals GZC 750 (meerprijs)	278,00	336,38
21050174	Voorrolschraap GZC 750 (optie)	205,00	248,05
21050173	Achterrolschraap GZC 750 (optie)	168,00	203,28



1

2

3

4

1

2

3

4

(1^{STE} WERKGANG)

ZAADBED
VOORBEREIDEN

1. verkrumelen

2. fijnleggen toplaag

3. egaliseren van de toplaag

4. stabiliseren bodem

(2^{DE} WERKGANG)

ZAAIEN

1. vlakken

2. graszaad

3. uitstrooien

4. inwerken graszaad aandrukken





Werkbreedte.....	1.040 mm
Motor	Honda
Vermogen.....	9 pk
Schudeg (aantal tanden).....	21
Inhoud zaadbak	90 L
Gewicht	415 kg


ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030151	GZC 1000 9,0 pk Honda GX270 (hydrostatisch)	11.180,00	13.527,80
21050270	Kopgewicht (per 20 kg) (optie)	99,00	119,79
21050260	Opstaptrede GZC 1000 (optie)	289,00	349,69
21050170	Zaadopvanggoot GZC 1000 (optie)	115,00	139,15
21050279	Gladwals GZC 1000 (meerprijs)	346,00	418,66
21050171	Voorrolschraap GZC 1000 (optie)	225,00	272,25
21050172	Achterrolschraap GZC 1000 (optie)	189,00	228,69

SCAN ME



HYDROSTATISCH AANGEDREVEN WALSEN

De hydrostatische aandrijving laat toe de werksnelheid traploos aan te passen en zonder te ontkoppelen van voor- naar achteruitrijden over te gaan.



INTUÏTIEF STUUR

Door gewoon de stuurbeugel zijdelings te bewegen, wordt de aandrijving op de voorrollen gestuurd en krijgt men een zero-turn wendbaarheid.



SCHUDEG

Het hart van de GZC is de schudeg. Deze bestaat uit twee tandenrijen die lateraal heen en weer bewegen. De werkdiepte van de eg kan tot maximaal 7 cm in de diepte worden ingesteld.

De schudeg beschikt over twee snelheden. Ze neemt de drie essentiële bewerkingen voor haar rekening: fijnmaken van top laag, egaliseren van het terrein, inwerken van het graszaad.

Kantensnijders

ELIET KS 240 STD

A



Mes STD.....	Ø 240 mm (68NiCrMo3)
Messnelheid.....	2550 t/min
Hoekinstelling.....	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling.....	7 standen - max. 80 mm
Gewicht.....	34 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040102	KS 240 STD	4,0 pk B&S Series 550	905,00	1.095,05
21040105	KS 240 STD	5,0 pk Honda GP160	1.020,00	1.234,20
28200010	Dubbele voorwielen (optie)		59,00	71,39
28200110	8-tandsmes (Ø 240 mm) (optie)		34,00	41,14
28200090	Vervangmes (Ø 240 mm) (optie)		13,00	15,73

ELIET KS 300 PRO + KS 300 PRO HD

A




Mes STD.....	Ø 300 mm (50SiCr7)
Meskop.....	dubbel kogellager PRO : Ø 40mm, PRO HD : Ø 70mm
Hoekinstelling.....	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling.....	PRO : 5 standen - PRO HD : 15 standen Max. 110 mm
Hoogteverstelling stuur.....	7 standen
Gewicht.....	PRO : 37 kg - PRO HD : 37 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040145	KS 300 PRO*	4,0 pk Honda GX120	1.295,00	1.566,95
21040155	KS 300 PRO HD (Heavy Duty)	5,5 pk Honda GX160	1.675,00	2.026,75
21040255	KS 300 PRO E-Power	4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	1.725,00	2.087,25
28207750	Dubbele voorwielen (optie)		74,00	89,54
28207120	8-tandsmes (Ø 300 mm) (Mn-staal) (optie)		48,00	58,08
28207130	Vervangmes (Ø 300 mm)		15,00	18,15

HOOGTEVERSTELBAAR STUUR

Voor een optimaal werkcomfort heeft de Pro/Pro HD kantensnijder een in hoogte instelbaar stuur met 7 posities.



HOEKINSTELLING MES

Om overgroeïend gras weg te snijden zonder de vorm van de boord te beschadigen kan het mes onder een hoek geplaatst worden.



POSITIE VAN DE VOORAS

Ook rondingen van creatieve gazons kunnen met de ELIET kantensnijder perfect worden gemaaid. Hiervoor werd de as van het voorwiel precies in lijn gezet met de as van het mes. Hierdoor volgt het mes een evenredige draaicirkel als de bocht die men met het voorwiel neemt. Zo kan de bediener veel gericht de krommingen van het gazon volgen.



SCAN ME



Kantensteker

ELIET EDGE STYLER

B



Mesbeweging.....	1000 cycl. min.
Diepte-instelling.....	afhankelijk van het mes
Rijsnelheid.....	constant (0,9 km/h.)
Verstelbaar stuur.....	PRO: ja (hoek en hoogte)
Gewicht.....	94 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040202	EDGE STYLER PRO 4,0 pk Honda GX120	2.680,00	3.242,80
21040211	EDGE STYLER PRO 4,0 pk B&S XR550	2.620,00	3.170,20 *
21040205	EDGE STYLER PLUS PRO** 4,0 pk Honda GX120	2.989,00	3.616,69
21040216	EDGE STYLER PLUS PRO** 4,0 pk B&S XR550	2.930,00	3.545,30 *
21050272	PRO Draadingraafkit (mes inbegr.) (optie)	340,00	411,40
21050274	PRO Houder voor kopgewicht (optie)	54,00	65,34
21050270	PRO Kopgewicht (per stuk 20 kg) (optie)	99,00	119,79
21050275	PRO/STD Kantensnijderkit (optie)	235,00	284,35
28200035	Standaard vervangmes type 1 V (diepte=20 mm) (optie)	41,00	49,61
28200070	Standaard vervangmes type 2 VV (diepte=40 mm) (optie)	43,00	52,03
28200060	Standaard vervangmes type 3 VVV (diepte=60 mm) (optie)	49,00	59,29
28200075	Standaard vervangmes type 4 VVVV (diepte=80 mm) (optie)	53,00	64,13
28200127	Standaard vervangmes type 5 VVVVV (diepte=100 mm) (optie)	58,00	70,18
28200080	Vervangmes recht (L=40 mm) (optie)	37,00	44,77
28200100	U-Vervangmes (breedte 35 mm - L=50 mm) (optie)	49,00	59,29
28200101	U-Vervangmes (breedte 50 mm - L=50 mm) (optie)	52,00	62,92
28200031	Hoekmes type 1 V (L=20 mm) (optie)	49,00	59,29
28200030	Hoekmes type 2 VV (L=40 mm) (optie)	44,00	53,24
28200032	Hoekmes type 3 VVV (L=60 mm) (optie)	49,00	59,29
28200033	Wigmes (optie)	58,00	70,18
28208139	Golf bunker Mes (optie) (L=130/150 mm)	67,00	81,07
28208110	Draadingraafmes (60 mm)	167,00	202,07
28208111	PRO Vervang-kantensnijdermes (optie)	159,00	192,39

+ Leverbaar zolang voorraad motor GX120 strekt

SCAN ME



MESKEUZE



Standaard
vervangmes



Vervangmes recht



Vervangmes U-vorm




Hoekmes



Wigmes



Draadingraafmes



Golf bunker mes



Kantenlijdermes

** PLUS Edge Styler
machine gemonteerd
met draadingraafkit
+ houder voor gewichten

Zuigers

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO

B



Luchtdebiet.....	108 m³/min.
Geluidsvermogen Lw(A).....	112 dB (A)
Schoepenwiel.....	Ø 380 mm
Inhoud opvangbak.....	700 L
Parkeerrem.....	ja
Gewicht.....	125 kg 132 kg 140 kg 145 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030222	TL 450 Pro 9,0 pk Honda GX270 (incl. 3,5 m zuigslang) **	3.710,00	4.489,10
21030223	TL 450 Pro 13,0 pk Honda GX390 (incl. 3,5 m zuigslang) **	4.225,00	5.112,25
21030230	TL 450 Pro 18,0 pk B&S Vanguard ES (incl. elekt. start + 3,5 m zuigslang) **	5.850,00	7.078,50
21030231	TL 450 Pro 23,0 pk B&S Vanguard ES (incl. elekt. start + 3,5 m zuigslang) **	6.820,00	8.252,20
21050179	Kit zuigslangverlenging 3,5 m (optie)	695,00	840,95
21050420	Elektrische start (TL 450 PRO 9,0 pk & 13 pk) (optie)	645,00	780,45
21050424	Blaaspipverlengstuk (L + 300 mm, H + 300 mm) (meerprijs)	192,00	232,32

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD

B



Luchtdebiet.....	108 m³/min.
Geluidsvermogen Lw(A).....	105 dB (A)
Transmissie.....	riemaandrijving
Blaaspip.....	INOX draaibaar 360° - Ø 200 mm
Ergonomische stuurbeugel.....	ja
Noodstop.....	rem op schoepenwiel
Gewicht.....	160 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030220	TL 450 Pro HD 18,0 pk B&S Vanguard ES (incl. elekt. start & slijtplaat + 3,5 m zuigslang)	7.580,00	9.171,80
21050179	Kit zuigslangverlenging 3,5 m (optie)	695,00	840,95
21030210	Aanhangwagen (optie)	2.199,00	2.660,79
21030235	Gestel op zwenkwielen (optie)	268,00	324,28
21030270	Gestel met liftsysteem (optie)	925,00	1.119,25
21050424	Blaaspipverlengstuk (L + 300 mm, H + 300 mm) (meerprijs)	192,00	232,32
21050425	Centrerende flexibele blaaspipverl. (optie)	416,00	503,36
21050180	Slijtplaat voor turbine	199,00	240,79



OPTIONEEL MET TL 450 PRO HD

- 21030210 Aanhangwagen voor vervoer,
- 21050424 Blaaspipverlengstuk
- 21050425 gecentreerde flexibele blaaspipverlenging

DE SPECIALIST IN AFVALVERWERKING

De ELIET Truckloader werd tot in de kleinste details op de behoeften van de intensieve gebruiker afgestemd. Met de ELIET Truckloader kan u rekenen op een betrouwbare, degelijke, ergonomische machine met een gegarandeerde lage onderhoudskost.





Voorzien van een krachtige 18 pk motor, ontwikkelt de ELIET Truckloader **TL 450 PRO HD** een zuigkracht die moeiteloos grote bladvolumes kan verzetten. Met de ELIET TL 450 PRO HD kan u rekenen op een betrouwbare, degelijke, ergonomische machine met een gegarandeerde lage onderhoudskost.


360° DRAAIBARE BLAASPIJP



RICHTBARE KLEP



Meer info?
Zie pagina 9



1. RIEMAANDRIJVING

Door de V-snaar aandrijving heeft de massa van het zware schoepenrad geen wrijvingsverbinding met de kruk van de motor en start de motor gemakkelijker.



1. SNEL VERWIJDERBARE VOORFLAP

De ELIET Truckloader heeft speciale schroeven aan de buitenkant van de turbine die in een handomdraai verwijderd kunnen worden voor reiniging.



DUBBEL CONISCH STAAL WIEL

Het bladwiel is gemaakt van 6 mm dik, hoogwaardig Hardox-staal en is uiterst bestand tegen materiaal dat wordt opgezogen materiaal zoals stenen, zand of aarde.



GELUIDSABSORBERENDE TURBINEWAND

Elk blad en elke steen die wordt aangezogen baant zich een weg door de zuigslang en slaat tegen het schoepenrad. De centrifugale krachten slingeren het materiaal tegen de turbinehuis, vanwaar het in een spiraal naar de blaaspijp wordt gevoerd. Hierbij kan het turbinehuis worden voorgesteld als een geluidsproducerend vat. Voor de geluidsisolatie heeft ELIET de behuizing bekleed met een rubberen mantel en zo het geluidsniveau sterk gereduceerd.

2. REMSYSTEEM - NOODSTOPSCHAKELAAR

ELIET heeft een ingenieus systeem ontworpen dat verrast door zijn eenvoud en ervoor zorgt dat bij het losmaken van de V-riem tegelijkertijd het bakwiel automatisch wordt afgeremd. Dit verhoogt het veiligheidsniveau van de machine aanzienlijk, aangezien niet de motor maar de koppeling wordt uitgeschakeld bij een mogelijk risico. Hierdoor hoeft de motor minder vaak te worden gestart en heeft de startmotor een langere levensduur.

2. SNELLE REINIGINGSKLEP

Wanneer veel slib en modder is opgezogen, sedimenteert dit materiaal in het onderste deel van de turbine en vormt zo een koek van aarde. Daarom heeft ELIET het onderste gedeelte van het toestel voorzien van een reinigingsklep zodat de turbine gemakkelijk met een tuinslang kan worden uitgespoeld.



SWINGHANDLE™

Transparante zuigslang en lichtgewicht Swinghandle™ mondstuk

Blazers

ELIET BL 360 A



Ventury Jet™.....	ja
Luchtdebiet.....	50 m³/min
Windsnelheid.....	200 km/h
Geluidsvermogen Lw(A).....	100 dB (A)
Verstelbare blaasrichting.....	Zijdelings & frontaal
Gewicht.....	38 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030011	BL 360	5,0 pk Honda GP160	1.329,00	1.608,09
21030012	BL 360	5,5 pk Honda GX160	1.529,00	1.850,09
21030015	BL 360 E-Power	4,0 pk batterij 56V DC (3200 W)	1.749,00	2.116,29

ELIET BL 450 A




Ventury Jet™.....	ja
Luchtdebiet.....	108 m³/min
Windsnelheid.....	260 km/h
Geluidsvermogen Lw(A).....	106 dB (A)
Verstelbare blaasrichting.....	Zijdelings & frontaal
Gewicht.....	60 kg

ART.	UITVOERING		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030020	BL 450	9,0 pk Honda GX270	2.835,00	3.430,35



SCAN ME



VENTURY Jet *effect*™
ELIET NV

VENTURY JET™

Door de Ventury Jet™ wordt de luchtstroom versneld onderaan de blaasmond waardoor natte klevende bladeren met gemak worden losgeblazen. Door de gecreëerde onderdruk worden ook losse bladeren die onder de blaasmond liggen, dus net buiten het bereik van de luchtstroom, toch nog weggezogen.



Meer info?
Zie pagina 9



ELIET WORDT IN NEDERLAND GEDISTRIBUEERD DOOR OFFICIEEL ELIET PARTNER EN DISTRIBUTEUR STIERMAN DE LEEUW.

Stierman De Leeuw is een bedrijf met een rijke historie in het verkopen van tuin- en parkmachines aan retailers. Met een groot netwerk van dealers verspreid over heel Nederland, is er altijd wel een Eliet winkel bij u in de buurt. Door de servicegerichtheid van Stierman De Leeuw en het goede contact met onze dealers bent u tevens verzekerd van de beste service op onze Eliet machines. In samenwerking met onze dealers verzorgt Stierman De Leeuw voor grote machines ook demo's op locatie.

Stierman De Leeuw B.V.

Woudhuizermark 79

7325 AC Apeldoorn

t: 0575-599999

info@stiermandeleeuw.nl

www.stiermandeleeuw.nl

Dealer Locator



**Scan de code voor de dichtstbijzijnde
dealer bij u in de buurt.**

ELIET®

STIERMAN De Leeuw

Officieel Distributeur ELIET



REGISTRATIE

Om een optimale service te kunnen garanderen, willen we u vriendelijk vragen uw machine na aankoop correct te registreren via www.eliyet.eu.

Pas op het moment dat de registratie correct werd uitgevoerd, gaat de garantieperiode in.

Contacteer uw dichtsbijzijnde ELIET verdeler voor meer informatie.

WWW.ELIET.EU



ELIET TOT UW DIENST

Bij ELIET hechten we niet alleen veel belang aan de ontwikkeling van onze machines en bijhorende technologieën. Wij willen onze klanten zo veel mogelijk ondersteunen voor én na de aankoop van een ELIET machine. Via onze website www.eliyet.eu hebt u alvast toegang tot alle brochures, handleidingen en technische fiches van de ELIET machines.

U vindt er ook tot welke erkende ELIET verdeler u zich kan richten in uw buurt voor deskundig advies en professioneel onderhoud van alle ELIET machines. Deze officiële service centers beschikken ook over de originele onderdelen die ELIET selectief uitkiest om u de permanente kwaliteit te bieden waar u recht op hebt.

ELIET. Steeds tot uw dienst.





ELIET STAAT VOOR BELGISCHE BETROUWBARE KWALITEIT EN DUURZAAMHEID.

Hoewel je er niet aan twijfelt, wens je voor de aankoop van een professionele ELIET machine toch graag bevestiging dat deze geschikt is voor jouw toepassing.

Dat kan!

Dagelijks is een enthousiast ELIET demo team op weg met een uitgebreide vloot machines. Graag komen ook zij vrijblijvend naar jou toe om met een praktijktest in jouw eigen werkomgeving te bewijzen dat de ELIET machine voldoet aan jouw wensen.

VRAAG SNEL JOUW DEMO AAN OP ELIET ON TOUR.



VERTEGENWOORDIGER NEDERLAND

JEROEN BOOM - TEL. 06-21295909

ELIET ON TOUR

TEL. 0575-599999

E-MAIL:

ONTOUR@ELIET.EU



WWW.ELIETONTOUR.EU

Versnipperaar

ELIET PROF 6 E-POWER

E

Max. takdikte	100 mm
Messen	24 x Resist™/8 messen
Capaciteit (kruiwagens/uur)	4 m³
Motor	Elektro DC - 7,5 kW
Batterij	Li-Ion 48V - 7,0 kW
Invoer	Hydraulische invoerwals Ø 150 mm
Invoersturing	ABM™
Snipperafvoer	Turbo Discharge™ / Ø 325 mm
Rijdaandrijving	Ja - hydraulisch
Gewicht	On Wheels 405 kg Cross Country 470 kg
Afmetingen	1780 x 830 x 1520 mm

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW INCL. TRANSPORT
21010838	Prof 6 E-Power On Wheels	7,0 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	24.220,00	29.306,20
21010840	Prof 6 E-Power Cross Country	7,0 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	26.280,00	31.798,80
BE 222 001 480	Lader 1050 W		979,00	1.184,59
BE 222 001 481	Lader 3000 W		1.705,00	2.063,05
21050649	Snelheidsregelaar invoerwals (optie)		995,00	1.203,95
21050411	Hefhaken		225,00	272,25
21050426	Snippergeleider (Prof 6 / Super Prof / Mega Prof)		705,00	853,05
28206490	Set vervangmessen RESIST™/8 (24 st.)		410,00	496,10



ECO EYE™

De Prof 6 E-Power is voorzien van het ELIET Eco Eye™ systeem, waardoor de elektromotor zichzelf uitschakelt zodra er niet meer versnipperd wordt. De machine ontwaakt vanzelf zodra de operator zich opnieuw aanbiedt met vers snoeimateriaal om te versnipperen. Zo kan de energie van de batterijen op de meest efficiënte manier worden aangewend en wordt de autonomie gemaximaliseerd.



Accutechnologie bij

ELIET[®]

X

VANGUARD[™]
COMMERCIAL POWER
BRIGGS & STRATTON



VANGUARD BATTERY POWER

HEAVY DUTY DESIGN


De Vanguard accu's zijn opgebouwd uit de beste cellen met de hoogste energiedensiteit. De batterij is voorzien van een stevige gietaluminium behuizing die water- en stofdicht is. Daarenboven is de batterij volledig aangepast aan de uitdagende werkomstandigheden waaraan tuinaannemers worden blootgesteld. De veiligheid wordt gegarandeerd door de architectuur van cellenopbouw die erop gericht is om bij belasting de cellen efficiënt te koelen.



INTELLIGENTIE AAN BOORD

Vanguard accu's beschikken over een intern Batterij Management Systeem die de optimale werking van de batterij sturen. Zo wordt de temperatuur gemonitord en wordt de stroomsterkte hieraan aangepast. Ook de ontladcapaciteit van de cellen wordt gebalanceerd. Hierdoor wordt de optimale prestatie en maximale levensduur van de batterij verzekerd.

De optionele snellader laat toe om een lege batterij in 3 uur opnieuw volledig op te laden.



Versnipperaar

ELIET MAESTRO COUNTRY E-POWER

E

Max. takdikte	45 mm
Aantal (hakbewegingen/minuut)	ECO 36000 TURBO 43000
Capaciteit (kruiwagens/uur)	14
Aantal messen	12 RESIST™/6
Gewicht	61 kg (zonder batterijen)
Motorvermogen	3200 W
Batterij	Lithium-Ion
Batterijspanning	56 V (DC)
Batterijcompartimenten	2

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW INCL. TRANSPORT
21010108	Maestro Country E-Power	4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	1.899,00	2.297,79
21050648	Bladerzeef (optie)		117,00	141,57
20100106	Li-ion batterij (optie) 56V - 5Ah		230,57	279,00
20100720	Li-ion batterij (optie) 56V - 10Ah		461,98	559,00
20100009	Lader voor Li-ion batterij (optie) (CH5500E)		90,08	109,00
28206102	Set vervangmessen RESIST™/6 (12 st.)		102,00	123,42

2 VERSNIPPERMODI

ECO

De snippers dienen als mulchlaag voor bloemborders en hoeven niet zo fijn te zijn. De lagere haksnelheid in ECO modus geeft een lager stroomverbruik met hogere autonomie van de batterij.

TURBO

In TURBO modus wordt er op volle snelheid gesneden om de kleinste en snelst composteerbare snippers te bekomen waardoor de Maestro Country E-Power topprestaties biedt.



Blazer

ELIET BL360 E-POWER

E

Ventury Jet™	ja
Luchtdebiet	50 m³ / min.
Windsnelheid	200 km/h
Geluidsvermogen Lw (A)	100 dB (A)
Verstelbare blaasinrichting	Zijdelings - frontaal
Gewicht	38 kg
Wielen roues	Luchtband Ø 300 mm/ 4.00-4
Motorvermogen	3200 W
Batterij	Lithium-Ion
Batterijspanning	56 V (DC)
Batterijcompartimenten	2

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW INCL. TRANSPORT
21030015	BL 360 E-Power	4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	1749,00	2.116,29
20100106	Li-ion batterij (optie) 56V - 5Ah		230,57	279,00
20100720	Li-ion batterij (optie) 56V - 10Ah		461,98	559,00
20100009	Lader voor Li-ion batterij (optie) (CH5500E)		90,08	109,00

OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Deze BL360 E-Power verzoent het beste van twee werelden. Enerzijds heeft de machine een grote turbine die toelaat op lagere toeren (dus minder lawaai) toch een groot luchtdebiet te verplaatsen, wat nodig is om grote bladvolumes weg te stuwen. Anderzijds blijft de machine compact en wendbaar maar heeft zijn gewicht dat op de grond rust en zich dankzij zijn grote luchtbanden gemakkelijk laat rondrijden. De speciaal gevormde blaasmond kan naar keuze de lucht zowel naar voor als lateraal uitblazen. De blaasmond zit laag tegen de grond, en dankzij het Ventury Jet™ effect kunnen aanklevende bladeren gemakkelijk losgeblazen worden.




Kantensnijder

ELIET KS300PRO E-POWER

E

Mesbeweging.....	2550 t/min
Messen.....	Ø 300 mm (50SiCR7)
Meskop.....	dubbel kogellager Ø 40 mm
Hoekinstelling.....	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling.....	5 standen / max. 110 mm
Gewicht.....	37 kg
Hoogteverstelling stuur.....	7 standen
Motorvermogen.....	3200 W
Batterij.....	Lithium-Ion
Batterijspanning.....	56 V (DC)
Batterijcompartimenten.....	2

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW INCL. TRANSPORT
21040255	KS 300 PRO E-Power	4,5 pk batterij 56V (3200 W)	1.675,00	2.026,75
28207750	Dubbele voorwielen (optie)		74,00	89,54
28207120	8-tandsmes (Ø 300 mm) (Mn-staal) (optie)		48,00	58,08
28207130	Vervangmes (Ø 300 mm)		15,00	18,15
20100106	Li-ion batterij (optie) 56V - 5Ah		230,57	279,00
20100720	Li-ion batterij (optie) 56V - 10Ah		461,98	559,00
20100009	Lader voor Li-ion batterij (optie) 56V (CH5500E)		90,08	109,00



MESDIAMETER 300 MM

De KS300PRO E-Power heeft een mes met een diameter van 300 mm. Dit grote mes zorgt dat je een groter bereik hebt voor het renoveren van een grasboord. Een groter mes gaat langer mee, want er is meer materiaal die moet wegslijten alvorens het moet worden vervangen. Het grotere mes heeft een hogere snijsnelheid waardoor een mooier snijbeeld kan worden bekomen.



HOEKVERSTELLING

Zelfrijdende (ZR) verticuteermachine

ELIET E450ZR E-POWER

E

Werkbreedte.....	450 mm
Messen.....	Double Cut™ Messen (54 st.)
Aandrijving.....	rubberen tractierol Ø 150 mm
Rijsnelheid.....	2,5 km/h
Gewicht.....	85 kg
Afmetingen.....	1230 x 630 x 1050 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
Motorvermogen.....	3200 W
Batterij.....	Lithium-Ion
Batterijspanning.....	56 V (DC)
Batterijcompartimenten.....	2

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW INCL. TRANSPORT
21020083	E450ZR E-Power 4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	2.970,00	3.593,70
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	87,00	105,27
28204031	Set vervangmessen DC (54 st.)	306,00	370,26
20100106	Li-ion batterij (optie) 56V - 5Ah	230,57	279,00
20100720	Li-ion batterij (optie) 56V - 10Ah	461,98	559,00
20100009	Lader voor Li-ion batterij (optie) 56V (CH5500E)	90,08	109,00

RIJAANDRIJVING

Deze E450ZR E-Power verticuteermachine heeft een rijaandrijving. Met de bedieningshendel aan het stuur kan men de aandrijving activeren. De rijsnelheid is constant aan een tempo van 2,5 km/u. Dit garandeert een gelijkmatig uitharkresultaat en een vaste productiviteit per uur.



OVERTOP DRAAIENDE MESSEN

De messen scheppen dynamisch in de grasmat en tillen de onzuiverheden volledig uit het gazon om het overtop uit de machine te werpen. Dit levert een onovertroffen reinigingseffect.

Verticuteermachine

ELIET E450 E-POWER


E

Werkbreedte.....	450 mm
Double Cut Messen (aantal dikte)	28 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	ja
Gewicht.....	51 kg
Afmetingen.....	1100 x 600 x 1050 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
Motorvermogen.....	3200 W
Batterij.....	Lithium-Ion
Batterijspanning.....	56 V (DC)
Batterijcompartimenten.....	2

ART.	UITVOERING TYPE		EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW INCL. TRANSPORT
21020082	E450 E-Power	4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)	1950,00	2.359,50
28200118	Set vervangmessen DC (28 st.)		252,00	304,92
20100106	Li-ion batterij (optie) 56V - 5Ah		230,57	279,00
20100720	Li-ion batterij (optie) 56V - 10Ah		461,98	559,00
20100009	Lader voor Li-ion batterij (optie) (CH5500E)		90,08	109,00

VERTICALE RIEMSPANNING

Om de messen in te koppelen maakt ELIET gebruik van zijn befaamde Verticale Riemspanner™. De accumotor wordt bij het inschakelen van de messen opgelicht waardoor de aandrijfriem op spanning komt zonder gebruik van een spanrol. Dit minimaliseert slijtage en kans op riembreuk waardoor de machine zeer bedrijfszeker is.



PERMANENT PUNTIGE MESSEN™

De scherpe punt, die voor de grijpkracht zorgt van de messen, zal door een zelfslijpend effect niet verdwijnen door slijtage. Hierdoor neemt de prestatie van de machine niet af en blijft het uitharkrendement steeds constant.

Accutechnologie bij

ELIET[®]

X

EGO
POWER BEYOND BELIEF

De EGO krachtbron die voor de ELIET E-Power machines de aandrijving levert, is een geïntegreerde vermogenceel die een combinatie is van een 3200 W borstelloze DC motor en een docking station waar twee EGO 56V Lithium-Ion batterijen kunnen worden op vastgeklikt. Het platform sluit aan op een breed aanbod aan EGO batterijen met verschillende capaciteit, gaande van 2,5 Ah tot 12 Ah die volgens de toepassing door de klant kunnen worden gekozen.

KRACHTIGE ELEKTRISCHE MOTOR

Dankzij de draaiknop op het dashboard kan het toerental **traploos geregeld** worden tussen 1700 en 3600 t/min. De krachtbron is standaard voorzien van een urenteller, wat handig is om de draaiuren bij te houden als referentie voor de onderhoudsplanning van de machine. De koellucht voor de motor wordt gefilterd zodat de motor steeds in optimale omstandigheden kan presteren.

EFFICIËNTE BATTERIJEN

De innovatieve boogvormige opbouw zorgt dat cellen hun warmte beter kunnen afstralen naar de omgeving. Dit beschermt de batterij tegen oververhitting. Daarnaast wordt elke cel omringd door de **innovatieve Keep Cool™ technologie**. Dit zorgt ervoor dat de cellen hun optimale temperatuur behouden wat resulteert in een langere levensduur en een betere prestatie.



BA2800T

5 AH ACCU



BA5600T

10 AH ACCU



STIERMAN
De Leeuw

ELIET[®]

E-Power prijslijst 2026

Nederland

ePOWER



STIERMAN
De Leeuw

Imp. Nederland - Stierman De Leeuw B.V.
Woudhuizermark 79,
7325 AC Apeldoorn, NEDERLAND
Tel. +31 (0) 575 - 59 99 99
info@stiermandeleeuw.nl
www.stiermandeleeuw.nl



MADE IN BELGIUM

Alle rechten voorbehouden - Gedrukt in België
Technische wijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

© 2026 ELIET EUROPE NV
BZ 1002 00006

www.eliet.eu